



Unser Fachbetrieb für Brauereibedarf besteht seit 1914 in Nürnberg
und steht für

Qualität vom Fachmann

Wir beliefern weltweit Kunden mit Artikeln zum Bier brauen,
Wein keltern, Schnaps brennen und zur Milchverarbeitung



Bestellungen gerne per Mail oder telefonisch an:

info@brauereibedarfeberle.de

0911 / 511 101

Anschrift unserer Geschäftsstelle:

Martin Eberle Brauereibedarf
Inh. Holger Woityschyn e.K.
Martinstr. 21
90411 Nürnberg

Eine Preisliste zu unserem Katalog gibt es nicht. Bitte fragen Sie einfach die Produkte an, Sie erhalten dann umgehend ein Angebot!

Kennen Sie schon unsere Homepage?

www.brauereibedarfeberle.de

Wir liefern gemäß unseren AGBs auf unserer Homepage:

www.brauereibedarfeberle.de/kontakt/AGB

Hinweise: Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

**Chemische Produkte und Reinigungsmittel werden ausschließlich an
Gewerbekunden verkauft!**

Inhalt

1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör	7
1.1. Schanksäulen.....	7
1.2. Schankhähne + Zubehör.....	7
1.3. Tropfbleche	8
2. Schankanlagen + Schankthecken Zubehör	9
2.1. Druckminderer + Technik für CO ₂ , N ₂ und Bierleitungen.....	9
2.2. Zubehör für Spülbecken	10
2.3. Gläser Reinigung + Zubehör.....	11
2.4. Leitungsreinigung + Zubehör	12
3. KEG- Zapfköpfe – Fittinge – Zapfkopfreinigung – Fasszubehör	14
3.1. Zapfköpfe.....	14
3.2. Fittinge	15
3.3. Ersatzteile für Anstichkörper (für Bauchfässer)	16
3.4. Fasszubehör	17
4. Dichtungen	18
4.1. Tankdeckeldichtungen	18
4.2. Scheibenventildichtungen	18
4.3. Milchrohrverschraubungsringe + sonstige Dichtungen	20
4.4. Bänder	20
5. Armaturen.....	21
5.1. Edelstahlverschraubungen.....	21
5.2. Spunddruckregler.....	24
6. Schlauchtechnik.....	27
6.1. Bier-/Getränkeschläuche.....	27
6.2. Trinkwasserschläuche.....	27
6.3. Reinigungsschläuche	27
6.4. Dampfschläuche	28
6.5. Getränkeschläuche	28
6.6. Hochdruckschlauch	28

6.7.	Montagematerial + Anschlüsse	28
7.	Fassverschlüsse + Kronenkorken + Zubehör	32
7.1.	Fassverschlüsse + Zubehör	32
7.2.	Kronenkorken + Zubehör	33
8.	Laborzubehör	34
9.	Bürsten + Besen + Schaufeln	40
9.1.	Schrubber und Besen für Stielsysteme	40
9.2.	Paddel, Reinigungs-Pads und Nassreinigung	41
9.3.	Wasserschieber und Abzieher für Stielsysteme	42
9.4.	Stiele	42
9.5.	Wandschienen und Zubehör	43
9.6.	Handfeger und Stielbürsten	43
9.7.	Handbürsten	46
9.8.	Gläser- und Krugbürsten	46
9.9.	Rohr- und Leitungsbürsten	47
9.10.	Schaufeln + Hand-Schaufeln	50
9.11.	Reinigungspistolen + Wassersparer	50
10.	Reinigungsmittel + chemische Produkte + Filtration + Schmierstoffe	51
10.1.	Chemische Produkte + Filtration	51
10.2.	Desinfektion + Reinigungsmittel	52
10.3.	Schöpfer + Hefe-Schieber	52
10.4.	Schmierstoffe/Fette + Technische Sprays	52
11.	Transport	54
11.1.	Transportkörbe	54
11.2.	Transportkannen	54
11.3.	Eimer	55
11.4.	Paletten Schnüre	56
12.	Arbeitsschutz	57
12.1.	Atem- und Gesichtsschutz	57
12.2.	Handschuhe	58
12.3.	Stiefel und Sicherheitsschuhe	59

12.4.	Schürzen.....	59
12.5.	Arbeitsschutz – Sonstiges	60
13.	Mess- und Regeltechnik	61
13.1.	Druckmesstechnik	61
13.2.	Temperaturmesstechnik	62
13.3.	Saccharimeter + Aräometer	63
14.	Partybedarf + Festbetrieb	65

1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör

1.1. Schanksäulen

Schanksäulen aus Messing oder Edelstahl mit 1 oder 2 Leitungen



Schanksäule Tower

(Abbildung weicht vom Produkt leicht ab!)

Material: Edelstahl matt geschliffen

- komplett mit Kompensatorhahn/-hähnen
- Edelstahlleitungen 7 mm
- Höhen: 1-ltg 512 mm/ 2-ltg 537 mm

1-leitig Art-Nr. 4870000
2-leitig Art-Nr. 4880000



Schanksäule Jaguar

(Abbildung weicht vom Produkt ab!)

Material: Messing verchromt oder vergoldet

- komplett mit Kompensatorhahn/-hähnen
- Edelstahlleitungen 7 mm
- Befestigung mit Gewinde-Stutzen: 1" (33mm)
- Höhe: Mitte Hahn 375 mm

1-leitig Art-Nr. 6950000
2-leitig Art-Nr. 9980000

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Angebot

1.2. Schankhähne + Zubehör



Kolbenschankhahn C-Tap

aus Chromnickelstahl

Verschiedene Varianten auch ohne Kompensator erhältlich!

Mit Kompensator		LW	Art-Nr.
Stutzen- Oberfläche	länge		
35	Poliert	7	781-002
55	Poliert	7	781-002
35	Poliert	10	781-002
55	Poliert	10	781-002
35	Goldoptik	7	781-001
55	Goldoptik	7	781-001
35	Goldoptik	10	781-001
55	Goldoptik	10	781-001

1



Schankhahn

Dichtungssatz BT 100 Art-Nr. 0415
Dichtungssatz BT 200/P 3000 Art-Nr. 0344
Dichtungssatz BT 500/P 3500 Art-Nr. 97010

1) P 3000 (mit Kunststoff Kompensator)
SK 343-023 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. P3000
1) BT 2000 (mit Kunststoff Kompensator)
SK 083-079 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 0411

BT 1500 (ohne Kompensator)
SK 083-079 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 1411

P 3500 (mit Edelstahl Kompensator)
SK 343-025 Material: Edelstahl
35 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. P3500
BT 500 (mit Edelstahl Kompensator)
SK 083-035 Material: Edelstahl
35 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 0478

2) BT 100 (mit Kompensator)
Material: verchromt
Gewinde 5/8" Art-Nr. 0482

2



Zapfpistole

Mit Kompensator für schnellen Bierausschank und Bier-Mischgetränke.
Vormontiert mit 3 m 10er Schlauch
Art-Nr. 334000

1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör

	Turbo Bierhahn	Für Container Ausschank. Mit Kompensator Edelstahl G 5/8" Zapfgeschwindigkeit: 1 L/5 sec. Inklusive Koffer zur Aufbewahrung für 15er Leitung Art-Nr. 049700 für 10er Leitung Art-Nr. 049710	
Hahnkühlplatte		Anschluß mit 7 mm Tülle	Art-Nr. 580707
Anschluß mit 10 mm Tülle		Art-Nr. 580101	
	Reinigungsadapter	Für viele Schankhahn - Modelle erhältlich. Bitte bei Bestellung Schankhahn Typ und SK Zeichen mit angeben!	
Abb. zeigt Beispielmodell.			
	Schankhahnreiniger Druckball	Art-Nr. 2001	
Mit Aufsatzdüse			

1.3. Tropfbleche

	Tropfbleche	Maße (BxTxH)	
	Aus Chromnickelstahl matt. Zum Aufsetzen, Schlitzbleche.	250 x 160 x 20 mm	Art-Nr. 0785
Sonderanfertigungen möglich Wunschmaße auf Anfrage!		300 x 200 x 27 mm	Art-Nr. 0786
		440 x 195 x 27 mm	Art-Nr. 0783
		500 x 200 x 27 mm	Art-Nr. 0784
		500 x 250 x 27 mm	Art-Nr. 0789
		700 x 300 x 27 mm	Art-Nr. 0788

Einlass-Tropfbleche auf Anfrage!

	Abtropfwanne	Maße (BxT)	
	Kunststoff inkl. Abtropfmatte	37 x 47 cm	1 Gitter Art-Nr. 0782
Abtropfgitter grau 30 x 40 cm auch einzeln erhältlich! Art-Nr. 25.7		47 x 67 cm	2 Gitter Art-Nr. 0787

	Reinigungsbürste für Tropfmulde	Länge 1.300 mm	
			Art-Nr. 712

2. Schankanlagen + Schanktheken Zubehör

2.1. Druckminderer + Technik für CO₂, N₂ und Bierleitungen



Druckminderer 1-leitig

- Ventilsitz aus Edelstahl
- Gehäuse aus Messing mit ZnNi-Beschichtung
- Anschluss seitlich
- Flascheninhaltsanzeige

2-leitiger Druckminderer erhältlich!

Kohlenstoffdioxid-Druckminderer (CO₂)

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 037

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 077

Nur zum Batterieanbau W 21,8 x 1 1/4" Außengewinde, 1-leitig:

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 1304

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 171

Stickstoff-Druckminderer (N₂)

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 0268

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 0537




Wandhalterung für Druckminderer

Material: Edelstahl

inklusive Sechskantmutter M18 x 1,25

Art-Nr. 13025



Zwischendruckregler für Bier

Benötigt einen Hauptdruckminderer an der Gasflasche! (siehe Skizze)

Für CO₂, N₂ und Mischgas, Anschluss rechts 5/8" Außengewinde und links 5/8" Außengewinde, Abgang 1/2" Außengewinde.

0-6/3 bar 1-leitig ohne Sicherheitsventil Art-Nr. 114.0

0-6/3 bar 1-leitig mit Sicherheitsventil Art-Nr. 114.1

Verbindungsstück für Zwischendruckregler zum Batterieanbau
2 x 5/8" Sechskantmutter Art-Nr. 0464



Inhaltsmanometer für Druckminderer

Vordruckanzeiger für Druckminderer

Anschluß: 1/4" rechts

Durchmesser: 50 mm

0-315 bar für N₂ Druckminderer Art-Nr. 132000

0-250 bar für Bier (CO₂) Druckminderer Art-Nr. 132200



Schaumkontrollgerät aus Edelstahl

Abgang links: 1x Außengewinde 5/8" für KEG
Anschluß Zapfkopf: 1x Überwurfmutter 5/8"

Art-Nr. SF06



CO₂ Verteiler mit Absperrhahn 1- 4 Leitungen mit 1/4" IG (Abbildung ähnlich)

Bitte genaue Angaben zu der Anzahl der Verteiler und der Art der Anschlüsse, zur Auswahl stehen:

Blindstopfen mit 1/4" AG (Nr. 753)

Einschraubtülle 1/4" in NW 7 (Nr. 1076) / NW 10 (Nr. 1075)

Art-Nr. 0364



Kugelabsperrhahn

mit 1/4" AG für Druckminderer

AG = Außengewinde

Gewinde 1/4" AG x 1/2" AG

Art-Nr. 04000

Gewinde 1/4" AG x 3/8" AG

Art-Nr. 03750

Gewinde 1/4" AG x 5/8" AG

Art-Nr. 03780



Gabelstück

AG = Außengewinde

IG = Innengewinde

1/4" AG, 2 x 3/4" AG mit Kugelabsperrhahn Art-Nr. 1319088

1/4" AG, 2 x 5/8" AG mit Kugelabsperrhahn Art-Nr. 1319087

3/4" Flügelmutter, 2 x 3/4" AG

mit Kugelabsperrhahn

Art-Nr. 1302826-B

1/4" AG, 2 x 1/4" IG

Art-Nr. 3105

1



Klemmverschraubung für CO₂-Verteiler 4 mm

1) drahtlos mit Bund und Ansatz, inkl. Dichtung, mit Sechskantmutter für 4er Schlauch
Art.-Nr. 0260000

Zusätzlich ist eine Flügelmutter notwendig, bitte in entsprechender Größe (3/4", 5/8", 1/2") bestellen!

2



2) drahtlos mit Sechskantmutter
Außengewinde 1/4" für 4er Schlauch
Art.-Nr. 0261000

2. Schankanlagen + Schankthecken Zubehör

	Einschraubtülle AG 1/4"	NW 7 Art-Nr. 1076 NW 10 Art-Nr. 1075
	Teflon-Dichtband -60°C bis + 200°C	PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht. Art.-Nr. 21.204
	Dreiwege Kugelhahn mit Wandhalterung Material: Messing, verchromt	An allen 3 Seiten Außengewinde 5/8" Durchlauf Durchmesser 10 mm Art-Nr. 0256674
	CO₂ Flaschenhalter	Flaschenhalter für 1 Flasche 150 mm Durchmesser Art-Nr. 0740000 Flaschenhalter für 1 Flasche 250 mm Durchmesser Art-Nr. 0740010 Flaschenhalter für 2 Flaschen 150 mm Durchmesser Art-Nr. 0740030 Flaschenhalter für 2 Flaschen 250 mm Durchmesser Art-Nr. 0740020
	Hochdruckschlauch für CO₂ + N₂ CO ₂ = Kohlenstoffdioxid N ₂ = Stickstoff	Hochdruckschlauch CO ₂ 1 m IG x AG Art-Nr. 83a Hochdruckschlauch CO ₂ 1 m lang 2 x SW Mutter Art-Nr. 1900021 Hochdruckschlauch CO ₂ 1,5 m lang m. Haltegriff Art-Nr. 148652 Hochdruckschlauch CO ₂ 2 m, Mutter x Gewinde Art-Nr. 0369 Hochdruckschlauch N ₂ 1 m, IG x AG Art-Nr. 0172 Hochdruckschlauch N ₂ 2 m IG x AG Art-Nr. 0172.1
	Kohlensäureschlüssel/ Sechskantschlüssel	NW 30 CO ₂ Mit Aufhängeloch, verchromt Art-Nr. 180000
	Kohlensäureschlüssel/ Doppelringschlüssel	NW 30 CO ₂ NW 32 N ₂ Art-Nr. 170000
	Zapfhahnschlüssel	Gegossen, schwere Ausführung Art-Nr. 152000

2.2. Zubehör für Spülbecken

	Spülbecken Chromnickelstahl mit Ablaufprägung 1 1/2" Einschweißauflegerand nicht poliert! Material: Edelstahl (ohne Ab- und Überlaufventil)	Maße 400 x 400 x 300 mm Art-Nr. 12303 500 x 300 x 300 mm Art-Nr. 13301 Auch mit Einhängerand erhältlich!
	Spülwannenablaufventil mit Dichtung und Gegenmutter	R 1 1/2" Art-Nr. 0188 R 1 1/4" Art-Nr. 0414

	Standrohr Eine Seite 1 1/2" Gummikonus Andere Seite 1 1/2" Gummikonus Material: Edelstahl	270 mm lang Art-Nr. 063								
	Gläserdusche zum Einbau mit Kunststoffeller	Durchmesser: 108 mm Höhe: 75 mm Art-Nr. 5521 Ersatzteile erhältlich!								
	Mischbatterie mit Unterspülrohr	<table><tr><td>Hochdruck für 1 Becken</td><td>Art-Nr. 058</td></tr><tr><td>Hochdruck für 2 Becken</td><td>Art-Nr. 065</td></tr><tr><td>Niederdruck für 1 Becken</td><td>Art-Nr. 079</td></tr><tr><td>Niederdruck für 2 Becken</td><td>Art-Nr. 030</td></tr></table> (Niederdruckarmatur nur zur Nutzung mit Wasserboiler!)	Hochdruck für 1 Becken	Art-Nr. 058	Hochdruck für 2 Becken	Art-Nr. 065	Niederdruck für 1 Becken	Art-Nr. 079	Niederdruck für 2 Becken	Art-Nr. 030
Hochdruck für 1 Becken	Art-Nr. 058									
Hochdruck für 2 Becken	Art-Nr. 065									
Niederdruck für 1 Becken	Art-Nr. 079									
Niederdruck für 2 Becken	Art-Nr. 030									
	Unterspülrohr für Mischbatterien und Kaltwasserhahn mit Rändelmutter 3/8"	Art-Nr. 062								
1  2 	Unterspülventil für Spülwannenventil Material: Verchromt	1) Durchgangsventil Anschluss AG 1/2" x 3/8" AG für Mischbatterien Art-Nr. 0126 2) Eckventil Anschluss AG 3/8" x 3/8" AG für Mischbatterien Art-Nr. 0257								
1  2  3  4 	Wasserhahn-Verschraubungen	1) Übergangsstück M22x1mm IG m. Tülle Anschluss für Wasserschlauch Art-Nr. 0288 2) Verschraubung für Spülboy 3/8" Flügelmutter mit Tülle Art-Nr. 0132000 3) Perlator für Wasserhahn M22x1 mm IG Art-Nr. 967e 4) Perlator Übergangsstück M22x1mm IG auf 3/8" AG Nr. 5099								

2.3. Gläser Reinigung + Zubehör

Gläserbürsten / UWA-Bürsten auf Aluplatte

3x18 mm

Art-Nr. 1620000

3x25 mm

Art-Nr. 1610000

Ersatzgummisauger Art-Nr. 16.25

Spülboy Neptun 2000

Lieferumfang:

- Mittelbürste

- Bürstenstreifen

- Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss

- getrenntes Vor- und Nachspülen mit 2 Stufen System
- Gläser sind bierschaum-freundlich, kalt, nass und kristallklar zum sofortigen Gebrauch gereinigt
- bis zu 95% Wasserersparnis

Topf Ø: 18 cm grau

Art-Nr.: 25.6

Ersatz-Topf

Art-Nr. 25.21

Bürstenstreifen

Art-Nr. 25.73 /25.13

Haftsauger mit Schraube

Art-Nr. 25.71

Mittelbürste

Art-Nr. 25.14

2. Schankanlagen + Schankthecken Zubehör



Spülboy Twin Go

Lieferumfang:
-Mittelbürste
-Bürstenstreifen
-Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss

- getrenntes Vor- und Nachspülen mit 2 Stufen System
- Gläser sind bierschaum-freundlich, kalt, nass und kristallklar zum sofortigen Gebrauch gereinigt
- bis zu 95% Wasserersparnis

Topf Ø: 18 cm grau

Art-Nr.: 25.8



Becharein

Menge: 75 Tabletten

Gläserspültabletten
- für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten
- Selbständige Dosierung, einfach mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen
- in kaltem und warmem Wasser anwendbar
Art-Nr. 249000



Becharein

1 Liter Flasche

- für manuelle Gläserreinigung
- Hochkonzentriert, ausreichend für bis zu 5.000 Liter Spülwasser
- stabilisiert Bierschaum

Art-Nr. 251000



Spülboy Classic

Menge: ca. 75 Tabletten

Gläserspültabletten
- für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten
- Spültablette wirkt für 6-8 Stunden
Art-Nr. 259000



Langzeitpülwürfel Delfin

Menge: ca. 125 Tabletten

Gläserspültabletten
- für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten. Optimale Seifenabgabe
Art-Nr. 252000

2.4. Leitungsreinigung + Zubehör

Bierleitungsreinigungsgerät

komplett mit Schläuchen und Zubehör

Zur Leitungsreinigung mittels Schwammgummiball oder/und Reinigungsmittel.
Material: Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte.
Inklusive Schlauchklemmen
Mit 3 x fadenarmierten und 1 x transparentem Schlauch.
Art-Nr. 081



Bevi MiniMax 140 Reinigungsautomat zur chemisch-mechanischen Leitungsreinigung

stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar
V2A-Gehäuse
integrierter FI-Schalter
Pumpenleistung bis 440 l/h
Empfehlung des Herstellers: Reinigungsmittel Bevi Power oder Bevi Liquid
Art-Nr. 1203

1



2



Bevi Liquid

Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeschankanlagen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge. Auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.
1 Liter Flasche Art-Nr. 2700000
5 Liter Kanne Art-Nr. 2701000



Bevi Power

Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeleitungen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge im praktischen 30 g Portionsbeutel. 50 Beutel je Packung. 1 Beutel reicht für 5 Liter!
Alkalisch Art-Nr. 4001000
Sauer Art-Nr. 4002000
Plus (35g Beutel) Art-Nr. 4003000

	Bevi Tabs	Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeleitungen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge als Tabs. 30 Tabs je Packung. Alkalisch Art-Nr. 4004000 Sauer Art-Nr. 4005000
	Bier-Rohr Rein SK98.03 / Leitungsrein	Flüssigkonzentrat zur chemischen, alkalischen Standreinigung von Bier- und anderen Getränkeleitungen. Zulässige Reinigung nach Stand der Technik (DIN 6650-6). Chlorfrei. Art-Nr. 2500000
Gaswarngerät Kohlendioxid		Drei Alarmstufen (Voralarm 1,5%, Hauptalarm 3%, Störung) Optische und akustische Warnung Wartungsfrei 1 Raum Überwachung Analox 50 Art-Nr. 85003202 2 Raum Überwachung Analox 50M Art-Nr. 85003203

3. KEG- Zapfköpfe – Fittinge – Zapfkopfreinigung - Fasszubehör

3.1. Zapfköpfe

	Flachzapfkopf A-System Ersatzteile erhältlich!	Gewinde Bierleitung 5/8", CO2 3/4" Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9b Gebogen 90° Art-Nr. 9a (Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!) Serienkupplung Art-Nr. 9.23																										
	Kombizapfkopf M-System Ersatzteile erhältlich!	Gewinde Bierleitung 5/8", CO2 3/4" Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9.27 Gebogen 90° Art-Nr. 9.270 (Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!) Serienkupplung Art-Nr. 9.100																										
	Korbzapfkopf S-System Ersatzteile erhältlich!	Gewinde Bierleitung 5/8", CO2 3/4" Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9c Gebogen 90° Art-Nr. 9.48 (Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!) Serienkupplung Art-Nr. 9.105																										
	Flachzapfkopf W-System Für Wein oder AFG Ersatzteile erhältlich!	Gewinde Bierleitung 5/8", CO2 1/2" Für Fittinge mit einem Durchmesser von 68 mm geeignet! Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9.101																										
	Flachzapfkopf L-System Für AFG Ersatzteile erhältlich!	Gewinde Bierleitung 5/8", CO2 7/16" UNF Für Fittinge mit einem Durchmesser von 60 mm geeignet! Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 3L186																										
	Ersatzteile für Flachzapfkopf A-System	<table><tr><td>Rückschlagkegel</td><td>Art-Nr. 9.12</td></tr><tr><td>FI-Griff</td><td>Art-Nr. 9f</td></tr><tr><td>O-Ring (2 Stück je Zapfkopf)</td><td>Art-Nr. 9p</td></tr><tr><td>Lippenventil</td><td>Art-Nr. 9u</td></tr><tr><td>Sechskantstück 5/8" für CO2 Eingang</td><td>Art.-Nr. 704-420</td></tr><tr><td>Sechskantstück 3/4" für CO2 Eingang</td><td>Art.-Nr. 9.44</td></tr><tr><td>Sechskantstück 1/2" für CO2 Eingang</td><td>Art.-Nr. 9.45</td></tr><tr><td>Schauglas</td><td>Art-Nr. 9v</td></tr><tr><td>Verschlussstift</td><td>Art-Nr. 9.6</td></tr><tr><td>Hauptdichtung</td><td>Art-Nr. 9n</td></tr><tr><td colspan="2">Ersatzteile für 90° Zapfkopf (Art-Nr. 90A):</td></tr><tr><td>Kugel</td><td>Art-Nr. 9x</td></tr><tr><td>Kugelsicherung</td><td>Art-Nr. 9h</td></tr></table>	Rückschlagkegel	Art-Nr. 9.12	FI-Griff	Art-Nr. 9f	O-Ring (2 Stück je Zapfkopf)	Art-Nr. 9p	Lippenventil	Art-Nr. 9u	Sechskantstück 5/8" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 704-420	Sechskantstück 3/4" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 9.44	Sechskantstück 1/2" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 9.45	Schauglas	Art-Nr. 9v	Verschlussstift	Art-Nr. 9.6	Hauptdichtung	Art-Nr. 9n	Ersatzteile für 90° Zapfkopf (Art-Nr. 90A):		Kugel	Art-Nr. 9x	Kugelsicherung	Art-Nr. 9h
Rückschlagkegel	Art-Nr. 9.12																											
FI-Griff	Art-Nr. 9f																											
O-Ring (2 Stück je Zapfkopf)	Art-Nr. 9p																											
Lippenventil	Art-Nr. 9u																											
Sechskantstück 5/8" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 704-420																											
Sechskantstück 3/4" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 9.44																											
Sechskantstück 1/2" für CO2 Eingang	Art.-Nr. 9.45																											
Schauglas	Art-Nr. 9v																											
Verschlussstift	Art-Nr. 9.6																											
Hauptdichtung	Art-Nr. 9n																											
Ersatzteile für 90° Zapfkopf (Art-Nr. 90A):																												
Kugel	Art-Nr. 9x																											
Kugelsicherung	Art-Nr. 9h																											
	Wandhalter für KEG Zapfkopf	Zum Aufhängen aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe Art-Nr. 0394																										
	Dreiwege Kugelhahn Material: Messing, verchromt	An allen 3 Seiten Außengewinde 5/8" Durchlauf Durchmesser 10 mm Art-Nr. 0256674																										



Bierabsperrhahn

Material: V2A

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Dichtung 22x11x2 mm Art-Nr. 102-391

- 1) LW 10, $\frac{5}{8}$ " IG x $\frac{5}{8}$ " AG Art-Nr. 239-032
 - 2) LW 10, Tülle gerade x gerade mit Flügelmutter Art-Nr. 239-020
 - 3) LW 10, Tülle gerade x 90° gebogen mit Flügelmutter Art-Nr. 239-018
- Ohne Abb. – Wandabsperrhahn LW 10, 2 x $\frac{5}{8}$ " AG Art-Nr. 239-048



KEG Zapfkopfbürste für Korbzapfköpfe und Flachzapfköpfe

Bürste für:
Flachzapfkopf
Korbzapfkopf

Art-Nr. 1900670
Art-Nr. 1900671

3.2. Fittinge



Flachfitting A-System

Zustand: gebraucht, professionell
wiederaufbereitet

Neue Fitting Modelle erhältlich!

Feingewinde DIN für
30er Faß Art-Nr. 9.30 DIN fein
50er Faß Art-Nr. 9.50 DIN fein

Grobgewinde DIN für
30er Faß Art-Nr. 9.30 DIN grob
50er Faß Art-Nr. 9.50 DIN grob

Grobgewinde EURO für
30er Faß Art-Nr. 9.30 EURO grob
50er Faß Art-Nr. 9.50 EURO grob



Ersatzteile für Flachfitting A-System

Alle Ersatzteile auch für Korb-/Kombifitting
erhältlich!

CO₂-Ventil Art-Nr. 9.34
Unterlegscheibe Art-Nr. 704-302

Feder Art-Nr. 9.47
Vierkantdichtung Art-Nr. 9g



Korbfitting S-System

Zustand: gebraucht, professionell
wiederaufbereitet

Neue Fitting Modelle erhältlich!

Feingewinde DIN für
30er Faß Art-Nr. 9.30 Korb fein
50er Faß Art-Nr. 9.50 Korb fein

Grobgewinde DIN für
30er Faß Art-Nr. 9.30 Korb grob
50er Faß Art-Nr. 9.50 Korb grob



Druckentlastungsschlüssel

Flach-/Kombifitting Art-Nr. 9m

Korbfitting Art-Nr. 9t



Nieten

1 VE = 100 Stück

Zur Markierung der RS-A und RS-AS Fittinge

Nieten für Flach-/Kombifitting geeignet!
Art-Nr. 9.116 blau
Art-Nr. 9.116 gelb
Art-Nr. 9.116 rot
Art-Nr. 9.116 schwarz



KEG-Ventilschutzkappe für Flach- /Kombifitting

Wiederverwendbar

Karton á 700 Stück

(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Lasche	Art-Nr.
Blau	ohne	1119CFW blau
Blau	mit	1119 blau
Braun	mit	1119 braun
Gelb	ohne	1119CFW gelb
Gelb	mit	1119 gelb
Grün	ohne	1119CFW grün
Grün	mit	1119 grün
Orange	ohne	1119CFW oran.
Rot	ohne	1119CFW rot
Rot	mit	1119 rot
Schwarz	ohne	1119CFW schw.
Weiß	ohne	1119CFW weiß



KEG-Bruch-/Universalkappe für Flach-/Kombifitting

Einwegkappe

Durchmesser: 75 mm
Karton á 1.000 Stück
(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	3.16 blau
Braun	3.16 braun
Caramel	3.16 caramel
Gelb	3.16 gelb
Minzgrün	3.16 minzgrün
Rot	3.16 rot
Schwarz	3.16 schwarz
Silber	3.16 silber
Weiß	3.16 weiß



KEG-Ventilschutzkappe für Korbfitting

Wiederverwendbar

-> Nur ohne Lasche erhältlich!

Karton á 1.200 Stück
(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	1117 blau
Gelb	1117 gelb
Grün	1117 grün
Rot	1117 rot
Weiß	1117 weiß

KEG-Bruch-/Universalkappe für Korbfitting

Einwegkappe

Durchmesser: 63 mm
Karton á 1.000 Stück
(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	3.15 blau
Gelb	3.15 gelb
Grün	3.15 grün
Rot	3.15 rot
Weiß	3.15 weiß



Reinigungsadapter für Flachzapfkopf A-System

Material: V2A

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1-leitig 10 LW	Art-Nr. 05440
2-leitig 10 LW	Art-Nr. 05441



Reinigungsadapter für Korbzapfkopf S-System

Material: V2A

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1-leitig 10 LW	Art-Nr. 05130
2-leitig 10 LW	Art-Nr. 05131



Reinigungsbehälter

Mit Entlüftungsventil
Mit einem oder mehreren Anschlüssen
Material: V2A

Fitting je Muffe frei wählbar!

Inhalt: 9 Liter, 1-5 Muffen möglich	Art-Nr. 201-300
Inhalt: 18 Liter, 4-5 Muffen möglich	Art-Nr. 201-400

Bitte nennen Sie uns hierzu die gewünschten Fittinge. Sie erhalten den Reinigungsbehälter fertig montiert!



Reinigungsbehälter für Laugen

Mit Entlüftungsventil
Material: Kunststoff

Inhalt: 5 Liter
Lebensdauer: laut Hersteller ca. 5 Jahre bei einer Nutzung von einmal pro Woche
Bitte nennen Sie uns hierzu den gewünschten Fitting.
Art-Nr. 806108

3.3. Ersatzteile für Anstichkörper (für Bauchfässer)



T-Lippe für Anstichkörper

Art-Nr. 21.20



Gläsern für Anstichkörper

Art-Nr. 21.22

1



2



Dichtungen für Anstichkörper

1) Kromerring für Anstichkörper Art-Nr. 21.21

2) Stopfbüchsdichtung für Anstichkörper Art-Nr. 21.27



Bierfänger

AG = Außengewinde

$\frac{3}{8}$ " AG x $\frac{3}{4}$ " AG Art-Nr. 12210

3.4. Fasszubehör



Fassfallkissen

Kunststoff: Außenhülle aus Kunststoffgewebe.
Innenfüllung aus Trocellen-Flocken (dauerelast.
Polyethylenschaumstoff). Mit Tragegriff.
Leder: Außenhülle aus Leder, Innen mit Jutesack
und Naturkork-Füllung. Mit Tragegriff

Abbildung ähnlich!

Material	Maße mm	Art- Nr.
Kunststoff	65x60x20	3.22
Kunststoff	75x65x20	3.23
Leder	65x55	3.02



Fass- Handleuchte

Schlanke Ausführung für Spundlöcher geeignet!

Abbildung ähnlich!

230 Volt – ab Trafo reduzierte Spannung
LED Ausführung
Länge: 72 cm / Durchmesser: 30 mm / 351 Lumen
Art-Nr. 207100
normale Ausführung
Länge: 84 cm / Durchmesser: 30 mm / 140 Lumen
Art-Nr. 001800


Sicherheits-Handleuchte

Robuste Ausführung

230 Volt – ab Trafo reduzierte Spannung
Typ 208 S
Länge: 42 cm / Durchmesser: 74 mm / 800 Lumen
Art-Nr. 202900


4. Dichtungen

4.1. Tankdeckeldichtungen




Tankdeckeldichtung Form 1185A

Größe	Qualität	Art-Nr.
LW 380 mm (NW 325 x 425)	EPDM schwarz	1185A EPDM
LW 380 mm (NW 325 x 425)	Naturkautschuk dunkelrot	1185A NK



Tankdeckeldichtung Form 1582

Größe	Qualität	Art-Nr.
LW 400 mm (NW 350 x 450)	EPDM schwarz	1582 EPDM
LW 400 mm (NW 350 x 450)	Naturkautschuk dunkelrot	1582 NK



Tankdeckeldichtung Form 1694

Größe	Qualität	Art-Nr.
LW 345 mm (NW 300 x 400)	EPDM schwarz	1694 EPDM
LW 345 mm (NW 300 x 400)	Naturkautschuk dunkelrot	1694 NK

4.2. Scheibenventildichtungen

Scheibenventil Dichtung „AWH“

Hersteller: AWH
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot



ID=Innendurchmesser
AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	ID in mm	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
10	12	20	12,5	21.512	a.A.
15	18	28	14,5	21.513	a.A.
20	20	32	14,5	21.514	a.A.
25	26	40	20	21.518	21.662
32	32	48	20	21.516	21.568
40	38	54	21	21.517	21.596
50	51	67	21	21.536	21.595
65	67	85	22	21.519	21.594
80	82	101	24	21.520	21.597
100	101	116	26	a.A.	21.694
125	125	151	29	a.A.	21.695
150	150	175	29	a.A.	21.696

Scheibenventil Dichtung „M&S“ Classic

Hersteller: M & S
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot



AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	20	21.232	21.484
32	48	20	21.560	21.399
40	54	21	21.433	21.253
50	66	21	21.521	21.494
65	84	22	21.122	21.653
80	100	24	21.483	21.734
100	115	26	21.401	21.226
125	151	30	a.A.	a.A.

Scheibenventil Dichtung „M&S“ Typ 98

Hersteller: M & S
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot
AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage



Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	41	20	21.420	a.A.
32	47	20	21.461	a.A.
40	54	21	21.462	21.481
50	67	21	21.390	21.419
65	84	22	a.A.	a.A.
80	99	24	a.A.	a.A.



Scheibenventil Dichtung „AK“

Hersteller: Kieselmann
Material: EPDM -> schwarz
Preis EPDM und VMQ bei diesem Hersteller gleich!

AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: EPDM
20	33	21	21.228
25	43	26	21.229
32	50	26	21.191
40	57	27	21.173
50	71	29	21.246
65	87	29	21.411
80	104	32	21.400
100	124	35	21.559



Scheibenventil Dichtung „Noc.“

Hersteller: Nocado
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot

AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	20	21.274	21.485
32	48	20	21.320	21.447
40	55	21	21.322	21.386
50	67	21	21.200	21.448
65	86	22	21.272	21.511
80	101	24	21.500	21.612



Scheibenventil Dichtung „Südmo“

Hersteller: Südmo
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot/grau

AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	19	21.129	21.127
32	45	19	21.152	21.412
40	53	19	21.241	21.239
50	64	20	21.900	21.900
65	83	23	21.930	21.551
80			21.180	21.552



Scheibenventil Dichtung „HM“

Hersteller: Handtmann
Material: EPDM -> schwarz
Nur in EPDM erhältlich!

AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	19	21.750
32	46	19	21.492
40	61	27,5	21.463
50	70,5	27,5	21.470
65	87	31,5	21.207
80	101	31	21.230
100	121,5	32	21.527



Scheibenventil Dichtung „K+H“

Hersteller: K + H
Material: EPDM -> schwarz
Material: VMQ (Silikon) -> rot

AD=Außendurchmesser
a.A.=auf Anfrage

Maße DN	ID in mm	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	26	40	20	21.439	a.A.
32	32	48	20	21.437	a.A.
40	38	54	21	a.A.	21.440
50	50	66	21	a.A.	21.415
65	66	84	22	a.A.	a.A.

Weitere Marken auf Anfrage!

4.3. Milchröhrverschraubungsringe + sonstige Dichtungen



Milchröhrverschraubungsringe

Material: EPDM (schwarz)
Material: NBR (blau)
Material: Silikon (transparent)
Material: PTFE (weiß)

1 VE = 100 Stück (kleinere Mengen erhältlich)

Varianten mit Bund bzw. hohe Ausführung
erhältlich!

Maße Standard	Art-Nr. Material: EPDM	Art-Nr. Material: NBR	Art-Nr. Material: Silikon	Art-Nr. Material: PTFE
DN10/4,5	21.312	21.01	21.507	-
DN15/4,5	21.323	21.02	21.506	21.365
DN20/4,5	21.324	21.03	21.369	21.366
DN25/5	21.313	21.04	21.370	21.367
DN32/5	21.314	21.05	21.505	21.368
DN40/5	21.315	21.06	21.490	-
DN50/5	21.285	21.07	21.458	-
DN65/5	21.283	21.08	-	-
DN75/5	-	21.438	-	-
DN80/5	21.667	21.71	-	-
DN90/5	-	21.115	-	-
DN100/6	21.548	21.107	-	-
DN125/7	-	21.288	-	-
DN150/7	21.675	53411	-	-



Flachdichtungen

Material: Perbunan hell
lebensmittelecht

Bitte geben Sie den Innen- und Außendurchmesser an!
Materialstärke wählbar: 3, 4 oder 5 mm

Maßanfertigung



O-Ringe

in verschiedenen Größen und Stärken
erhältlich

Bitte geben Sie den Verwendungszweck, Innendurchmesser und
die Stärke an!

4.4. Bänder



PVC-Tape schwarz

Zum Wickeln von Isolierungen

33 m Rolle, 50 mm breit
Art-Nr. 790



Teflon-Dichtband

-60°C bis + 200°C

PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C
Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-
geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen
aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.
Art.-Nr. 21.204

5. Armaturen

5.1. Edelstahlverschraubungen

Um eine vollständige Verschraubung zu erhalten bestellen Sie bitte einmal die $\frac{1}{3}$ und einmal die $\frac{2}{3}$ Schlauchverschraubung in der gewünschten Größe!



$\frac{1}{3}$ Schlauchverschraubung für Bierschlauch

Tülle mit Außengewinde
Material: V2A (V4A möglich!)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen mit Tüllen sind möglich!

NW	Art-Nr.
10	5843010
15	5843020
20	5843030
25	5843040
32	5843050
40	5843060
50	5843070
65	5843080
80	5843090
100	5843100
125	5843110



$\frac{2}{3}$ Schlauchverschraubung für Bierschlauch

Tülle mit Kegel und Nutmutter
Material: V2A (V4A möglich!)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen mit Tüllen sind möglich!

NW	Art-Nr.
10	5853010
15	5853020
20	5853030
25	5853040
32	5853050
40	5853060
50	5853070
65	5853080
80	5853090
100	5853100
125	5853110



Nutmutter DIN 11851

Material: V2A (V4A möglich!)

NW	Art-Nr.
10	552301
15	55230
20	552303
25	552304
32	552305
40	552306
50	552307
65	552308
80	552309
100	552310
125	552311
150	552312

Stutzen zum Anschweißen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde
Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen sind möglich!

NW	Maße in mm	Art-Nr. AG	Art-Nr. Kegel
10	13x1,5	5503010	5513010
15	19x1,5	5503020	5513020
20	23x1,5	5503030	5513030
25	29x1,5	5503040	5513040
32	35x1,5	5503050	5513050
40	41x1,5	5503060	5513060
50	53x1,5	5503070	5513070
65	70x2	5503080	5513080
80	85x2	5503090	5513090
100	104x2	5503100	5513100
125	129x2	5503110	5513110

Aufschraubgewinde-/-kegelstutzen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde x Innengewinde

Material: V2A (V4A möglich!)

(IG=Innengewinde)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen auf Anfrage!

NW x IG	Art-Nr. AG x IG	Art-Nr. Kegel x IG
10 x 3/8"	560301	561301
15 x 1/2"	560302	561302
20 x 3/4"	560303	561303
25 x 3/4"	56030401	56130403
25 x 1"	560304	561304
32 x 1"	56030502	56130501
32 x 1 1/4"	560305	561305
40 x 1"	56030603	56130601
40 x 1 1/4"	56030601	56130602
40 x 1 1/2"	560306	561306

Einschraubgewinde-/-kegelstutzen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde x Außengewinde

Material: V2A (V4A möglich!)

(IG=Innengewinde)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen auf Anfrage!

NW x AG	Art-Nr. AG x AG	Art-Nr. Kegel x AG
10 x 3/8"	558301	559301
15 x 1/2"	558302	559302
20 x 3/4"	558303	559303
25 x 3/4"	55830401	55930401
25 x 1"	558304	559304
32 x 1"	55830502	55930501
32 x 1 1/4"	558305	559305
40 x 1"	55830603	55930602
40 x 1 1/4"	55830601	55930601
40 x 1 1/2"	558306	559306



Blindgewinde-/-kegelstutzen

Außengewinde bzw. Kegel x Blindseite

Material: V2A (V4A möglich!)

Mit Knopf und Haltekette möglich!

Sonderteil mit 5/8" bzw. 3/4" Gewinde auf Blindseite möglich!

NW	Art-Nr. Gewinde	Art-Nr. Kegel
25	567304	566304
32	567305	566305
40	567306	566306
50	567307	566307
65	567308	566308
80	567309	566309

Blindmutter

Innengewinde x Blindseite

Material: V2A (V4A möglich!)

Mit Knopf und Haltekette möglich!

Sonderteil mit 5/8" bzw. 3/4" Gewinde auf Blindseite möglich!

Dichtscheibe einzeln erhältlich!

NW	Art-Nr.
10	562301
15	562302
20	562303
25	562304
32	562305
40	562306
50	562307
65	562308
80	562309



Blindkappe

Innengewinde x Blindseite

Material: V2A

Zoll	Foto Nr.	Art-Nr.
1/2	1	Sechskant 6613030
1	1	Sechskant 6613000
3/4"	1	Sechskant 0465000
5/8"	2	Blindkappe 66130301
3/8"	ohne	Blindkappe 0465010

Bogen 90°

Material: V2A (V4A möglich!)

45° Bogen möglich!

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen sind möglich!

NW	Art-Nr. Gewinde beidseitig	Art-Nr. Kegel- Mutter x Gewinde	Art-Nr. Kegel- Mutter beidseitig
10	593301	594301	595301
15	593302	594302	595302
20	593303	594303	595303
25	593304	594304	595304
32	593305	594305	595305
40	593306	594306	595306
50	593307	594307	595307
65	593308	594308	595308
80	593309	59430801	59530801
100	593310	59430802	59530802





Reduzierung Kegel-Mutter x AG

Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung Kegel-Mutter x AG

NW	Art-Nr.
25x20	535319
25x32	535320
25x40	535321
25x50	535322
32x25	535327
32x40	535328
32x50	535329
40x20	535333
40x25	535334
40x32	535335
40x50	535336



Reduzierung/Übersetzung AG x AG

Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung AG x AG

NW	Art-Nr.
25x25	537309
32x25	537313
32x32	537314
40x25	537318
40x32	537319
40x40	537320
50x25	537324
50x32	537325
50x40	537326
50x50	537327



Reduzierung/Übersetzung Kegel-Mutter x Kegel-Mutter

Material: V2A (V4A möglich!)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung Kegel-Mutter x Kegel-Mutter

NW	Art-Nr.
25x25	536309
32x25	536313
32x32	536314
40x25	536318
40x32	536319
40x40	536320
50x25	536324
50x32	536325
50x40	536326
50x50	536327



T-Stück

Material: V2A

Bitte geben Sie in der Bestellung an, welche Nennweite und Gewinde Sie benötigen!



Gelenk-Hakenschlüssel

Material: Edelstahl

Montageausführung: einfache Ausführung
Industrierausführung: massivere Ausführung

NW	Für Armatur DN	Art-Nr. Montage	Art-Nr. Industrie
20-35	0-10	18108	18208
35-60	10-20	18109	18209
60-90	25-50	18110	18210
90-155	65-80	18111	18211
155-230	100-150	18112	18212



Schaulaterne mit Splitterschutz Anschlüsse

Material: Edelstahl

Eingang: Kegel-Mutter

Ausgang: Außengewinde

Andere Anschlüsse möglich!

NW	Art-Nr.
20	633303
25	633304
32	633305
40	633306
50	633307
65	633308

Splitterschutz auch einzeln erhältlich!



Ersatz-Glas für Schaulaterne

Bitte Nennweite und Höhe bei der Bestellung angeben!

NW	Mögliche Höhen in mm
20	60 / 80
25	50 / 70 / 80
32	70 / 80
40	70 / 80
50	70 / 80
65	85
80	85

Glaszylinder in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Bitte geben Sie die Höhe, den Innen- und den Außendurchmesser des Glaszylinders an!



Dichtung für Schaulaterne

Material: lebensmittelecht

Auf Wunsch auch als EPDM erhältlich!

NW	Maße in mm	Art-Nr.
15	24x16x3	21.387
20	20x28x3	21.112
25	33x26x3	21.800
32	41x32x4	21.113
40	51,5x38x4	21.379
50	62,5x50x4	21.298
65	77,5x66x4	21.205
80	94x81x4	21.407
100	112,5x100x4	21.616
125	143x125x4	21.617

Scheibenventil mit Kugelgriff

Material: Edelstahl

Bitte bei Bestellung mit angeben:
Nennweite + Ein-/Ausgangsgewinde (Kegelstutzen + Nutmutter / Außengewinde / Schweißende)



Zwickelschlüssel für Probierhahn

Material: Messing verchromt bzw. Messing

Art-Nr. 247000

5.2. Spunddruckregler



Spunddruckregler „Kellerfee“

Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage!

Art-Nr. 0101070

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereiche:
bis 0,8 bar, 1,6 bar, 3,0 bar und 4,0 bar
- Manometer 0-1,6 bar bzw. je nach Spunddruck
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
- Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
- Direktanschluss mit Außengewinde: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
- Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25



Spunddruckregler „Dukton“

Art-Nr. 0176

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereich: 0-3,0 bar
Feineinstellung bis 1,5 bar
- Manometer 0-6 bar
- flachdichtend
- Varianten: normal oder CIP-fähige Ausführung mit Manometer 0-6 bar
- Anschlussarten:
- Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll
- Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 15, DN 25, DN 32



Spunddruckregler „Ideal“

Art-Nr. 0101011

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- mit Einstellskala
- Einstellbereiche: bis 0,8 bar und 1,6 bar
- Manometer 0-1,6 bar bzw. je nach Spundungsdruck



Spunddruckregler „Komet“

Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage!

Art-Nr. 0101030

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- mit Einstellskala
- Einstellbereiche: bis 0,8 bar, 1,6 bar und 3,0 bar
- Manometer 1,6 bar bzw. je nach Spundungsdruck
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Außengewinde: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25



Spunddruckregler „Vario“

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 01905

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- für Gär- und Lagertank
- TÜV-bauteilegeprüft
- Einstellbereich: 0-3 bar
- Druckbegrenzung: kundenspezifisch ab 0,5 bar 0,1 bar steigend bis 3 bar
- konisch dichtend
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Kegelstutzen und Nutmutter mit DN 15 oder DN 25, 90° Bogen mit Glycerin Manometer



Spunddruckregler „75000“

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 0175000

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- für Gär- und Lagertank
- TÜV-bauteilegeprüft
- wartungsfreies POM-Gewinde
- Einstellbereiche: 0-1 bar, 0-1,5 bar, 0-3 bar, 0-6 bar
- konisch dichtend
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Kegelstutzen und Nutmutter mit DN 15 oder DN 25, 90° Bogen mit Glycerin Manometer (gemäß Abbildung)
 - Spunddruckregler mit Außengewinde DN 15 (ohne Abbildung)



Spunddruckregler „Picolino“

Art-Nr. 0199500

Ersatzteile erhältlich!

- geeignet für Hobbybrauer
- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereiche: bis 0,8, 1,5, 2,5 oder 3,0 bar
- Manometer 0-1,6 bar
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Außengewinde: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25



Würzelbelüfter DN 32

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 290600

IG=Innengewinde
AG=Außengewinde

- dämpfbar aus Edelstahl hochglanzpoliert.
- Mit eingebauter Sinterkerze aus 21 Durchmesser x 100 mm lang
- Anschlüsse:
 - Ausgang: Schauglas mit Splitterschutz und AG DN 32
 - Seitlich: Luftzuführung mit Rückschlagventil 2 x IG R $\frac{1}{2}$ " inkl. Drosselventil. Anschluss f. Schlauch 10 mm lichte Weite.
 - Eingang: AG DN 32



Durchflussmengenmesser

Abbildung ähnlich!

- aus Edelstahl

DN	Durchlaufmenge	Art-Nr.
32	0-50 hl/h	2453
40	0-150 hl/h	2481
50	0-200 hl/h	2454



Bierwickelgerät

Art-Nr. 0112920

- zur isobarometrischen Versuchsabfüllung zum Aufsatz auf Euro- bzw. NRW- Flaschen
- Edelstahl
- Mit Manometer 0-6 bar oder nach Wunsch
- 2 Einlauf- und 1 Ablasshähne, dadurch CO²-Vorspann möglich
- für alle Bierarten, zum Verkosten oder Analysieren, Versuchsgären oder Aufkarbonisieren



Bierwickelspirale

- zur schaumlosen Probeentnahme aus Tank oder Rohrleitungen
- Edelstahl
- Anschlussarten:
 - Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25, DN 32

Ausführung	Art-Nr.
3 Spiralen mit Durchmesser 4,0 mm	0112943
6 Spiralen mit Durchmesser 4,0 mm	0112946
3 Spiralen mit Durchmesser 6,0 mm	0112963
6 Spiralen mit Durchmesser 6,0 mm	0112966

6. Schlauchtechnik

-> Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!

6.1. Bier-/Getränkeschläuche

PURPURSCHLANGE®

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +90°C (+110°C max. 60 Min.)
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)
Betriebsdruck bis 16 bar



Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	3,5	1/2	1746
16	4	5/8	1714
19	5	3/4	1715
25	6	1	1716
32	8	1 1/4	1717
38	9	1 1/2	1747
40	9	1 9/16	
50	10	2	1719
65	12	2 5/8	1721

PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +90°C (+110°C max. 60 Min.)
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)
Betriebsdruck bis 16 bar
Elektrisch Ableitfähig
Geeignet für reinen Alkohol bis 100%



Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
32	6	1 1/4	26923
40	7	1 9/16	26921
50	8	2	26922

BLAUDIECK® LGD

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +80°C (+90°C max. 20 Min.)
Dämpfbar bis 110°C (130°C max. 20 Min.)



Betriebsdruck bis 16 bar

Absolut geschmacksneutral

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
19	5	1/2	1715.1
25	6	1	1716.1
32	8	1 1/4	1710.1
40	9	1 9/16	1711.1
50	10	2	1712.1

PAGUFIX® Pressarmatur

Bestellbar für folgende Schläuche:
BLAUDIECK®
PURPURSCHLANGE®



Übergangslose, hygienische Verbindung zwischen
Schlauchinnenschicht und Armaturstutzen
Mit Gummischutzring lieferbar

Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

6.2. Trinkwasserschläuche

AQUAPAL®

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +90°C
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)



Betriebsdruck bis 20 bar

Hochflexibler Trinkwasserschlauch
Geruchs- und geschmacksneutral
NBR-Außenschicht: ozon-, witterungs-, UV-, öl- und
fettbeständig, abriebfest

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
10	3,6	3/8	1604
13	3,6	1/2	1603
19	4,2	3/4	1600
25	4,5	1	1606
32	5,5	1 1/4	1607

6.3. Reinigungsschläuche

TRIX ROTSTRAHL®

Temperaturbeständigkeit
-40°C - +100°C
Betriebsdruck bis 20 bar



Hochflexibler und robuster Wasserschlauch
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
16	3,5	5/8	1733
19	4	3/4	1731
25	4,5	1	1732

GOLDSCHLANGE®

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +100°C
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)

Betriebsdruck bis 30 bar

Robuster Wasserschlauch
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	3,9	1/2	1701
16	3,6	5/8	1702
19	4,4	3/4	1703
22	4,5	7/8	1704
25	4,5	1	1705
32	5,5	1 1/4	17012
50	7,5	2	17011



6.4. Dampfschläuche

Dampf TRIX® 5000

Temperaturbeständigkeit
-40°C - +120°C (Heißwasser)
Dämpfbar bis 164°C
Betriebsdruck bis 6 bar

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	6	1/2	1723
19	7	3/4	1724
25	7,5	1	1725



6.5. Getränkeschläuche

Getränkeschlauch

Mit SK Nummer!

Innen Ø	Außen Ø	Artikel	Art-Nr.
4	8	Super Soft	10.06
7	12	Super Soft	10.02
7	12	Mit Gewebe	10.16
7	12	glasklar	10.1
10	15	Super Soft	10.03
10	16	Mit Gewebe	10.150
10	16	glasklar	10.
15	22	Container Ausschank	10.20



Tubalco-Schlauch

SK 017-027
Für John Guest Rohrverbinder geeignet!

Maße	Art-Nr.
10 x 2,5 mm	10.9

Diverse PVC-Schläuche mit und ohne Gewebeeinlage erhältlich auf Anfrage!



Python Leitung

Wird auf Kunden-Wunsch gefertigt mit
entsprechender Anzahl Leitungen!

6.6. Hochdruckschlauch



Hochdruckschlauch für CO₂ + N₂

CO₂ = Kohlenstoffdioxid
N₂ = Stickstoff

Hochdruckschlauch CO₂ 1 m IG x AG Art-Nr. 83a
Hochdruckschlauch CO₂ 1 m lang 2 x SW Mutter Art-Nr. 1900021
Hochdruckschlauch CO₂ 1,5 m lang m. Haltegriff Art-Nr. 148652
Hochdruckschlauch CO₂ 2 m, Mutter x Gewinde Art-Nr. 0369
Hochdruckschlauch N₂ 1 m, IG x AG Art-Nr. 0172
Hochdruckschlauch N₂ 2 m IG x AG Art-Nr. 0172.1

6.7. Montagematerial + Anschlüsse

Wir haben in unserem Sortiment auch John Guest und andere Schnellsteck-Verbinder!



Schlauchscherer für Getränkeschläuche

22 mm
Stabile Ganzmetallausführung
Art-Nr. 1720b
Ersatzmesser Art-Nr. 1720c



Schlauchschneider für Getränkeschläuche

Bis 1 1/2", auch für Python geeignet
Art-Nr. 1721b



Zange für Ein-Ohr-Klemmen

zweiseitige Funktion
Art-Nr. 0941



Ein-Ohr-Klemme

Material: Edelstahl

Weite in mm	Art.-Nr.
7,8-9,5	16700
9,2-10,9	16702
9,6-11,3	17.60
9,8-12,3	17.71
10,8-13,3	17.34
12,8-15,3	17.58
15,3-18,5	17.36
20,9-24,1	17.70



Schlauchklemme

Qualität: W4
Edelstahl: Band, Schraubengehäuse, Schraube

Weite in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
8-12	9	17.35
10-16	9	17.17
12-20	9	17.27
16-25	9	17.30
20-32	12	17.08
20-32	9	17.37
23-35	9	17.02
25-40	12	17.20
30-45	12	17.38
35-50	12	17.21
40-60	12	17.09
50-70	12	17.16
60-80	12	17.13
80-100	12	17.15
90-110	12	17.76



Flügelmutter

Zoll	Material	Art.-Nr.
1/2"	Messing vernickelt	002800
3/4"	19,5 mm Bohrung vernickelt	345000
3/4"	Edelstahl	051000
3/4"	Edelstahl massiv	051100
3/4"	Messing vernickelt	051200
5/8"	18 mm Bohrung vernickelt	346000
5/8"	Edelstahl	052000
5/8"	Edelstahl massiv	052100
5/8"	Messing vernickelt	052200
Cromer	Edelstahl	053000
Cromer	Messing vernickelt	053200



Sechskantmutter

Zoll	Material	Art.-Nr.
1/2"	Messing vernickelt	028
3/4"	Messing vernickelt	0465
5/8"	Messing vernickelt	021
5/8"	Edelstahl	90b
5/8" flach	Edelstahl	0241



Tülle mit Ansatz inkl. Dichtung

Material: V2A

Einschraubtüllen in NW 7 und NW 10 erhältlich!

Größe	Form	Art.-Nr.
4 mm	Gerade	025-4
7 mm	Gerade	025-7
10 mm	Gerade	025-10
15 mm	Gerade	025-15
4 mm	Gebogen	024-4
7 mm	Gebogen	024-7
10 mm	Gebogen	024-10
15 mm	Gebogen	024-15

Dichtungen für Tüllen		Größe	Maße in mm (Härte)	Art.-Nr.
		4 mm	18,5x12x3 (mittel)	21.10
		7 mm/10 mm	18,5x12x3 (mittel)	21.10
		7 mm/10 mm	20x13x3 (hart)	21.297
		7 mm/10 mm	20x13x2 (hart)	21.296
		7 mm/10 mm	20x13x2 transparent	21.142
		7 mm/10 mm	20x13x3 EPDM	21.179
		15 mm	23x17x3	
			Flachdichtung	21.631
		15 mm	22x17x2,5 O-Ring	0491
	Doppeltülle Material: V2A	NW		Art.-Nr.
		4		1432000
		7		1433000
		10		1434000
	Umkehrbogen 180° Material: V2A	NW		Art.-Nr.
		7		0381
		10		0426
	Doppelgewindenippel 2 x Außengewinde	Gewinde	Durchmesser	Art.-Nr.
		beidseitig		
		G 1/2" x G 1/2"	10 mm	0396000
		G 3/4" x G 1/2"	10 mm	0397000
		G 3/4" x G 3/4"	15 mm	0495000
		G 5/8" x Cromer	14 mm	9706000
		G 5/8" x G 3/4"	14 mm	9706001
		G 5/8" x G 5/8"	10 mm	0032000
		Sechskantstück		
		G 3/4" x G 3/4"		1840002
		Cromer x		
		Cromer		2450000
		G 1/2" x G 5/8"		6603000
			Übergangsstück AG = Außengewinde IG = Innengewinde	Gewinde
AG 5/8" x IG 3/8"	Für Mischbatterie			06800
	Für Container			
AG 3/4" x IG 5/8"	Ausschank			80900
1  2 	Klemmverschraubung für CO ₂ -Verteiler 4 mm	1) drahtlos mit Bund und Ansatz, inkl. Dichtung, mit Sechskantmutter für 4er Schlauch Art.-Nr. 0260000 Zusätzlich ist eine Flügelmutter notwendig, bitte in entsprechender Größe (3/4", 5/8", 1/2") bestellen!		
		2) drahtlos mit Sechskantmutter Außengewinde 1/2" für 4er Schlauch Art.-Nr. 0261000		
1  2 	Kellerverbindungsstück zur Leitungsreinigung AG = Außengewinde	Zum gleichzeitigen Verbinden von 3 Bierleitungen. (Y-Stück) 1) 2 x 5/8" AG, 1 x 5/8" Flügelmutter Chrom Art.-Nr. 6306 2) 2 x 5/8" AG, 1 x 5/8" Flügelmutter VA Art.-Nr. 6307		
		2 x 5/8" AG mit Flügelgriff Art.-Nr. T16 (ohne Abbildung)		
	Schlauchverbinder Kunststoff Material: HDPE Farbe: natur	Form	Durchmesser	Art.-Nr.
		Gerade	4 mm = 1/8"	17.72
		Gerade	6 mm = 1/4"	17.53
		Gerade	8 mm = 5/16"	17.54
		Gerade	10 mm = 3/8"	17.55
		Gerade	13 mm = 1/2"	17.74
		Y-Stück	4 mm = 1/8"	17.48
		Y-Stück	6 mm = 1/4"	17.43
		Y-Stück	8 mm = 5/16"	17.44
		Y-Stück	10 mm = 3/8"	17.14
		Y-Stück	16 mm = 5/8"	17.46
		Reduzierung	10 auf 8 mm	14.41

	John Guest Steckverbinder	1) gerader Verbinder 2) Aufschraub Verbinder 3) Einschraubverbinder Winkelverbinder Bitte nennen Sie die Schlauchstärke für die Sie den Verbinder benötigen!
	Teflon-Dichtband -60°C bis + 200°C	PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht. Art.-Nr. 21.204
	GEKA® plus Schnelkupplung XK für Trinkwasser	Material: Messing Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 011010 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 011030 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 011040
	GEKA® plus Schlauchstück K für Trinkwasser	Material: Messing Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 020101 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 020103 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 020104 Schlauchgröße 1 ½" Art-Nr. 020106
	GEKA® plus Gewindestück K für Trinkwasser mit Außengewinde	Material: Messing Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 022110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 022111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 022113
	GEKA® plus Gewindestück K für Trinkwasser mit Innengewinde	Material: Messing Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 021110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 021111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 021113 Schlauchgröße 1 ½" Art-Nr. 021114
	GEKA® plus Blindkupplung K für Trinkwasser	Material: Messing Max. Druck 40 bar Art-Nr. 023118
	GEKA® plus Winkelschlauchstück „2000“ 360° drehbar	Material: Messing Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 070011 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 070013 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 070014
	GEKA® plus Schlauchstück „2000“ 360° drehbar	Material: Messing Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 070101 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 070103 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 070104
	GEKA® plus Gewindestück „2000“ mit Außengewinde 360° drehbar	Material: Messing Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 071110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 071111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 071113

7. Fassverschlüsse + Kronenkorken + Zubehör

7.1. Fassverschlüsse + Zubehör



Korkmaschine für Fasskorken

Material: Edelstahl

-> passend zu unseren Fasskorken Nr. 300000

Korkmaschine

- für Fasskorken Natur
- für Fasskorken Kunststoff

Art-Nr. 590000

Art-Nr. 610000



Fass-/Sifonkorken

Material: Naturkorken

-> Nr. 3000000 passend zu unserer Korkmaschine

Durchmesser	Länge	Art-Nr.
24 mm	27 mm	3000000
26 mm	26 mm	3100000
38 mm	38 mm	3200000



Fass-/Sifonkorken

Material: Kunststoff

-> passend zu unserer Korkmaschine

Lebensmittelecht

Mit 4 Dichtlippen

1 VE = 4.800 Stück

(Kleinstmengen möglich!)

Farbe: grün

Art-Nr. 1142 grün

Farbe: weiß

Art-Nr. 1142 weiß



Vierkantplattschraube/ Spundschaube

Alu mit grüner Kunststoff-Ummantelung.

Dichtet komplett ab.

Art-Nr. 500000



Einschraubwerkzeug für Vierkantplattschraube

Material: Edelstahl

Art-Nr. 618013



Spundlappen weiß

Dichtung für Spundloch

Durchmesser: 75/25 mm

Packung á 500 Stück

(Kleinstmengen sind möglich!)

Art-Nr. 7.10000



Alu Spundschaube

Hinweis: Zur Abdichtung wird ein Spundlappen Art-Nr. 7.10000 benötigt und zum Verschließen in der Mitte ein Fasskorken z.B. Art-Nr. 1142 weiß!

Komplett aus Aluminium

Maße:

Länge: 4,5 cm

Durchmesser max.. 4,5 cm

Art-Nr. 4000000



Zapfloch-Verschlusskappen

Verschiedene Farben: rot, gelb, blau auf Anfrage!

Art-Nr. B1

	Stoppi-Korken 1 VE = 50 Stück (Kleinstmengen möglich!)	Dichtet das Spundloch beim Herausziehen des Hahns ab. Benötigt wird dazu ein Hahn mit spitzem Ende (siehe Abb.) Art-Nr. 330001 
7.2. Kronenkorken + Zubehör		
	Kronenkorken Individuell bedruckbar (4-Farb Druck) ab 350.000 Stück	1 VE = 10.000 Stück Farbe: gold Art-Nr. 8210
	Kronenkorkenöffner „Tennisschläger Form“ Material: vernickelt und poliert	Karton á 100 Stück (Kleinstmengen sind möglich!) Art-Nr. 330000
	Handverschlußgerät für Kronenkorken Material: Kunststoff	Kronenkorken Hand Verschlußgerät für Bier- und Saftflaschen (26 mm Durchmesser) Art-Nr. 565000 Sektverkorkung (29 mm Durchmesser) mit Zusatzglocke 29/31 mm möglich Art-Nr. 566000
	Tischverschlußgerät für Kronenkorken Material: Metall/Kunststoff	Kronenkorken Tischverschlußgerät mit Glocke 26 mm und 29/31 mm für Bier und Sekt Art-Nr. 165000 Anwendung: Kronkorken in die Metallglocke einsetzen. Höhe (entsprechend der Flaschenhöhe) mittels des Hebels einstellen. Flasche auf den Halteteller platzieren und den Hebel herunterdrücken. Fertig!
	Pilsdeckchen Individuell bedruckbar ab 150.000 Stück	Karton á 1.000 Stück Glatter Rand mit Innenloch Durchmesser: 20 mm Art-Nr. 260000
	Pilsdeckchen Ständer Material: Holz	Art-Nr. 210000
	Flaschenscheiben für Bügelverschlussflaschen	Maße: 6x24x2,8 mm Art-Nr. 21.30
	Dichtscheiben für 2 Liter Biersiphon Material: TPE	Maße: 56x43 mm Art-Nr. 21.454

8. Laborzubehör



Handrefraktometer inkl. Aufbewahrungskoffer

- Kalibrierung mit destilliertem Wasser

Ausführung	Art-Nr.
0-15% Brix, mit Thermometer	0600759
0-18% Brix, ohne Thermometer	0600757
0-32% Brix, mit Thermometer	0600762
0-32% Brix, mit Temperaturkompensation	0600758



Haltbarkeitsflasche

Verschiedene Ausführungen verfügbar:

- Mit Bügelverschluss verzinkt und Silikonscheibe
- Mit Bügelverschluss verzinkt und Gummischeibe
- Mit Bügelverschluss Edelstahl und Silikonscheibe
- Ohne Bügelverschluss

Klarglas, weiß

Für Bügelverschlüsse nach DIN ISO 719

Verfügbare Größen in ml: 50, 100, 200, 500



Kardanische Aufhängevorrichtung mit Spindelzylinder

Material Stativ: Edelstahl

Standfuss aus Grauguss mit Pulverbeschichtung
Durch niedrigem Schwerpunkt besonders standsicher

Inhalt	Ausführung	Art-Nr.
180 ml	Mit Stativ, 280 mm lang	0606401
180 ml	Wandbefest., 280 mm lang	0606402
410 ml	Mit Stativ, 400 mm lang	0606403
410 ml	Wandbefest., 400 mm lang	0606404
440 ml	Mit Stativ, 500 mm lang	0606405
440 ml	Wandbefest., 500 mm lang	0606406
180 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606411
410 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606412
440 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606413



Standzylinder

Ohne Teilung und Ausguss

Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
Glas	300 x 30 mm	0609551
Glas	400 x 40 mm	0609552
Glas	500 x 50 mm	0609553
Plexiglas	300 x 30 mm	0609561
Plexiglas	400 x 40 mm	0609562
Plexiglas	500 x 50 mm	0609563



Würzeschauglas

Material: DURAN-Glas

Ohne Ausguss

Inhalt: 100 ml

Art-Nr. 0609210



Halter für Würzeschauglas

Material: Edelstahl

Gesamtlänge: 470 mm

Art-Nr. 0609212

Ersatzsilikonring	Art-Nr. 9211.1
O-Ring	Art-Nr. 21.678

Glaszylinder

Material: Glas, hitzebeständig

Andere Ausführungen verfügbar!

Bei Bestellung bitte folgende Maße angeben:

a) Höhe in mm

b) Außendurchmesser in mm

c) Wandstärke in mm

Außen Ø in mm	Innen Ø in mm	Höhe in mm	Art-Nr.
29	25	45	22.30
38	31	50	230
40	33,6	100	22.98
42	33,6	70	22.97
42	35,6	65	22.44
44	37,6	100	22.29
44	38	51	229
45	35	70	21.2
45	35	165	22.60
46	39,6	132,4	22.31
48	41,6	75	22.74
50	40	85	22.112
50	40	95	22.52
50	40	100	233
50	40	130	22.116
50	40	150	22.23
54	47	150	22.65
56	49	140	22.67
58	51	120	22.09
58,5	51	78	22.84
60	50	60	22.125
60	50	85	22.96
60	50	95	22.1210
60	50	99	22.111
60	50	115	22.53
60	50	150	22.1212
60	50	175	22.1211
65	55	70	22.28
65	55	169	239
70	60	70	2268
70	60	80	2268.0
70	60	100	22.56
70	60	110	22.85
70	60	200	22.54
80	66	96	22.10
80	70	80	232
80	70	100	22.93
85	75	49	22.86
85	75	100	22.119
90	80	100	234
90	80	110	22.04
100	90	110	22.58
100	90	150	22.80
100	90	185	22.12
105	95	195	22.05
115	105	120	22.34
135	125	200	238
160	150	300	22.75
200	186	300	22.24

Gärzylinder

Zur Bestimmung der Endvergärung nach 24 Stunden
Mit passendem Gummistopfen

695 mm für 400 ml Ausschlagwürze Art-Nr. 0606380

445 mm für 250 ml Ausschlagwürze Art-Nr. 0606381





Stativ für Gärzylinder + Zubehör



Stativ:

Abmessung Platte: 300 x 150 mm

Abmessung Stab: 750 x 12 mm

Art-Nr. 0604170

Rundklemmen:

Spannweite 25 mm Art-Nr. 0604182

Spannweite 40 mm Art-Nr. 0604183

Spannweite 60 mm Art-Nr. 0604184

Doppelmuffe

Art-Nr. 0604188

Saugflasche (Filterflasche)

Material: Borosilikatglas

Vakuumfest

Mit Kunststoffolive (entspricht den Vorschriften des Geräte-Sicherheitsgesetzes)

Nach DIN 12476 und ISO 6556


Ausführung	Art-Nr.
500 ml	0605070
1.000 ml	0605071
2.000 ml	0605072



Meßkanne/Meßbecher

Material: Kunststoff

Ausführung	Art-Nr.
120 ml	931200
250 ml	930000
500 ml	935000
1.000 ml	936000
2.000 ml	937000
3.000 ml	938000
5.000 ml	939000



Meßzylinder mit Ausguss

Aus Glas oder Kunststoff

Inhalt	Ausführung	Art-Nr. Glas	Art-Nr. Kunststoff
10 ml	Niedere Form	0608611	0608631
25 ml	Niedere Form	0608612	0608632
50 ml	Niedere Form	0608613	0608633
100 ml	Niedere Form	0608614	0608634
250 ml	Niedere Form	0608615	0608635
500 ml	Niedere Form	0608616	0608636
1.000 ml	Niedere Form	0608617	0608637
2.000 ml	Niedere Form	0608618	0608638
10 ml	Hohe Form	0608621	-
25 ml	Hohe Form	0608622	0608602
50 ml	Hohe Form	0608623	0608603
100 ml	Hohe Form	0608624	0608604
250 ml	Hohe Form	0608625	0608605
500 ml	Hohe Form	0608626	0608606
1.000 ml	Hohe Form	0608627	0608607
2.000 ml	Hohe Form	0608628	-



Spritzflaschen

Abnehmbare Spritzdüse

Ausführung	Art-Nr.
250 ml	0609440
500 ml	0609441
1.000 ml	0609442



Tropfflaschen

Für feine Dosierungen

Braunglas mit Pipette und Schraubverschluss

Ausführung	Art-Nr.
300 ml	0605174
50 ml	0605175
100 ml	0605176



Schnellbetriebsbürette

Mit unzerbrechlicher Kunststoffflasche
Tropfendosierung durch Quetschhahn möglich
Automatische Nullpunkteinstellung

Inhalt	Flascheninhalt	Art-Nr.	Ersatzbürette Art-Nr.
5 ml	500 ml	0602330	0602340
10 ml	500 ml	0602331	0602341
15 ml	500 ml	0602332	0602342
25 ml	500 ml	0602334	0602344
25 ml	1.000 ml	0602337	0602344
50 ml	1.000 ml	0602338	0602345



Tritierbürette

Nach PELLET
Automatische Nullpunkteinstellung
Vorratsflasche 2 Liter, weiß
Bürette mit Glashähnen und Flasche
NS-Hahn zwischen Bürette und Flasche
Nach DIN 12 700 T5

Inhalt	Art-Nr.
25 ml	0602241
50 ml	0602242



Vollpipette

Klarglas
Klasse B
Mit einer Marke
Völliger Ablauf

Inhalt	Toleranz	Art-Nr.
1 ml	0,01	0605830
2 ml	0,15	0605831
5 ml	0,020	0605832
10 ml	0,030	0605833
20 ml	0,045	0605834
25 ml	0,045	0605835
50 ml	0,075	0605836
100 ml	0,12	0605837



Messpipette

Klarglas
Klasse B
Säure- und laugenbeständige Graduierung
Nullpunkt oben
Völliger Ablauf

Inhalt	Teilung	Art-Nr.
1 ml	1/100	0605810
2 ml	1/50	0605811
5 ml	1/10	0605812
10 ml	1/10	0605813
20 ml	1/10	0605814
25 ml	1/10	0605815
50 ml	1/5	0605816



Saugkolben-Messpipette

Mit dauerhaft eingebrannter Stricheinteilung
Besser als Klasse B
Mit auswechselbarem Saugkolben
Nullpunkt oben
Völliger Ablauf

Inhalt	Teilung	Art-Nr.
1 ml	1/100	0605820
2 ml	1/50	0605821
5 ml	1/15	0605822
10 ml	1/10	0605823
20 ml	1/10	0605824
25 ml	1/10	0605825

Saugkolben-Vollpipette

Material: Klarglas



Besser als Klasse B

Mit einer Marke

Völliger Ablauf

Mit auswechselbarem Saugkolben

Inhalt	Toleranz	Art-Nr.
1 ml	0,01	0605840
2 ml	0,02	0605841
5 ml	0,05	0605842
10 ml	0,1	0605843
20 ml	0,1	0605844
25 ml	0,1	0605845

Becherglas

Material: Borosilikatglas 3.3




Mit Teilung

Mit Ausguss

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Niedere Form	Art-Nr. Hohe Form
100 ml		0609020	0609010
150 ml		0609021	0609011
250 ml		0609022	0609012
400 ml		0609023	0609013
600 ml		0609024	0609014
800 ml		0609025	0609015
1.000 ml		0609026	0609016

Erlenmeyerkolben

Material: Borosilikatglas 3.3



Mit Teilung

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Weithals	Art-Nr. Enghals
100 ml		0609030	0609040
200 ml		0609031	-
250 ml		0609032	0609042
300 ml		0609033	0609043
500 ml		0609034	0609044
1.000 ml		0609035	0609045

Erlenmeyerkolben

Material: Kunststoff



Transparent

Mit Verschraubung / NS-Stopfen dazu auf Anfrage

Sehr gute chemische Beständigkeit

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Weithals
50 ml		0609265
100 ml		0609266
250 ml		0609267
500 ml		0609268
1.000 ml		0609269

Gummistopfen

Material: Naturkautschuk



Farbe: grau

Härte: 40 Shore A

Form: konisch

Maße in mm	Art-Nr. Ausführung: mit Bohrung	Art-Nr. Ausführung: ohne Bohrung
18/24	0609200	0609190
21/27	0609206	0609196
26/32	0609207	0609297
29/35	0609201	0609191
31/38	0609202	0609192

Faltenfilter

Qualität: 615 1/4

Dicke: 0,16 mm

Verpackungseinheit: 100 Stück

Für Bier- und Malzanalysen nach EBC

Zur Entkohlensäuerung von Bier



Mittelschnell filtrierend, glatt

Filtriergeschwindigkeit: 22 s

Flächengewicht: 70 g/m²

Durchmesser	Art-Nr.
150 mm	0609301
185 mm	0609302
240 mm	0609303
270 mm	0609304
320 mm	0609305



Trichter

Material: Kunststoff

Durchmesser	Sonstiges	Art-Nr.
80 mm	Mit Öse	950300
100 mm	Mit Öse	950400
120 mm	Mit Öse	950500
140 mm	Mit Öse	950600
150 mm	Mit Öse	0609805
164 mm	Mit Öse	950700
168 mm	Mit Sieb	951100
208 mm	Mit Sieb	951200
400 mm		9507



Trichter

Material: Edelstahl

Durchmesser	Art-Nr.
50 mm	5420/050
100 mm	5420/100
120 mm	5420/120
150 mm	5420/150
200 mm	5420/200
250 mm	5420/250



Fasstrichter

Durchmesser	Material	Art-Nr.
253 mm	Kunststoff mit Sieb	953100
50 mm	Rohrstutzen zu Art-Nr. 953100	953300
300 mm	Edelstahl mit Griff	5421/300
400 mm	Edelstahl mit Griff	5421/400



Tüpfelplatte

Material: Porzellan

Ausführung	Art-Nr.
6 Vertiefungen	0609820
12 Vertiefungen	0609821

9. Bürsten + Besen + Schaufeln

9.1. Schrubber und Besen für Stielsysteme

Hitzebeständigkeit: Polyester ca. 130°C
Polypropylen (PP) ca. 100°C

	Hallenschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart	225 x 60 mm 280 x 50 mm 400 x 50 mm	Art-Nr. 8015000 Art-Nr. 8015001 Art-Nr. 8015002
	Bodenschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester hart	300 x 60 mm Mit Wasserdurchlauf: 300 x 60 mm	Art-Nr. 8043153 Art-Nr. 8044153
	Bottichschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester hart	285 x 130 mm Mit Wasserdurchlauf: 385 x 130 mm	Art-Nr. 8040154 Art-Nr. 8049154
	Allzweckschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart	290 x 140 mm	Art-Nr. 8040155
	Tankschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester	Weich, geschlitzte Borsten: 220 x 140 mm Mittelhart: 200 x 120 mm Hart: 200 x 120 mm	Art-Nr. 8015024 Art-Nr. 8015025 Art-Nr. 8015026
	Hallenbesen Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart, extra breit, Besatz abgeschrägt	800 x 60 mm 1000 x 60 mm 1200 x 60 mm	Art-Nr. 8520050 Art-Nr. 8520060 Art-Nr. 8520055
	Staub-/Feinbesen Verschiedene Farben erhältlich!	Extra weich, Polyester: 400 x 50 mm Weich, geschlitzte Borsten, Polyester: 280 x 50 mm 400 x 50 mm 500 x 60 mm 600 x 60 mm Extra weich, geschlitzte Borsten, Polypropylen: 280 x 50 mm 400 x 50 mm 500 x 60 mm	Art-Nr. 8041126 Art-Nr. 8015003 Art-Nr. 8015004 Art-Nr. 8015020 Art-Nr. 8047106 Art-Nr. 8015005 Art-Nr. 8015006 Art-Nr. 8015022
	Straßenbesen Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester	Hart, lange Borsten: 300 x 60 mm 400 x 60 mm 500 x 60 mm Extra hart: 300 x 60 mm 400 x 60 mm 600 x 60 mm	Art-Nr. 8015007 Art-Nr. 8015008 Art-Nr. 8015010 Art-Nr. 8043197 Art-Nr. 8045197 Art-Nr. 8047197



Stubenbesen

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

extra weich	
300 x 50 mm	Art-Nr. 8520010
400 x 50 mm	Art-Nr. 8045147
weich	
300 x 50 mm	Art-Nr. 8520020
400 x 50 mm	Art-Nr. 8045157

9.2. Paddel, Reinigungs-Pads und Nassreinigung



Einteilige Paddel

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polypropylen

gelocht	
125 x 290 x 1190 mm	Art-Nr. 8140010
glatt	
125 x 290 x 1190 mm	Art-Nr. 8140020



Reinigungspad

m.S. = mit Schleifmittel
o.S. = ohne Schleifmittel
Maße: 250 x 115 x 20 mm


extra weich o.S. – weiß	Art-Nr. 8015123
weich o.S. – beige	Art-Nr. 8015121
mittelhart o.S. – rot	Art-Nr. 8015126
mittelhart m.S. – blau	Art-Nr. 8015124
hart m.S. – grün	Art-Nr. 8015122
sehr hart m.S. – braun	Art-Nr. 8015127
extra hart m.S. – schwarz	Art-Nr. 8015125



Padhalter für Stiele

Verschiedene Farben erhältlich!

230 x 100 mm	Art-Nr. 8047101
--------------	-----------------



Hand-Padhalter

Verschiedene Farben erhältlich!

230 x 100 mm	Art-Nr. 8057101
--------------	-----------------



Waschbesen weich

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

280 x 50 mm	Art-Nr. 8015003
Mit Wasserdurchlauf	
300 x 60 mm	Art-Nr. 80440106



Waschbürste

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

Weich	
225 x 60 mm	Art-Nr. 8015011
mittelhart	
225 x 60 mm	Art-Nr. 8015012



Bottich-Waschbürste

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

weich	
290 x 130 mm	Art-Nr. 8040105
weich mit Wasserdurchlauf	
290 x 130 mm	Art-Nr. 8049105




Waschbürste-Kammersystem

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester


Weich, mit Gummikante und Kammersystem, Wasser tritt aus und umspült jedes einzelne Bündel	
geschlitzte Borste	
265 x 90 mm	Art-Nr. 8044104
Normale Borste	
265 x 90 mm	Art-Nr. 8044144

	Rohrbürste Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester	Hart	
		Ø 63 x 120 mm	Art-Nr. 8047121
		Ø 70 x 120 mm	Art-Nr. 8047131
		Ø 80 x 125 mm	Art-Nr. 8047132
		Ø 90 x 130 mm	Art-Nr. 8047133
		Ø 105 x 140 mm	Art-Nr. 8047152
		Ø 120 x 145 mm	Art-Nr. 8047153

9.3. Wasserschieber und Abzieher für Stielsysteme

	Einteiliger Wasserschieber Verschiedene Farben erhältlich!	Eingeschweißte Gummilippe, schlitzfrei	
		300 mm	Art-Nr. 8048300
		400 mm	Art-Nr. 8048400
		500 mm	Art-Nr. 8048500
		600 mm	Art-Nr. 8048600
		700 mm	Art-Nr. 8048700
	Zweiteiliger Wasserschieber Verschiedene Farben erhältlich! Standardfarbe des Moosgummi: weiß Moosgummi auch in schwarz erhältlich	400 mm	Art-Nr. 8015071
		500 mm	Art-Nr. 8015072
		600 mm	Art-Nr. 8015073
		700 mm	Art-Nr. 8015074
	Zweiteiliger Wasserschieber mit Drehgelenk Verschiedene Farben erhältlich! Standardfarbe des Moosgummi: weiß Moosgummi auch in schwarz erhältlich	400 mm	Art-Nr. 8048453
		500 mm	Art-Nr. 8048553
		600 mm	Art-Nr. 8048653
	Ersatzmoosgummi für zweiteilige Wasserschieber Moosgummi: weiß oder schwarz	400 mm	Art-Nr. 8015075
		500 mm	Art-Nr. 8015076
		600 mm	Art-Nr. 8015077
		700 mm	Art-Nr. 8015078
	Handabzieher Verschiedene Farben erhältlich!	Eingeschweißte Gummilippe, schlitzfrei	
		300 mm	Art-Nr. 8028243

9.4. Stiele

	Ergonomische Stiele Verschiedene Farben erhältlich!	Glasfaser	
		1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049713
		1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050301
		1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050311
		Kunststoff, einteilig	
		1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049903
		1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049904
		1700 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049905
		Aluminium	
		650 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049812
		1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049813
		1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050321
		1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050331
		Aluminium mit Wasserdurchlauf	
		1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049824
		1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049825

	Stiele Verschiedene Farben erhältlich!	Glasfaser 1500 x Ø 25 mm Art-Nr. 8015030 1750 x Ø 25 mm Art-Nr. 8015031
		Aluminium 300 x Ø 25 mm Art-Nr. 8040010 800 x Ø 25 mm Art-Nr. 8049802 1000 x Ø 25 mm Art-Nr. 8040015 1300 x Ø 25 mm Art-Nr. 8049803 1500 x Ø 25 mm Art-Nr. 8015032 1750 x Ø 25 mm Art-Nr. 8015033
	Ergonomische Teleskop Stiele Verschiedene Farben erhältlich!	Aluminium 1250/2000 x Ø 32 mm Art-Nr. 8049852 1750/3000 x Ø 32 mm Art-Nr. 8049856
		Aluminium mit Wasserdurchlauf 1250/2000 x Ø 32 mm Art-Nr. 8049828 1700/2800 x Ø 32 mm Art-Nr. 8049826
	Teleskop Stiele	Glasfaser – Farbe: blau 1100/1900 x Ø 26 mm Art-Nr. 8015034 1500/2800 x Ø 26 mm Art-Nr. 8015037 2500/4800 x Ø 26 mm Art-Nr. 8015045
		Glasfaser, extra stark + lang – Farbe: grau 1600/5300 x Ø 34 mm Art-Nr. 8049775 1900/9500 x Ø 46 mm Art-Nr. 8049779

9.5. Wandschienen und Zubehör

	Wandschiene Mit Schrauben, Dübel und Endkappen Material: Aluminium	300 mm lang Art-Nr. 8015156 500 mm lang Art-Nr. 8015154 900 mm lang Art-Nr. 8015153
	Halterungen Mit Haltegummi, für Wandschiene	Ø 22-30 mm Art-Nr. 8015150 Ø 30-38 mm Art-Nr. 8015151
	Aufhängehaken Für Wandschienensystem, glasfaserverstärkt	60 mm lang Art-Nr. 8080000

9.6. Handfeger und Stielbürsten

	Handfeger Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 340 x 35 mm	Extra weich Art-Nr. 8010254 Weich, geschl. Borsten Art-Nr. 8010253 Mittelhart Art-Nr. 8010252 Hart Art-Nr. 8010255
		Passend zu Kehrschaufel Nr. 8123000
	Handfeger XL Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 410 x 55 mm	Extra weich Art-Nr. 8051126 Weich, geschl. Borsten Art-Nr. 8010231 Mittelhart Art-Nr. 8010232 Hart Art-Nr. 8010233
	Kehrschaufel Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polypropylen	1/ Extra stark 300 x 310 mm Art-Nr. 8080301
		2/ Extra stark (passend zu Handfeger Nr. 8010252-55) 335 x 300 mm Art-Nr. 8123000

	Stielbürste Schmal Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 270 x 47 mm	Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart	Art-Nr. 8010202 Art-Nr. 8010201 Art-Nr. 8010203
	Stielbürste Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 310 x 55 mm	Weich	Art-Nr. 8010543
	Stielbürste breit Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 275 x 70 mm	Mittelhart Hart Hart mit Bart	Art-Nr. 8010546 Art-Nr. 8010548 Art-Nr. 8010549
	Stielbürste breit mit gummiertem Griff und Kante Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 270 x 70 mm	Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart	Art-Nr. 8050104 Art-Nr. 8050144 Art-Nr. 8050154
	Stielbürste mit Wasserdurchlauf Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Anschluß: EURO Maße: 270 x 70 mm	Weich Hart	Art-Nr. 8051104 Art-Nr. 8051154
	Stielbürste breit mit kurzem Griff und Bart Farbe: blau Maße: 75 x 245 mm	Polyamid Fibremischung kräftig Fibre Palmfaser	Art-Nr. 281n Art-Nr. 283n Art-Nr. 284n Art-Nr. 287
	Stielbürste lang Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 410 x 50 mm	Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart	Art-Nr. 8010214 Art-Nr. 8010213 Art-Nr. 8010215
	Stielbürste extra langer Griff Farbe: weiß Maße: 770 x 40 mm		Art-Nr. 8019999
	Stielbürste mit Bart geschweift Maße: 55 x 400 mm	Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre	Art-Nr. 245n Art-Nr. 247n Art-Nr. 248n Art-Nr. 249n
	Laugenstielbürste lang Farbe: blau Maße: 410 x 50 mm	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8510213 Art-Nr. 8510215

	Stielbürste mit Bart Holzkörper Maße: 38 x 320 mm	Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre	Art-Nr. 231n Art-Nr. 232n Art-Nr. 233n Art-Nr. 234n
	Stielbürste mit Bart Holzkörper Maße: 60 x 400 mm	Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre	Art-Nr. 241n Art-Nr. 242n Art-Nr. 243n Art-Nr. 244n
	Stielbürste mit Bart Holzkörper Maße: 75 x 600 mm	Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre	Art-Nr. 271n Art-Nr. 272n Art-Nr. 273n Art-Nr. 274n
	Stielwaschbürste gebogen Holzkörper Maße: 55 x 520 mm	Fibre Polyamid geschlitzt	Art-Nr. 890n Art-Nr. 892n
	Armaturenbürste gebogen 3-reihig Holzkörper Maße: ca. 400 mm lang	Glanz fibre Polyamid	Art-Nr. 237n Art-Nr. 236n
	Eckenbürste gebogen mit Hängeloch Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 300 x 20 mm	mittelhart	Art-Nr. 8010299
	Eckenbürste gebogen Holzkörper Maße: ca. 400 mm lang	2-reihig Polyamid 3-reihig Polyamid 3-reihig Glanz fibre	Art-Nr. 226n Art-Nr. 226k Art-Nr. 229n
	Spülbürste mit Kratzkante Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 255 x 28 mm	Weich, geschl. Borsten Mittelhart	Art-Nr. 8010462 Art-Nr. 8010463
	Spülbürste Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 225 x 35 mm	Weich, geschl. Borsten Mittelhart	Art-Nr. 8010467 Art-Nr. 8010466
	Maschinenbürste Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 275 x 20 mm	Hart Art-Nr. 8050153	

9.7. Handbürsten

	Bottichbürste mit Taille Kunststoffkörper Maße: 75 x 210 mm	Fibremischung kräftig Fibre Glanzfibre Palmfaser Polyamid	Art-Nr. 13n Art-Nr. 14n Art-Nr. 15n Art-Nr. 17n Art-Nr. 19n
	Bottichbürste Holzkörper Maße: 75 x 205 mm	Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre Palmfaser mit Fibrekranz	Art-Nr. 41n Art-Nr. 42n Art-Nr. 43n Art-Nr. 44n Art-Nr. 47n
	Laugenwaschbürste Farbe: blau + weiß Maße: 210 x 70 mm	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8560300 Art-Nr. 8560500
	Waschbürste Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 210 x 70 mm	Mittelhart Hart mit Bart Hart	Art-Nr. 8015064 Art-Nr. 8015065 Art-Nr. 8015063
	Scheuerbürste Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 210 x 65 mm	Hart	Art-Nr. 8054153
	Handbürste doppelspitz Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 180 x 60 mm	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8015067 Art-Nr. 8015062
	Rundkopfbürste Verschiedene Farben erhältlich! Maße: Ø 125 mm	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8054134 Art-Nr. 8054154

9.8. Gläser- und Krugbürsten

	Seidlakrugbürste 0,5l Farbe: blau Maße: Ø 80 x 390 mm	Weich Art-Nr. 8553031
	Masskrugbürste 1,0l Farbe: blau Maße: Ø 100 x 410 mm	Weich Art-Nr. 8553030

	Weizenglasbürste Farbe: weiß Maße: Ø 82/60 x 360 mm	Mittelhart	Art-Nr. 8059606
	Gläserbürste Farbe: weiß Mittelhart	Ø 70 x 360 mm Ø 82 x 360 mm Ø 100 x 360 mm	Art-Nr. 8059607 Art-Nr. 8059608 Art-Nr. 8059605
	Gläserbürste Holzstiel	Für ¼ Liter Gläser Ø 65 x 280 mm Borste Für ½ Liter Gläser Ø 80 x 350 mm Polyamid Ø 80 x 350 mm Borste	Art-Nr. 671n Art-Nr. 672n Art-Nr. 673n
	Krugbürste Holzstiel	Für Maßkrüge Ø 100 x 460 mm Polyamid Ø 100 x 460 mm Spezialm. Für ½ Liter Krüge Ø 80 x 380 mm Spezialm. Für Weizengläser Ø 60/85 x 380 mm Polyamid	Art-Nr. 674n Art-Nr. 675n Art-Nr. 678n Art-Nr. 679n

9.9. Rohr- und Leitungsbürsten

	Rohr-/Wolfsbürste Verschiedene Farben erhältlich! Hart	Ø 63 x 390 mm Polyester Ø 90 x 400 mm Polyester	Art-Nr. 8057156 Art-Nr. 8057159
	Rohrbürste mit Sonnenkopf Verschiedene Farben erhältlich! Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff	Ø 55 x 450 mm Polyester Ø 65 x 500 mm Polyester	Art-Nr. 8010713 Art-Nr. 8010714
	Rohrbürste „S“ Verschiedene Farben erhältlich! Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff Material: Polyester	Ø 5 x 300 mm Ø 8 x 300 mm Ø 10 x 300 mm Ø 12 x 300 mm Ø 15 x 300 mm Ø 20 x 300 mm Ø 25 x 300 mm Ø 30 x 300 mm Ø 40 x 300 mm Ø 50 x 300 mm	Art-Nr. 8010730 Art-Nr. 8010735 Art-Nr. 8010740 Art-Nr. 8010742 Art-Nr. 8010745 Art-Nr. 8510750 Art-Nr. 8510755 Art-Nr. 8510760 Art-Nr. 8510770 Art-Nr. 8510780
	Rohrbürste „M“ Verschiedene Farben erhältlich! Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff Material: Polyester	Ø 10 x 500 mm Ø 20 x 500 mm Ø 30 x 300 mm Ø 40 x 400 mm Ø 50 x 500 mm Ø 60 x 500 mm Ø 80 x 500 mm Ø 100 x 500 mm	Art-Nr. 8010750 Art-Nr. 8010752 Art-Nr. 8010754 Art-Nr. 8010756 Art-Nr. 8010758 Art-Nr. 8010759 Art-Nr. 8010762 Art-Nr. 8010764

Rohrbürste „L“



Verschiedene Farben erhältlich!
Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff
Material: Polyester

Ø 10 x 850 mm	Art-Nr. 8520750
Ø 20 x 850 mm	Art-Nr. 8520752
Ø 30 x 850 mm	Art-Nr. 8520754
Ø 40 x 850 mm	Art-Nr. 8520756
Ø 50 x 850 mm	Art-Nr. 8520758
Ø 60 x 850 mm	Art-Nr. 8520759
Ø 80 x 850 mm	Art-Nr. 8520762
Ø 100 x 850 mm	Art-Nr. 8520764

Düsenbürste



	Art-Nr. Ziegenhaar	Art-Nr. Polyamid
Ø 3 x 400 mm	370n	-
Ø 5 x 400 mm	371n	-
Ø 8 x 400 mm	372n	372p
Ø 10 x 400 mm	373n	373p
Ø 10 x 500 mm	-	1680
Ø 12 x 400 mm	374n	374p
Ø 15 x 400 mm	375n	375p
Ø 18 x 500 mm	376n	376p
Ø 20 x 500 mm	379n	379p

Zwickelbürste



konisch

Ø 3/5 x 300 mm Ziegenhaar	Art-Nr. 361n
Ø 5/8 x 300 mm Borste	Art-Nr. 362n
Ø 8/12 x 300 mm Borste	Art-Nr. 363n
Ø 12/20 x 300 mm Borste	Art-Nr. 364n

Stechhahnbürste

Material: Borste



Ø 12 mm 1 m lang Polyamid	Art-Nr. 380/1,0
Ø 12 mm 1,2 m lang	Art-Nr. 380/1,2
Ø 12 mm 1,5 m lang	Art-Nr. 380/1,5
Ø 12 mm 2 m lang	Art-Nr. 380/2
Ø 15 mm 1 m lang Polyamid	Art-Nr. 381/1,0
Ø 15 mm 1,2 m lang	Art-Nr. 381/1,2
Ø 15 mm 1,5 m lang	Art-Nr. 381/1,5
Ø 15 mm 1,5 m lang Polyamid	Art-Nr. 381/1,5P
Ø 15 mm 2 m lang	Art-Nr. 381/2
Ø 18 mm 1,2 m lang	Art-Nr. 382/1,2
Ø 18 mm 1,5 m lang	Art-Nr. 382/1,5
Ø 18 mm 2 m lang	Art-Nr. 382/2
Ø 24 mm 1,2 m lang	Art-Nr. 383/1,2
Ø 24 mm 1,5 m lang	Art-Nr. 383/1,5
Ø 24 mm 2 m lang	Art-Nr. 383/2
Ø 24 mm 3 m lang	Art-Nr. 383/3

Krahenbürste mit Kopfbündel



konisch

Ø 15/25 x 450 mm	Art-Nr. 384n
Ø 20/35 x 450 mm	Art-Nr. 385n

Lochbürste mit Kopfbündel

Maße: Ca. 600 mm lang




Ø 35/55 mm konisch Palmfaser	Art-Nr. 387n
Ø 35/55 mm konisch Polyamid	Art-Nr. 388n
Ø 30 mm kräftige Borste	Art-Nr. 390n
Ø 30 mm kräftige Borste ohne Kopfbündel	Art-Nr. 391n
Ø 40 mm Palmfaser	Art-Nr. 392n
Ø 50 mm Palmfaser	Art-Nr. 393n
Ø 60 mm Palmfaser	Art-Nr. 394n
Ø 80 mm Palmfaser	Art-Nr. 395n
Ø 30 mm Polyamid ohne Kopfbündel	Art-Nr. 396n
Ø 40 mm Polyamid	Art-Nr. 397n
Ø 50 mm Polyamid	Art-Nr. 398n
Ø 60 mm Polyamid	Art-Nr. 399n

	Reagenzglasbürste Maße: ca. 300 mm lang	Ø 25 mm mit Kappe „Hahnenbürste“	Art-Nr. 638n		
		Ø 18 mm für KEG-Fässer	Art-Nr. 641n		
		Ø 15 mm mit Wollschopf	Art-Nr. 642/15		
		Ø 20 mm mit Wollschopf	Art-Nr. 642/20		
		Ø 25 mm mit Wollschopf	Art-Nr. 642/25		
		Ø 30 mm mit Wollschopf	Art-Nr. 642/30		
		Ø 10 mm mit Kopfbündel	Art-Nr. 644/10		
		Ø 15 mm mit Kopfbündel	Art-Nr. 644/15		
		Ø 20 mm mit Kopfbündel	Art-Nr. 644/20		
		Ø 25 mm mit Kopfbündel	Art-Nr. 644/25		
Ø 30 mm mit Kopfbündel	Art-Nr. 644/30				
	Probeflaschenbürste mit Sonnenkopf	Ø 50/35 x 290 mm	Art-Nr. 647n		
		Ø 25 x 290 mm	Art-Nr. 648n		
		Ø 70/50 x 420 mm für Erlenmeyerkolben	Art-Nr. 649n		
		Ø 70 x 600 mm	Art-Nr. 650n		
	Flaschenbürste	Maße: ca. 480 mm lang	Art-Nr. 1435701		
		Ø 65 mm			
	Rohrbürste „M6“ Edelstahl-Drehdraht, M6-Gewinde Material: Polyester Maße: ca. 160 mm lang	Ø 10 mm	Art-Nr. 8577710		
		Ø 12 mm	Art-Nr. 8010771		
		Ø 15 mm	Art-Nr. 8577715		
		Ø 20 mm	Art-Nr. 8010772		
		Ø 25 mm	Art-Nr. 8577725		
		Ø 30 mm	Art-Nr. 8577730		
		Ø 40 mm	Art-Nr. 8010774		
		Ø 50 mm	Art-Nr. 8577750		
		Ø 60 mm	Art-Nr. 8010776		
		Ø 80 mm	Art-Nr. 8577780		
		Ø 100 mm	Art-Nr. 8577100		
			Stiele flexibel „M6“ Stiel mit M6-Gewinde	Edelstahl mit Öse	Art-Nr. 8010780 Art-Nr. 8010781 Art-Nr. 8010784
1500 x 4,6 mm					
3000 x 4,6 mm					
Kunststoff mit Griff					
		1500 x 6,5 mm			
	Rohrleitungsbürste Standard bis 1,2 m mit Kopfbündel, über 1,2 m mit Kappe (jede Länge lieferbar)	Ø 15 mm Polyamid	Art-Nr. 2222		
		Ø 20 mm Polyamid	Art-Nr. 2620		
		Ø 25 mm Polyamid	Art-Nr. 2618		
		Ø 30 mm kräftige Borste	Art-Nr. 300		
		Ø 35 mm kräftige Borste	Art-Nr. 303		
		Ø 40 mm kräftige Borste	Art-Nr. 304		
		Ø 40 mm Palmfaser	Art-Nr. 314		
		Ø 50 mm Palmfaser	Art-Nr. 315		
		Ø 60 mm Palmfaser	Art-Nr. 316		
		Ø 70 mm Palmfaser	Art-Nr. 317		
		Ø 80 mm Palmfaser	Art-Nr. 318		
		Ø 90 mm Palmfaser	Art-Nr. 319		
		Ø 100 mm Palmfaser	Art-Nr. 320		
		Ø 30 mm Polyamid	Art-Nr. 323		
		Ø 40 mm Polyamid	Art-Nr. 324		
		Ø 50 mm Polyamid	Art-Nr. 325		
		Ø 60 mm Polyamid	Art-Nr. 326		
		Ø 70 mm Polyamid	Art-Nr. 327		
		Ø 80 mm Polyamid	Art-Nr. 328		
		Ø 90 mm Polyamid	Art-Nr. 329		
		Ø 100 mm Polyamid	Art-Nr. 330		
			Schwammgummiball Material: mittelfest	Ø 5 mm	Art-Nr. 340/5
				Ø 8 mm	Art-Nr. 340/8
				Ø 9 mm	Art-Nr. 340/9
				Ø 13 mm	Art-Nr. 340/13
				Ø 15 mm	Art-Nr. 340/15
				Ø 20 mm	Art-Nr. 340/20
				Ø 25 mm	Art-Nr. 340/25
Ø 30 mm	Art-Nr. 340/30				
Ø 35 mm	Art-Nr. 340/35				
Ø 40 mm	Art-Nr. 340/40				

	Schwammgummiball	Ø 40 mm weich	Art-Nr. 340/40w
		Ø 45 mm	Art-Nr. 340/45
		Ø 50 mm	Art-Nr. 340/50
		Ø 55 mm	Art-Nr. 340/55
		Ø 60 mm	Art-Nr. 340/60
		Ø 65 mm	Art-Nr. 340/65
		Ø 70 mm	Art-Nr. 340/70
		Ø 75 mm	Art-Nr. 340/75
		Ø 80 mm	Art-Nr. 340/80
		Ø 80 mm weich	Art-Nr. 340/80w

9.10. Schaufeln + Hand-Schaufeln

	Schaufel einteilig Verschieden Farben erhältlich!	Kurzer Stiel	
		270 x 340 x 1120 mm	Art-Nr. 8014103
		330 x 380 x 1120 mm	Art-Nr. 8014104
		Langer Stiel	
	Handschaukel ohne Hängeloch	270 x 340 x 1330 mm	Art-Nr. 8015103
		330 x 380 x 1330 mm	Art-Nr. 8015104
	Handschaukel mit Hängeloch	77 x 107 x 207 mm	Art-Nr. 8120010
		110 x 150 x 250 mm	Art-Nr. 8120020
		138 x 187 x 310 mm	Art-Nr. 8120030
	Abfüllschaufel temperaturbeständig: -20°C bis +70°C	167 x 230 x 355 mm	Art-Nr. 8120040
		100 x 260 mm	Art-Nr. 8015105
		138 x 310 mm	Art-Nr. 8015106
	Messschaufel temperaturbeständig: bis +130°C	160 x 360 mm	Art-Nr. 8015107
		110 ml 180 mm lang	Art-Nr. 920400
		230 ml 250 mm lang	Art-Nr. 920600
	Messschaufel temperaturbeständig: bis +130°C	470 ml 310 mm lang	Art-Nr. 920700
		725 ml 350 mm lang	Art-Nr. 920800
		1.390 ml 400 mm lang	Art-Nr. 920900
		50 ml 160 mm lang	Art-Nr. 8550bk
	Messschaufel temperaturbeständig: bis +130°C	100 ml 200 mm lang	Art-Nr. 8551bk
		250 ml 260 mm lang	Art-Nr. 8552bk
		500 ml 315 mm lang	Art-Nr. 8553bk
		1.000 ml 385 mm lang	Art-Nr. 8554bk

9.11. Reinigungspistolen + Wassersparer

	Profi-Spritzpistole Inklusive GEKA® Kupplung ½" Außengewinde	Betriebsdruck bis 25 bar Wassertemperatur max. +50°C Beständig gegen Laugen und Säuren Art-Nr. 600000
	Heißwasser-Spritzpistole Mit GEKA® Kupplung ½" Außengewinde Abb. kann vom Produkt abweichen!	Betriebsdruck bis 25 bar Wassertemperatur max. +95°C Beständig gegen Laugen und Säuren Art-Nr. 610000
	Wassersparer Länge: ca. 23 cm	Bedienung: Nur wenn Druck auf das Schlauchende ausgeübt wird, öffnet das Ventil. Wassertemperatur max. +65°C Model M Großer Durchfluss Ø 13 mm Model R Kleiner Durchfluss Ø 4,5 mm
		Art-Nr. 9910 Art-Nr. 9911
	Wassersparer Waldner	Art-Nr. 9917
	Wassersparer	Art-Nr. 9918
		O-Ring Art-Nr. 9919

10. Reinigungsmittel + chemische Produkte + Filtration + Schmierstoffe

Wir vertreiben chemische Produkte folgender Hersteller:



10.1. Chemische Produkte + Filtration

	Braugips Sack: 25 kg	Für Lebensmittel zugelassen. Wasseraufbereitung. Art-Nr. 740 Kein Gefahrgut															
	Aktivkohle Granulat Karton: 10 kg	Granucol® BI zur Gerbstoff- und Polyphenoladsorption, sowie zur Aufhellung von Bieren und hochfarbigen Weinen Art-Nr. 11.4 Granucol® GE zur Absorption unerwünschter Geschmacks- oder Geruchsstoffe in Bier, Saft, Wein und Spirituosen Art-Nr. 11.5 Kein Gefahrgut															
	Biospäne-Ultraspäne Sack: 25 kg	Natürliches Klärmittel Lignocel HB 120 Art-Nr. 2602 Kein Gefahrgut															
	Industrie-Kreide Karton: 2,5 kg	Art-Nr. 30 Kein Gefahrgut															
	Faßtalg weiß Stück: 500 ml in Papierhülle	Fasstürdichte zum Abdichten von Holzfässern. Lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral. Art-Nr. 3.03 Kein Gefahrgut															
	Schwefelschnitten Karton: 500 g	Desinfektion für Hohlräume Art-Nr. 3.04 Kein Gefahrgut, da in Schnitten!															
	Stabifix NT Sack: 20 kg	Eiweiß Stabilisierungsmittel Art-Nr. 8007 Kein Gefahrgut															
	Antibrandhefe Brandhefeschutz Eimer: 14 kg	Mit Brandhefeschutz lässt sich Brandhefe, bei der Reinigung der Gärbottiche leichter entfernen. Art-Nr. 1111 Kein Gefahrgut															
	Trubsack Abb. ähnlich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th><th>Maße / mm</th><th>Art-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>90 Liter 100 cm lang</td><td>261000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100 Liter 115 cm lang</td><td>262000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>135 Liter 130 cm lang</td><td>263000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>145 Liter 140 cm lang</td><td>264000</td></tr> </tbody> </table>	Größe	Maße / mm	Art-Nr.	1	90 Liter 100 cm lang	261000	2	100 Liter 115 cm lang	262000	3	135 Liter 130 cm lang	263000	4	145 Liter 140 cm lang	264000
Größe	Maße / mm	Art-Nr.															
1	90 Liter 100 cm lang	261000															
2	100 Liter 115 cm lang	262000															
3	135 Liter 130 cm lang	263000															
4	145 Liter 140 cm lang	264000															
Pall/Seitz Filterschichten für 20er und 60er Filter																	
Kieselgurschichten für 60er Filter																	
1 	1) Ätznatron Prills (Natriumhydroxid Perlen 98/99 %) Sack: 25 kg (Abb. ähnlich)	Art-Nr. 1910 Gefahrgut UN 1823 (nur per Spedition lieferbar)															
2 	2) Calciumchlorid in Schuppen Sack: 25 kg (Abb. ähnlich)	Technische Qualität (77/78%) Art-Nr. 19.10 Lebensmittel Qualität (77/80%) Art-Nr. 19.80 Kein Gefahrgut															

10.2. Desinfektion + Reinigungsmittel

Schnell-Desinfektion

1



2



3



1) Bevi Desinfect Schnell-Desinfektion in Sprühflasche
1 Liter Art-Nr. 1180
Kein Gefahrgut

2) Neoform K Sprint Schnell-Desinfektion in Sprühflasche
0,75 Liter Art-Nr. 1903000
Gefahrgut UN 1987 (per Paketdienstleister lieferbar)

3) Neoform K Sprint Schnell-Desinfektion 10 Liter Kanister
Art-Nr. 1905000
Gefahrgut UN 1987
(nur per Spedition lieferbar)



Neodisher® Floor Standard

Kanister: 10 Liter

Reinigungsmittel, Reiniger für Fußböden, Flüssigkonzentrat
Entfernt zuverlässig organische und anorganische Rückstände.
Mildalkalisch, Schaumarm.
Art-Nr. 1906000
Kein Gefahrgut



Hand-Schaum-Gerät

Das Reinigungsmittel wird mit dem Hand-Schaumgerät auf die Oberflächen geschäumt und nach der Einwirkzeit mit Wasser abgespült.
Chemiebehälter: 1,4 l
Wasserdruck: 2 bis 8 bar
Wassertemperatur: max. 60 °C
Art-Nr. D070447

10.3. Schöpfer + Hefe-Schieber




Schöpfkelle

Schwere Qualität
Edelstahl 18/10
fugenlos

1 Liter	Stiellänge: 45 cm	Art-Nr. 920/160
1,5 Liter	Stiellänge: 47 cm	Art-Nr. 920/180
2 Liter	Stiellänge: 42,5 cm	Art-Nr. 920/200 *)

*) Diese Größe ist mit angesetztem Stiel



Hefeschieber Kunststoff

Farbe: blau
Material: geschlossenporiges Polypropylen

330 x 145 mm	Art-Nr. 8590040
500 x 145 mm	Art-Nr. 8590041

Hefeschieber Edelstahl

- Schieber aus 4 mm Edelstahl V2A
- Rohr-Durchmesser 29 mm
- Maße: 330 mm breit, Gesamtlänge 2000 mm
- komplett in Edelstahl, geschliffen
- alle Kanten abgerundet

Art-Nr. 8590050



Gummimanschette für Hefeschieber aus Edelstahl

- mit durchgezogener Stoffeinlage am unteren Teil
- Naturkautschuk

Art-Nr. 8590060

Gewebe für Hefesieb rund

Material: Edelstahl

Maschenweite: 0,32 mm	
Drahtdurchmesser: 0,24 mm	
Gewebe für 30 cm Sieb	Art-Nr. 810.3
Gewebe für 40 cm Sieb	Art-Nr. 810.4
Gewebe für 50 cm Sieb	Art-Nr. 810.5

10.4. Schmierstoffe/Fette + Technische Sprays



Hahnenfett Klüber PARALIQ GB363

Menge: 40 g

Armaturenfett für Lebensmittel zugelassen.
Art-Nr. 820000



Hahnenfett Diamant

Armaturenfett für Lebensmittel zugelassen.
 30 ml Tube Art-Nr. 830000
 70 ml Dose Art-Nr. 830001
 250 ml Dose Art-Nr. 830002
 750 ml Dose Art-Nr. 830003



Lecksuchspray

Menge: 400 ml

Zum schnellen und sicheren Auffinden undichter Stellen an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff und Druckluft. Art-Nr. 8.9



OKS®-Universalöl Spray

Menge: 400 ml

Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Lebensmitteltechnik. Art-Nr. 8.13



Treibriemenwachs

Stange: 0,42 kg

Erhöht die Zugkraft, verlängert die Lebensdauer. Art-Nr. 8.19

11. Transport


11.1. Transportkörbe



Gläserkorb Euronormbehälter

Farbe: grau
Maße: 600 x 400 mm
Passende Fachwerk- Einsätze sind als Zubehör erhältlich.

Inhalt Liter	Außenmaße Innenmaße / mm	Art-Nr.
38	600 x 400 x 200 567 x 367 x 184	309000
47	600 x 400 x 240 567 x 367 x 224	308000
51	600 x 400 x 260 567 x 367 x 250	307000
54	600 x 400 x 290 567 x 367 x 272	306000



Fachwerk- Einsätze

Die Einsätze sind für oben und unten erhältlich!
Für die Spülmaschine geeignet

Fächer	Fachabmessung mm	Art- Nr. oben	Art- Nr. unten
15 (3 x 5)	107 x 114	30.19	30.18
24 (4 x 6)	89 x 85	30.17	30.16
40 (5 x 8)	66 x 67	30.15	30.14
12 (4 x 3)	135 x 114	30.23	30.22



Rollwagen für Gläserkorb

Maße: 600 x 400 mm
Tragkraft: 250 kg
4 Lenkrollen je 100 mm Durchmesser
Farbe: rot

Art-Nr. R9999



Spezialbehälter

Farbe: Natur
Material: Kunststoff PE-LD
Mit Alurohrrahmen zur Stabilität
Lebensmittelecht

Inhalt Liter	Außenmaße oben/unten mm	Art-Nr.
80	650 / 500 x 400 (rund)	SP1080
106	830 / 690 x 570 / 440 x 400 (rechteckig)	SP1107
61	830 / 690 x 540 / 400 x 260 (rechteckig)	SP1109



Rollwagen für Spezialbehälter

Material: Aluminium
für SP1080, SP1107, SP1109 erhältlich

Art-Nr. R1197 (für SP1107 + SP1109)
Art-Nr. R1198 (für SP1080)



Allzweckbehälter

Farbe: Natur
Material: Polystyrol
Lebensmittelecht
mit Auflage-Deckel stapelbar

Inhalt Liter	Außenmaße mm	Behälter Art-Nr.	Deckel Art-Nr.
23	460 x 328 x 202	AZ1100	
28	668 x 445 x 122	AZ1102	30400
50	660 x 450 x 225	AZ1103	30400
96	668 x 452 x 404	AZ1108	30400

11.2. Transportkannen



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

Ohne Bodenring	
2 Liter	Art.-Nr. 3031/002
3 Liter	Art.-Nr. 3031/003
5 Liter	Art.-Nr. 3031/005



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

Mit Bodenring

10 Liter	Art.-Nr. 3032/010
15 Liter	Art.-Nr. 3032/015
20 Liter	Art.-Nr. 3032/020



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

Mit Bodenring

25 Liter	Art.-Nr. 3010/025
30 Liter	Art.-Nr. 3010/030
40 Liter	Art.-Nr. 3010/040 *
50 Liter	Art.-Nr. 3010/050 *

* (Deckel standardmäßig mit Kette ausgestattet)



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel, Tragebügel, Ausgussschnaupe und Griff
extra schwere Qualität

Mit Bodenring

5 Liter	Art.-Nr. 3033/005
10 Liter	Art.-Nr. 3033/010
20 Liter	Art.-Nr. 3033/020

11.3. Eimer



Eimer

Edelstahl 18/10
konische Form mit fugenlosen Henkellaschen
Einseitig graduert in 1-Liter Schritten

Ohne Bodenring

10 Liter	Art.-Nr. 415/010
12 Liter	Art.-Nr. 415/012
15 Liter	Art.-Nr. 415/015



Eimer

Edelstahl 18/10
konische Form mit fugenlosen Henkellaschen

Bodenreifen verstärkt

10 Liter	Art.-Nr. 416/010
12 Liter	Art.-Nr. 416/012
15 Liter	Art.-Nr. 416/015



Deckel für Eimer Nr. 415 + 416

Edelstahl 18/10

10 Liter	Art.-Nr. 418/010
12 Liter	Art.-Nr. 418/012
15 Liter	Art.-Nr. 418/015



Eimer zylindrisch

Edelstahl 18/10
extra schwere Qualität

Bodenreifen verstärkt

10 Liter	Art.-Nr. 3005/010
12 Liter	Art.-Nr. 3005/012
15 Liter	Art.-Nr. 3005/015

Variante auch mit Deckel
erhältlich!



Transporteimer

Edelstahl 18/10
mit Deckel, Dichtungsring aus Silikon und drei
Spannverschlüssen, eventueller Über-/Unterdruck
wird reguliert durch Ventil im Deckel
Schwere Qualität

Bodenreifen verstärkt

6,5 Liter Art.-Nr. 3011/007
10,5 Liter Art.-Nr. 3011/010
15,5 Liter Art.-Nr. 3011/015



Eimer rund mit Ausguss

Material: bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und BPA frei
- mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Ausführungen:

Maße: 286 x 286 x 283 mm

10,5 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 941100

10,5 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 941200

Maße: 330 x 330 x 315 mm

17,0 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 942100

17,0 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 942200



Eimer eckig

Material: bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

Tiefe: 292 mm

Breite: 292 mm

Höhe: 292 mm

- lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und BPA frei
- mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Ausführungen:

14 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 943100

14 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 943300

11.4. Paletten Schnüre

Paletten Schnüre

Länge: 4,4 m ohne Schlaufen für Euro Paletten

Bund á 200 Stück

Art.-Nr. 900

Länge: 4,8 m ohne Schlaufen für Brauereipaletten

Bund á 400 Stück

Art.-Nr. 900.1

12. Arbeitsschutz

12.1. Atem- und Gesichtsschutz

	Atemschutzmaske FFP1	Die innovative „Ansaugpassform“ erübrigt einen Nasenbügel Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen sind erfüllt <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR D</i> Art-Nr. 41421
	Atemschutzmaske FFP2/V	Mit Cool Down Ausatemventil Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2</i> Art-Nr. 43000
	Geruchschutzmaske FFP2/Combi/V	Mit Cool Down Ausatemventil Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Mit Aktivkohleschicht <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2</i> Art-Nr. 43100
Halbmasken auf Anfrage!		
	Vollmaske C 607/Selecta	Kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Großes Blickfeld. Maskenkörper aus hautverträglichem EPDM Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 2 Cool Down Ausatemventile Art-Nr. 46661
	Vollmaske C 607/F	Kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Großes Blickfeld. Maskenkörper aus hautverträglichem EPDM Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Eingebaute Sprechmembrane. Innenmaske ist mit 2 Steuerventilen ausgestattet, sie verringern den Totraum und verhindern durch gleichmäßige Scheibenventilation ein Beschlagen der Sichtscheibe Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 2 Cool Down Ausatemventile Art-Nr. 49400
	Aufbewahrungstasche für Masken	Für Vollmasken aller Art Bietet Platz für Maske und Filter Formstabil durch integriertes Stützband Strapazierfähig und waschbar Wasserabweisend und staubdicht Art-Nr. 166933
	Filter für Masken	Gasfilter Kombinationsfilter Spezialfilter Partikelfilter
	Gesichtsschutzschirm	Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches, unbegrenzte Sicht Robuste Kunststoffscheibe Geringes Gewicht (ca. 150 g) Sichtscheibe aus ca. 1,0 mm hochwertigen Polycarbonat Sichtscheibe splittersicher, kratzfest, hochklappbar, abknöpfbar und säure- und laugenbeständig DIN EN 166 13 S Art-Nr. 45000



1 / Masken-Desinfektionsmittel

250 ml (Konzentrat)

Beste Materialverträglichkeit
Keine Rückstände auf der Maske
Effektive Desinfektion und Hygiene
Art-Nr. 266942

2 / Scheiben-Klar-Spray

100 ml

Gleichzeitiges Reinigungs- und Antibeschlagmittel mit
Langzeitwirkung, dabei zusätzlich antistatisch und somit
staubabweisend
Für Schutzbrillen, Visiere und Vollmasken aller Art
Umweltverträgliches Pumpspray und biologisch abbaubar
Art-Nr. 266952



Schutzbrille Clarex farblos

Anpassung an jede Kopfform
Sehr guter Seitenschutz
Kratzfest und antibeschlag Sichtscheibe
Einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
DIN EN 166 1 FT
Art-Nr. 27737



Schutzbrille Carina Prestige

Vollsichtbrille aus anschiessbarem Kunststoff gegen Staub und
Flüssigkeitsspritzer
Sehr hohe mechanische Festigkeit
Farblose, kratzfeste, antibeschlag Sichtscheibe
Uneingeschränktes Blickfeld. Für Brillenträger geeignet
DIN EN 166 13 4 9 BT
Art-Nr. 27738



Augenspülflasche mit Trichter

Flasche ohne Füllung und unversiegelt
PE-Flasche (für ca. 600 ml) mit aufgeschraubtem Trichter,
Kippventil, Steigrohr und Kunststoff Schlauch
Stehend und liegend einsetzbar
Art-Nr. 27795

12.2. Handschuhe

Chemikalien Schutzhandschuhe

Farbe: grün

Sehr robuste Ausführung



Vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid
Baumwollgefüllt, extrem abriebfest
Langlebig dank Doppeltauch-Verfahren
Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien
wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
Maximale Abriebfestigkeit nach
DIN EN 388

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
9	ca. 35	4.31-9
10	ca. 35	4.31-10
10	ca. 40	4.33-10
10	ca. 60	4.30-10

Chemikalien Schutzhandschuhe M2-Plus

Farbe: blau



Aus Polychloroprene, Baumwollbefeuchtet
Anatomische Form mit gutem Tastvermögen
Hohe Abriebfestigkeit
Beständig gegen viele chemische Substanzen wie Säuren,
Laugen, organische Öle und Fette sowie gegen bakteriologische
Kontamination

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
8	ca. 31	4.27-8
9	ca. 31	4.27-9
10	ca. 31	4.27-10

Chemikalien Schutzhandschuhe Combi-Latex

Farbe: beige

Material: Naturlatex



Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
Beständig gegen viele Säuren und Laugen

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
9	ca. 39	4.01-9
10	ca. 40	4.01-10
11	ca. 41	4.01-11



Handschuhe Camatex

Farbe: blau

Aus Naturlatex mit Baumwollfutter
Lebensmittelgeeignet
Flüssigkeitsdicht

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
8	ca. 30	451.8
9	ca. 30	451.9
10	ca. 30	451.10

12.3. Stiefel und Sicherheitsschuhe



Spezialberufs-Stiefel

Farbe: weiß

EN ISO 20347:2012 OB

ideal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
verstärkte Ferse und Spann
schmutzabweisende und rutschhemmende Sohle nach SRA
Schafthöhe kürzbar

Größe	Art-Nr.
41	4.1-41
42	4.1-42
43	4.1-43
44	4.1-44
45	4.1-45
46	4.1-46
47	4.1-47



Spezialberufs-Stiefel

Farbe: schwarz

Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347

hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft
Sohle: rutschfest

Größe	Art-Nr.
42	4.2-42
43	4.2-43
44	4.2-44
45	4.2-45
46	4.2-46
47	4.2-47
48	4.2-48



Sicherheits-Stiefel Protector S5

Farbe: schwarz

EN ISO 20345

Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Komfortbreite
Sohle: säure- und laugenfest
Kürzbarer Schaft

Größe	Art-Nr.
42	4.3-42
43	4.3-43
44	4.3-44
45	4.3-45
46	4.3-46
47	4.3-47
48	4.3-48

12.4. Schürzen



Guttasyn-Schürzen

Arbeits- und Chemikalien-Schutzschürzen

Material: PVC mit PE-Gewebe auf der Rückseite
Stärke: 0,45 mm

Größe in cm	Art-Nr. Farbe: weiß	Art-Nr. Farbe: schwarz
80 x 100	G10000W	G10000S
80 x 110	G20000W	G20000S
80 x 120	G30000W	G30000S
100 x 110	G40000W	G40000S
100 x 120	G50000W	G50000S

Ab 10 Stück Sondergrößen nach Maß erhältlich!




Lederschürze

Material: Rindleder
Farbe: braun
Merkmale: mit Lederriemen und Kette
(Farbnuancen möglich, da Naturprodukt!)

Größe in cm	Bestellnummer
Breite 58 X Länge 77	L1.0

12.5. Arbeitsschutz – Sonstiges




Rechenschieber für CO₂-haltige Getränke

Zur Ermittlung des CO₂-Drucks in Abhängigkeit zum CO₂-Volumen.
Art-Nr. 0512000

Kapsel Gehörschutz

Technische Änderungen vorbehalten.

EN 352 – 1+ 2
- weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- sehr leicht
- sehr gute Schalldämmung
Art-Nr. 49.13



Betriebsanweisung für Getränkeschankanlagen nach BGR 228

Maße: ca. B/H 240/184 mm

Schild aus Kunststoff 0,3 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz Art-Nr. 881
Aufkleber
Farbe: weiß, Druck 1-farbig schwarz Art-Nr. 705



Betriebsbuch / Dokumentation für Getränkeschankanlagen

Mit Reinigungsnachweis und Gefährdungsbeurteilung

Anlagebeschreibung
Fehler-Checkliste
Gefährdungsbeurteilung und Abnahme
Bescheinigung/Übernahmeprotokoll mit Durchschlagpapier
Art-Nr. 880



Hinweisschild „Erstickungsgefahr“ Warnung vor Gasansammlung

Maße: B/H 182/240 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff 0,3 mm stark Art-Nr. 708
Aufkleber SK-Folie Art-Nr. 709



Hinweisschild „Getränkeleitung“

20 Etiketten pro Bogen

Maße: 100 x 10 mm
Art-Nr. 720

13. Mess- und Regeltechnik

13.1. Druckmesstechnik



Flaschendruckprüfer für Bügelverschlussflaschen

Manometer: 0-6 bar

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt
Edelstahl

Art-Nr. 0312000
Art-Nr. 0312010



Flaschendruckprüfer für geöffnete Kronenkorkflaschen

Manometer: 0-6 bar

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt
Durchmesser 16 mm
Durchmesser 17 mm
Durchmesser 18 mm

Art-Nr. 0312106
Art-Nr. 0312107
Art-Nr. 0312108

Edelstahl

Durchmesser 16 mm
Durchmesser 17 mm
Durchmesser 18 mm

Art-Nr. 0312126
Art-Nr. 0312127
Art-Nr. 0312128

Ersatzgummi für Flaschendruckprüfer Art-Nr. 0312101



Flaschendruckprüfer für geöffnete Kronenkorkflaschen mit Thermometer

Manometer: 0-6 bar
Thermometer: 0+30°C

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt
Durchmesser 16 mm
Durchmesser 17 mm
Durchmesser 18 mm

Art-Nr. 0312116
Art-Nr. 0312117
Art-Nr. 0312118

Edelstahl

Durchmesser 16 mm
Durchmesser 17 mm
Durchmesser 18 mm

Art-Nr. 0312136
Art-Nr. 0312137
Art-Nr. 0312138

Ersatzthermometer Art-Nr. 0312121

Ersatzgummi erhältlich!



Prüfmanometer

Manometer: 0-6 bar

Ausführung

Gerade, mit Flügelmutter $\frac{5}{8}$ " Art-Nr. 0301293
Gebogen 90°, mit Flügelmutter $\frac{5}{8}$ " Art-Nr. 0301294
Gerade, mit Flügelmutter $\frac{3}{4}$ " Art-Nr. 0301295
Gebogen 90°, mit Flügelmutter $\frac{3}{4}$ " Art-Nr. 0301296
Gerade, mit Flügelmutter Cromer Art-Nr. 0301297
Gebogen 90°, mit Flügelmutter Cromer Art-Nr. 0301298
Gerade, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 15 Art-Nr. 0301299
Gebogen 90°, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 15 Art-Nr. 0301300
Gerade, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 25 Art-Nr. 0301301
Gebogen 90°, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 25 Art-Nr. 0301302




Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät

Manometer: 0-1,6 bar
Thermometer: -5+25°C

Zur Ermittlung des Kohlensäuregehalts durch Probeentnahme aus Behälter oder Rohrleitungen.

Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät Art-Nr. 0304040
Ersatz-Thermometer Art-Nr. 0304044
Ersatz-Glaszylinder Art-Nr. 0304045
Ersatz-Manometer Art-Nr. 0303022
Rechenschieber für CO₂ im Bier Art-Nr. 0300126
Rechenschieber für CO₂ im Wasser Art-Nr. 0300127



Rechenschieber für CO₂-haltige Getränke

Zur Ermittlung des CO₂-Drucks in Abhängigkeit zum CO₂-Volumen.

Art-Nr. 0512000



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- nicht wasserdicht
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303011	0303411
0-1,6	0303012	0303412
0-2,5	0303013	0303413
0-4	0303014	0303414
0-6	0303015	0303415
0-10	0303016	0303416



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- wasserdicht
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303021	0303421
0-1,6	0303022	0303422
0-2,5	0303023	0303423
0-4	0303024	0303424
0-6	0303025	0303425
0-10	0303026	0303426

Abb. ähnlich



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- wasserdicht
- mit Glyzerinfüllung
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303041	0303441
0-1,6	0303042	0303442
0-2,5	0303043	0303443
0-4	0303044	0303444
0-6	0303045	0303445
0-10	0303046	0303446

Abb. ähnlich

13.2. Temperaturmesstechnik



Plattenkühlerthermometer

Ersatzthermometer einzeln erhältlich!

Thermometer für Kühlanlagen
Abmessung Fassung: 230 x 20 mm
Fassung aus Edelstahl
Schaft 50 mm VA, Anschluss G 1/2 oder wahlweise
Messbereiche:
-3+2°C/+20+100°C Art-Nr. 0402711
-4+10°C/+20+100°C Art-Nr. 0402713
0+25°C/+60+110°C Art-Nr. 0402714



Zylinderthermometer

Thermometer mit oder ohne Edelstahl-Fassung
0+120°C Edelstahl Fassung Art-Nr. 0401281
0+120°C ohne Fassung Art-Nr. 0401282
0+100°C Edelstahl Fassung Art-Nr. 0401283
0+100°C ohne Fassung Art-Nr. 0401284
0+110°C PVC Fassung Art-Nr. 13.26(ohne Foto)
einfache Ausführung

Laborthermometer

Chem. Thermometer eichfähig
0+50°C Länge: 400/8 mm Art-Nr. 0401171
50+100°C Länge: 400/8 mm Art-Nr. 0401173
0+100°C Länge: 550/8 mm Art-Nr. 0401175
-10+50°C Länge: 200/8 mm Art-Nr. 0401181
-10+100°C Länge: 250/8 mm Art-Nr. 0401182
-10+150°C Länge: 250/8 mm Art-Nr. 0401183
-10+200°C Länge: 300/8 mm Art-Nr. 0401184
-10+250°C Länge: 300/8 mm Art-Nr. 0401185

Normalthermometer

Mit oder ohne Fassung
0+120°C Länge: 450/16 mm
Edelstahl-Fassung Art-Nr. 0401319
ohne Fassung Art-Nr. 0401320



Stabthermometer einfache Ausführung

Messbereich: 0-110°C Art-Nr. 13.27

Taschenthermometer

- in Metallhülse
- Teilung 1°C
- Länge 140/12 mm

-10+40°C Mit Bierkellerteilung Art-Nr. 0401301
-10+40°C Art-Nr. 0401302
-30+50°C Art-Nr. 0401303
0+100°C Art-Nr. 0401304

	Maischbadthermometer	- Messbereich: 0+100°C - Teilung 1°C Ausführungen: Handmaischbadthermometer in Holzfassung Art-Nr. 0401311 Rote Markierung bei 45°C und 70°C 240 mm lang Art-Nr. 040015								
	Chemischer Maximathermometer	- zum Schleudern - mit Quecksilberfüllung Ausführungen: <table><tr><td>0+120°C Länge: 250 mm</td><td>Art-Nr. 0401191</td></tr><tr><td>0+120°C Länge: 100 mm</td><td>Art-Nr. 0401192</td></tr><tr><td>50+80°C Länge: 50 mm</td><td>Art-Nr. 0401193</td></tr><tr><td>70+130°C Länge: 50 mm</td><td>Art-Nr. 0401194</td></tr></table>	0+120°C Länge: 250 mm	Art-Nr. 0401191	0+120°C Länge: 100 mm	Art-Nr. 0401192	50+80°C Länge: 50 mm	Art-Nr. 0401193	70+130°C Länge: 50 mm	Art-Nr. 0401194
0+120°C Länge: 250 mm	Art-Nr. 0401191									
0+120°C Länge: 100 mm	Art-Nr. 0401192									
50+80°C Länge: 50 mm	Art-Nr. 0401193									
70+130°C Länge: 50 mm	Art-Nr. 0401194									
	Lagerkellerthermometer	- auf weißer Kunststoffplatte - Messbereich: -5+35°C - Teilung: 1°C - Abmessung: 220x55 mm Art-Nr. 0400620								
	Bierkellerthermometer	- auf weißer Kunststoffplatte - Messbereich: -5+25°C - Teilung: 1°C - Abmessung: 220x55 mm - mit mehrfarbiger Beschriftung Art-Nr. 0400610								
	Kühlraumthermometer	-35+25°C in Kunststofffassung 260x24mm amtlich geeicht Art-Nr. 0400651 -5+25°C in Kunststofffassung 260x24 mm Art-Nr. 0400654 -50+50°C in Kunststoff- fassung 200 mm Art-Nr. 0400655								
	Gärkellerthermometer Ersatzthermometer einzeln erhältlich!	- für Kühlanlagen - in Edelstahl Fassung - Füllung: Weingeist Ausführungen: <table><tr><td>0+10°C Länge: 350 mm</td><td>Art-Nr. 0406301</td></tr><tr><td>0+15°C Länge: 350 mm</td><td>Art-Nr. 0406302</td></tr><tr><td>0+25°C Länge: 350 mm</td><td>Art-Nr. 0406303</td></tr></table>	0+10°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406301	0+15°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406302	0+25°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406303		
0+10°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406301									
0+15°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406302									
0+25°C Länge: 350 mm	Art-Nr. 0406303									
	Gärbottich- Schwimmthermometer	- Füllung: Weingeist Ausführungen: <table><tr><td>0+10°C Länge: 400 mm</td><td>Art-Nr. 0406321</td></tr><tr><td>0+15°C Länge: 400 mm</td><td>Art-Nr. 0406322</td></tr><tr><td>0+25°C Länge: 400 mm</td><td>Art-Nr. 0406323</td></tr></table>	0+10°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406321	0+15°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406322	0+25°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406323		
0+10°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406321									
0+15°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406322									
0+25°C Länge: 400 mm	Art-Nr. 0406323									

13.3. Saccharimeter + Aräometer

Sudhaus-Saccharimeter

für Bierwürze

Teilung 0,1

Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2

mit Korrektionsskala

Temperatur: 20°C

prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)

Messbereiche:

25-30%	Art-Nr. 0404801
0-5%	Art-Nr. 0404811
5-10%	Art-Nr. 0404821
10-15%	Art-Nr. 0404831
15-20%	Art-Nr. 0404841
20-25%	Art-Nr. 0404851
0-11%	Art-Nr. 0504411
0-15%	Art-Nr. 0504421
0-20%	Art-Nr. 0504431
0-24%	Art-Nr. 0504441
10-20%	Art-Nr. 0504451
10-25%	Art-Nr. 0504461
20-30%	Art-Nr. 0504471
30-40%	Art-Nr. 0504481

	Standard-Saccharimeter für Bierwürze Teilung 0,05 Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2 mit Korrektionsskala Temperatur: 20°C Gesamtlänge: 420 mm prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)	Messbereiche: 0-3% Art-Nr. 0504511 3-6% Art-Nr. 0504521 6-9% Art-Nr. 0504531 9-12% Art-Nr. 0504541 12-15% Art-Nr. 0504551																					
	Labor-Saccharimeter für Bierwürze Teilung 0,05 Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2 mit Korrektionsskala Temperatur: 20°C Gesamtlänge: 290 mm prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)	Messbereiche: 0-3% Art-Nr. 0504211 3-6% Art-Nr. 0504221 6-9% Art-Nr. 0504231 9-12% Art-Nr. 0504241 12-15% Art-Nr. 0504251 15-18% Art-Nr. 0504261 18-21% Art-Nr. 0504271 2-5% Art-Nr. 0504371																					
	Läuter-Saccharimeter für Heißwürze Teilung 0,5 Temperatur: 70°C ohne Thermometer	<table> <tr> <th>Messbereiche:</th><th></th><th>Gesamtlänge</th></tr> <tr> <td>0-5%</td><td>Art-Nr. 0500475</td><td>230 mm</td></tr> <tr> <td>0-10%</td><td>Art-Nr. 0500476</td><td>250 mm</td></tr> <tr> <td>0-18%</td><td>Art-Nr. 0500477</td><td>310 mm</td></tr> <tr> <td>0-25%</td><td>Art-Nr. 0500478</td><td>320 mm</td></tr> </table>	Messbereiche:		Gesamtlänge	0-5%	Art-Nr. 0500475	230 mm	0-10%	Art-Nr. 0500476	250 mm	0-18%	Art-Nr. 0500477	310 mm	0-25%	Art-Nr. 0500478	320 mm						
Messbereiche:		Gesamtlänge																					
0-5%	Art-Nr. 0500475	230 mm																					
0-10%	Art-Nr. 0500476	250 mm																					
0-18%	Art-Nr. 0500477	310 mm																					
0-25%	Art-Nr. 0500478	320 mm																					
	Endvergärungs-Saccharimeter für Bierwürze Teilung 0,1 Thermometer +5+30°C, Teilung 1,0 mit Korrektionsskala Gesamtlänge: 260 mm prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)	<table> <tr> <th>Messbereiche:</th><th></th><th>Temperatur</th></tr> <tr> <td>0-7%</td><td>Art-Nr. 0504311</td><td>20°C</td></tr> <tr> <td>7-14%</td><td>Art-Nr. 0504321</td><td>20°C</td></tr> <tr> <td>14-21%</td><td>Art-Nr. 0504331</td><td>20°C</td></tr> <tr> <td>0-7%</td><td>Art-Nr. 0504341</td><td>5°C</td></tr> <tr> <td>7-14%</td><td>Art-Nr. 0504351</td><td>5°C</td></tr> <tr> <td>14-21%</td><td>Art-Nr. 0504361</td><td>5°C</td></tr> </table>	Messbereiche:		Temperatur	0-7%	Art-Nr. 0504311	20°C	7-14%	Art-Nr. 0504321	20°C	14-21%	Art-Nr. 0504331	20°C	0-7%	Art-Nr. 0504341	5°C	7-14%	Art-Nr. 0504351	5°C	14-21%	Art-Nr. 0504361	5°C
Messbereiche:		Temperatur																					
0-7%	Art-Nr. 0504311	20°C																					
7-14%	Art-Nr. 0504321	20°C																					
14-21%	Art-Nr. 0504331	20°C																					
0-7%	Art-Nr. 0504341	5°C																					
7-14%	Art-Nr. 0504351	5°C																					
14-21%	Art-Nr. 0504361	5°C																					
	Bierwürzespindel 0-20% mit Thermometer	Art-Nr. 13.24 Länge: 250 mm Einfache Ausführung																					
	Bottichspindel Ohne Thermometer	<table> <tr> <th>Messbereiche:</th><th></th><th>Gesamtlänge</th></tr> <tr> <td>0-10%</td><td>Art-Nr. 0500511</td><td>650 mm</td></tr> <tr> <td>0-10%</td><td>Art-Nr. 0500513</td><td>520 mm</td></tr> </table>	Messbereiche:		Gesamtlänge	0-10%	Art-Nr. 0500511	650 mm	0-10%	Art-Nr. 0500513	520 mm												
Messbereiche:		Gesamtlänge																					
0-10%	Art-Nr. 0500511	650 mm																					
0-10%	Art-Nr. 0500513	520 mm																					
	Alkoholometer Mit Thermometer +5+25°C Gesamtlänge: 410 mm	Messbereiche: 0-10% Art-Nr. 0574010 10-20% Art-Nr. 0574110 20-30% Art-Nr. 0574210																					
Weitere Messbereiche und Ausführungen ohne Thermometer auf Anfrage!																							

14. Partybedarf + Festbetrieb

1  2 	Bierfasslüfter für KEG-Fässer Material: Kunststoff	1) Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting Art-Nr. 35.2 2) Bierfasslüfter für Korbfitting Art-Nr. 35.3
	Bierfasslüfter für KEG-Fässer Material: Messing	Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting Art-Nr. 2.4
	Zapfhahn Echtholz Mit PVC Schlüssel Inklusive Dichtung Nr. 21.410	Art.Nr 3111
	Luftventil Echtholz Inklusive Dichtung Nr. 21.410	Art.Nr 2153
	Zapfhahn Kunststoff KEG „Perfekt“ Inklusive Dichtung Nr. 21.410	Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 35.1 Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 301a
	Luftventil Kunststoff KEG „Perfekt“ Inklusive Dichtung Nr. 21.410	Art-Nr. 300a
	Zapfhahn Kunststoff KEG „Holzoptik“ für Fässer mit Federspundloch Inklusive Dichtung Nr. 210000	Art-Nr. 303ke
	Luftventil Kunststoff „Holzoptik“ Inklusive Dichtung Nr. 210000	Art-Nr. 325ke  Ersatzventil Art-Nr. 511ke
	Dichtung Zapfhahn abgerundet	Art-Nr. 210000 Ideal für Zapfhahn Nr. 303ke und Luftventil Nr. 325ke
	Dichtung Zapfhahn gerade	Art-Nr. 21.410 Ideal für Zapfhahn Nr. 35.1 + Zapfhahn Rheinland/Nürnberg zum Einschlagen

	Zapfhahn „Rheinland“ zum Einschlagen (bayrischer Anstich) Material: Messing poliert	Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 21900 Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 11900 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410
	Zapfhahn „Nürnberg“ zum Einschlagen (bayrischer Anstich) Material: Messing poliert	Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 210198 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410
	Zapfhahn „Rheinland“ zum Eindrehen mit Arretierautomatik Material: Messing poliert	Vorteil: sauberes und spritzfreies anzapfen Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 29000 Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 19000 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.021 
	Zapfhahn „Nürnberg“ zum Eindrehen mit Arretierautomatik Material: Messing poliert	Vorteil: sauberes und spritzfreies anzapfen Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 210199 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.21 
	Luftventil mit Dichtung Material: Messing poliert	Art-Nr. 2.4 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410
	Kunststoffkassette für Messingzapfhahn mit Luftventil Inhalt: nach Wahl	Art-Nr. 2191
	Holz-Hammer	Maße: 12 x 10 x 5 cm Art-Nr. 420000
	Durchlaufkühler Oberthecken-Trockenkühler verwendungsfertig	Ein leistungsstarkes Gerät mit integrierter CO ₂ Anlage im Gerät verbaut. Der Druckminderer wird nicht direkt an die CO ₂ Flasche montiert, sondern ein Hochdruckschlauch verbindet CO ₂ Flasche und Druckminderer. Linus 40 1 x7 mm mit 1 Schankhahn 42 L/h Art-Nr. 15710 Linus 60 2 x7 mm mit 2 Schankhähne 64 L/h Art-Nr. 13770 Linus 120 2x7 mm mit 2 Schankhähne 120 L/h Art-Nr. 10070
	Trockenkühler verwendungsfertig	Zapfleistung: 35 l/h Kälteleistung: 407 W Inkl. 1 Bierhahn BT2000, Schläuche und Tropfschale OTK BT35 Hessen 1/7 Art-Nr. 61100010 Variante mit 2 Bierhähne erhältlich!
	CO₂-Druckminderer 1-leitig verwendungsfertig	Zum Einbau in Bierdurchlaufkühler Art-Nr. 9546102



Picknickpumpe mit Kolbenschankhahn
 $\frac{5}{8}$ " zum Aufschrauben auf KEG
 Zapfköpfe siehe Kapitel 3

Vollmetallausführung (Preis ohne KEG-Zapfkopf)	Art.Nr. 036
Dichtungssatz	Art-Nr. 21.334
Dichtung ca. 21x12x3 mm einzeln	Art-Nr. 21.167



Zapfpistole

Mit Kompensator für schnellen Bierausschank und Bier-Mischgetränke.
 Vormontiert mit 3 m 10er Schlauch
 Art-Nr. 334000



Turbo Bierhahn

Für Container Ausschank.
 Mit Kompensator Edelstahl G $\frac{5}{8}$ "
 Zapfgeschwindigkeit: 1 L/5 sec.
 Inklusive Koffer zur Aufbewahrung
 für 15er Leitung Art-Nr. 049700
 für 10er Leitung Art-Nr. 049710



Glas-/Krugträger

Metall – Stabile Ausführung

Beschreibung	Art-Nr.
Krugträger für 6 x 1 Liter Krüge	25.26
Krugträger für 8 x 0,5 Liter Krüge	25.27
Glasträger für 10 x 0,5 Liter Gläser	25.17
Glasträger für 8 x 0,3 Liter Gläser	25.49



Guttasyn-Schürzen

Arbeits- und Chemikalien-Schutzschürzen

Material: PVC mit PE-Gewebe auf der Rückseite
 Stärke: 0,45 mm

Größe in cm	Art-Nr. Farbe: weiß	Art-Nr. Farbe: schwarz
80 x 100	G10000W	G10000S
80 x 110	G20000W	G20000S
80 x 120	G30000W	G30000S
100 x 110	G40000W	G40000S
100 x 120	G50000W	G50000S
Ab 10 Stück Sondergrößen nach Maß erhältlich!		



Lederschürze

Material: Rindleder
 Farbe: braun
 Merkmale: mit Lederriemen und Kette

(Farbnuancen möglich, da Naturprodukt!)

Größe in cm	Bestellnummer
Breite 58 X Länge 77	L1.0