



Unser Fachbetrieb für Brauereibedarf steht seit 1914 für

Qualität vom Fachmann



Wir beliefern weltweit Kunden mit Artikeln zum Bier brauen,
Wein keltern, Schnaps brennen und zur Milchverarbeitung



Bestellungen gerne per Mail oder telefonisch an:

info@brauereibedarfeberle.de

09128 / 400 93 11 **NEU!!!**

Anschrift unserer Geschäftsstelle:

Martin Eberle Brauereibedarf

Inh. Holger Woityschyn e.K.

Laubendorfer Str. 3

90592 Schwarzenbruck

NEU!!!

Eine Preisliste zu unserem Katalog gibt es nicht. Bitte fragen Sie einfach die Produkte an, Sie erhalten dann umgehend ein Angebot!

Kennen Sie schon unsere Homepage? Hier finden Sie auch unseren aktuellen Katalog:

www.brauereibedarfeberle.de

Wir liefern gemäß unseren AGBs auf unserer Homepage:

www.brauereibedarfeberle.de/kontakt/AGB

Hinweise: Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Chemische Produkte und Reinigungsmittel werden ausschließlich an Gewerbekunden verkauft!

Inhalt

- 1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör 8
 - 1.1. Schanksäulen 8
 - 1.2. Schankhähne + Zubehör 8
 - 1.3. Tropfbleche 9
- 2. Schankanlagen + Schanktheken Zubehör 10
 - 2.1. Druckminderer + Technik für CO₂, N₂ und Bierleitungen 10
 - 2.2. Zubehör für Spülbecken 11
 - 2.3. Gläser Reinigung + Zubehör 12
 - 2.4. Leitungsreinigung + Zubehör 13
- 3. KEG- Zapfköpfe – Fittinge – Zapfkopfreinigung – Fasszubehör 14
 - 3.1. Zapfköpfe 14
 - 3.2. Fittinge 15
 - 3.3. Ersatzteile für Anstichkörper (für Bauchfässer) 17
 - 3.4. Fasszubehör 17
- 4. Dichtungen 18
 - 4.1. Tankdeckeldichtungen 18
 - 4.2. Scheibenventildichtungen 18
 - 4.3. Milchrohrverschraubungsringe + sonstige Dichtungen 19
 - 4.4. Bänder 20
- 5. Armaturen 21
 - 5.1. Edelstahlverschraubungen 21
 - 5.2. Spunddruckregler 24
- 6. Schlauchtechnik 26
 - 6.1. Bier-/Getränkeschläuche 26
 - 6.2. Trinkwasserschläuche 26
 - 6.3. Reinigungsschläuche 26
 - 6.4. Dampfschläuche 26
 - 6.5. Getränkeschläuche 27
 - 6.6. Hochdruckschlauch 27
 - 6.7. Montagematerial + Anschlüsse 27

7.	Fassverschlüsse + Kronenkorken + Zubehör	30
7.1.	Fassverschlüsse + Zubehör	30
7.2.	Kronenkorken + Zubehör	31
8.	Laborzubehör	33
9.	Bürsten + Besen + Schaufeln	39
9.1.	Schrubber und Besen für Stielsysteme	39
9.2.	Paddel, Reinigungs-Pads und Nassreinigung	40
9.3.	Wasserschieber und Abzieher für Stielsysteme	41
9.4.	Stiele	41
9.5.	Wandschienen und Zubehör	42
9.6.	Handfeger und Stielbürsten	42
9.7.	Handbürsten	44
9.8.	Gläser- und Krugbürsten	45
9.9.	Rohr- und Leitungsbürsten	45
9.10.	Schaufeln + Hand-Schaufeln	48
9.11.	Reinigungspistolen + Wassersparer	48
10.	Reinigungsmittel + chemische Produkte + Filtration + Schmierstoffe	49
10.1.	Chemische Produkte + Filtration	49
10.2.	Desinfektion + Reinigungsmittel	49
10.3.	Schöpfer + Hefe-Schieber	50
10.4.	Schmierstoffe/Fette + Technische Sprays	50
11.	Transport	52
11.1.	Transportkörbe	52
11.2.	Transportkannen	52
11.3.	Eimer	53
11.4.	Paletten Schnüre	54
12.	Arbeitsschutz	55
12.1.	Atem- und Gesichtsschutz	55
12.2.	Handschuhe	56
12.3.	Stiefel und Sicherheitsschuhe	56
12.4.	Schürzen	57

12.5. Arbeitsschutz - Sonstiges	57
13. Mess- und Regeltechnik.....	59
13.1. Druckmesstechnik.....	59
13.2. Temperaturmesstechnik.....	60
13.3. Saccharimeter + Aräometer.....	61
14. Partybedarf + Festbetrieb.....	63

1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör



1. Schanksäulen + Schankhähne + Zubehör

1.1. Schanksäulen

Schanksäulen aus Messing oder Edelstahl mit 1 oder 2 Leitungen



Schanksäule Tower

(Abbildung weicht vom Produkt leicht ab!)

Material: Edelstahl matt geschliffen

- komplett mit Kompensatorhahn/-hähnen
- Edelstahlleitungen 7 mm
- Höhen: 1-ltg 512 mm/ 2-ltg 537 mm

1-leitig Art-Nr. 4870000
2-leitig Art-Nr. 4880000



Schanksäule Jaguar

(Abbildung weicht vom Produkt ab!)

Material: Messing verchromt oder vergoldet

- komplett mit Kompensatorhahn/-hähnen
- Edelstahlleitungen 7 mm
- Befestigung mit Gewinde-Stutzen: 1" (33mm)
- Höhe: Mitte Hahn 375 mm

1-leitig Art-Nr. 6950000
2-leitig Art-Nr. 9980000

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Angebot

1.2. Schankhähne + Zubehör



Kolbenschankhahn C-Tap

aus Chromnickelstahl

Verschiedene Varianten auch ohne Kompensator erhältlich!

Mit Kompensator			
Stutzen- länge	Oberfläche	LW	Art-Nr.
35	Poliert	7	781-002
55	Poliert	7	781-002
35	Poliert	10	781-002
55	Poliert	10	781-002
35	Goldoptik	7	781-001
55	Goldoptik	7	781-001
35	Goldoptik	10	781-001
55	Goldoptik	10	781-001

1



Schankhahn

Dichtungssatz BT 100 Art-Nr. 0415
Dichtungssatz BT 200/P 3000 Art-Nr. 0344
Dichtungssatz BT 500/P 3500 Art-Nr. 97010

- 1) P 3000 (mit Kunststoff Kompensator)
SK 343-023 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. P3000
- 1) BT 2000 (mit Kunststoff Kompensator)
SK 083-079 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 0411

- BT 1500 (ohne Kompensator)
SK 083-079 Material: Edelstahl
55 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 1.411

- P 3500 (mit Edelstahl Kompensator)
SK 343-025 Material: Edelstahl
35 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. P3500
- BT 500 (mit Edelstahl Kompensator)
SK 083-035 Material: Edelstahl
35 mm langer Gewindestutzen Art-Nr. 0478

2



- 2) BT 100 (mit Kompensator)
Material: verchromt
Gewinde 5/8" Art-Nr. 0482



Zappistole

- Mit Kompensator für schnellen Bierausschank und Bier-Mischgetränke.
Vormontiert mit 3 m 10er Schlauch
Art-Nr. 334000

Ersatzteile erhältlich!



Turbo Bierhahn

Für Container Ausschank.
Mit Kompensator Edelstahl G 5/8"
Zapfgeschwindigkeit: 1 L/5 sec.
Inklusive Koffer zur Aufbewahrung
für 15er Leitung Art-Nr. 049700
für 10er Leitung Art-Nr. 049710

Hahnkühlplatte

Anschluß mit 7 mm Tülle Art-Nr. 580707
Anschluß mit 10 mm Tülle Art-Nr. 580101



Reinigungsadapter

Abb. zeigt Beispielmodell.

Für viele Schankhahn - Modelle erhältlich.
Bitte bei Bestellung Schankhahn Typ und SK Zeichen mit angeben!




Schankhahnreiniger Druckball

Art-Nr. 2001

Mit Aufsatzdüse

1.3. Tropfbleche



Tropfbleche

Aus Chromnickelstahl matt.
Zum Aufsetzen, Schlitzbleche.

Sonderanfertigungen möglich
Wunschmaße auf Anfrage!

Maße (BxTxH)

250 x 160 x 20 mm	Art-Nr. 0785
300 x 200 x 27 mm	Art-Nr. 0786
440 x 195 x 27 mm	Art-Nr. 0783
500 x 200 x 27 mm	Art-Nr. 0784
500 x 250 x 27 mm	Art-Nr. 0789
700 x 300 x 27 mm	Art-Nr. 0788

Einlass-Tropfbleche auf Anfrage!



Abtropfwanne

Kunststoff inkl. Abtropfmatte

Abtropfgitter grau 30 x 40 cm auch einzeln
erhältlich! Art-Nr. 25.7

Maße (BxT)

37 x 47 cm	1 Gitter	Art-Nr. 0782
47 x 67 cm	2 Gitter	Art-Nr. 0787

Reinigungsbürste für Tropfmulde

Länge 1.300 mm

Art-Nr. 712



2. Schankanlagen + Schankthecken Zubehör

2.1. Druckminderer + Technik für CO₂, N₂ und Bierleitungen



Druckminderer 1-leitig

- Ventilsitz aus Edelstahl
- Gehäuse aus Messing mit ZnNi-Beschichtung
- Anschluss seitlich
- Flascheninhaltsanzeige

2-leitiger Druckminderer erhältlich!

Kohlenstoffdioxid-Druckminderer (CO₂)

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 03700

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 07700

Nur zum Batterieanbau W 21,8 x 1 1/4" Außengewinde, 1-leitig:

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 1304

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 171

Stickstoff-Druckminderer (N₂)

Bier 0-6/3 bar Art-Nr. 0268

AFG 0-10/7 bar Art-Nr. 0537



Wandhalterung für Druckminderer

Material: Edelstahl

inklusive Sechskantmutter M18 x 1,25

Art-Nr. 13025



Zwischendruckregler für Bier

Benötigt einen Hauptdruckminderer an der Gasflasche! (siehe Skizze)

Für CO₂, N₂ und Mischgas, Anschluss rechts 5/8" Außengewinde und links 5/8" Außengewinde, Abgang 3/4" Außengewinde.

0-6/3 bar 1-leitig ohne Sicherheitsventil Art-Nr. 114.0

0-6/3 bar 1-leitig mit Sicherheitsventil Art-Nr. 114.1

Verbindungsstück für Zwischendruckregler zum Batterieanbau
2 x 5/8" Sechskantmutter Art-Nr. 0464



Inhaltsmanometer für Druckminderer

Vordruckanzeiger für Druckminderer

Anschluß: 1/4" rechts

Durchmesser: 50 mm

0-315 bar für N₂ Druckminderer Art-Nr. 132200

0-250 bar für Bier (CO₂) Druckminderer Art-Nr. 132000



Manometer für Druckminderer

Anschluß: 1/4" unten

Durchmesser: 50 mm

0-10/7 bar für AFG Art-Nr. 131000

0-6/3 bar für Bier Art-Nr. 131100



Schaumkontrollgerät aus Edelstahl

Abgang links: 1x Außengewinde 5/8" für KEG

Anschluß Zapfkopf: 1x Überwurfmutter 5/8"

Art-Nr. SF06



CO₂ Verteiler mit Absperrhahn 1- 4 Leitungen mit 1/4" IG

(Abbildung ähnlich)

Bitte genaue Angaben zu der Anzahl der Verteiler und der Art der Anschlüsse, zur Auswahl stehen:

Blindstopfen mit 1/4" AG (Nr. 753)

Einschraubtülle 1/4" in NW 7 (Nr. 1076) / NW 10 (Nr. 1075)

Art-Nr. 0364



Kugelabsperrhahn

mit 1/4" AG für Druckminderer

AG = Außengewinde

Gewinde 1/4" AG x 1/2" AG Art-Nr. 04000

Gewinde 1/4" AG x 3/4" AG Art-Nr. 03750

Gewinde 1/4" AG x 5/8" AG Art-Nr. 03780



Gabelstück

AG = Außengewinde

IG = Innengewinde

1/4" AG, 2 x 3/4" AG mit Absperrhahn Art-Nr. 1319088

1/4" AG, 2 x 5/8" AG mit Absperrhahn Art-Nr. 1319087

3/4" Flügelmutter, 2 x 3/4" AG mit Absperrhahn Art-Nr. 1302826-B

1/4" AG, 2 x 1/4" IG ohne Absperrhahn Art-Nr. 3105000

1



Klemmverschraubung für CO₂-Verteiler 4 mm

1) drahtlos mit Bund und Ansatz, inkl. Dichtung,

mit Sechskantmutter für 4er Schlauch

Art.-Nr. 0260000

Zusätzlich ist eine Flügelmutter notwendig, bitte in entsprechender Größe (3/4", 5/8", 1/2") bestellen!

2



2) drahtlos mit Sechskantmutter

Außengewinde 1/4" für 4er Schlauch

Art.-Nr. 0261000

	Einschraubtülle AG 1/4"	NW 7 NW 10	Art-Nr. 1076 Art-Nr. 1075
	Großraumdruckminderer mit Inhaltsmanometer Gewinde: 3/4" AG	Bier 0-6/3 bar AFG 0-10/7 bar	Art-Nr. 0514 Art-Nr. 0515
	Teflon-Dichtband -60°C bis + 200°C	PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht. Art.-Nr. 212040	
	Dreiwege Kugelhahn mit Wandhalterung Material: Messing, verchromt	An allen 3 Seiten Außengewinde 5/8" Durchlauf Durchmesser 10 mm Art-Nr. 0256674	
	CO₂ Flaschenhalter	Flaschenhalter für 1 Flasche 150 mm Durchmesser Art-Nr. 0740000 Flaschenhalter für 1 Flasche 250 mm Durchmesser Art-Nr. 0740010 Flaschenhalter für 2 Flaschen 150 mm Durchmesser Art-Nr. 0740030 Flaschenhalter für 2 Flaschen 250 mm Durchmesser Art-Nr. 0740020	
	Hochdruckschlauch für CO₂ + N₂ CO ₂ = Kohlenstoffdioxid N ₂ = Stickstoff	Hochdruckschlauch CO ₂ 1 m IG x AG Art-Nr. 0146-01 Hochdruckschlauch CO ₂ 1 m lang 2 x SW Mutter Art-Nr. 0147-01 Hochdruckschlauch CO ₂ 1,5 m lang m. Haltegriff Art-Nr. 0148-15 Hochdruckschlauch CO ₂ 2 m, Mutter x Gewinde Art-Nr. 0369-02 Hochdruckschlauch N ₂ 1 m, IG x AG Art-Nr. 0172-01 Hochdruckschlauch N ₂ 2 m IG x AG Art-Nr. 0172-02	
	Kohlensäureschlüssel/ Sechskantschlüssel	NW 30 CO ₂ Mit Aufhängeloch, verchromt	Art-Nr. 180000
	Kohlensäureschlüssel/ Doppelringschlüssel	NW 30 CO ₂ NW 32 N ₂	Art-Nr. 170000
	Zapfhahnschlüssel	Gegossen, schwere Ausführung Art-Nr. 152000	

2.2. Zubehör für Spülbecken

	Spülbecken Chromnickelstahl mit Ablaufprägung 1 1/2" Einschweißauflegerand nicht poliert Material: Edelstahl (ohne Ab- und Überlaufventil)	Maße 400 x 400 x 300 mm Art-Nr. 12303 500 x 300 x 300 mm Art-Nr. 13301	Auch mit Einhängerland erhältlich!
	Spülwannenablaufventil mit Dichtung und Gegenmutter Ablauf = Außengewinde immer 1 1/2"	R 1 1/2" Innenmaß für Standrohr Art-Nr. 018800 R 1 1/2" Innenmaß für Standrohr Art-Nr. 018700	

2. Schankanlagen + Schanktheken Zubehör



Standrohr

Eine Seite 1½" Gummikonus
Andere Seite 1¼" Gummikonus
Material: Edelstahl

Maße: 270 mm lang

Art-Nr. 063



Gläserdusche zum Einbau mit Kunststoffeller

Durchmesser: 108 mm
Höhe: 75 mm
Art-Nr. 5521

Ersatzteile erhältlich!



Mischbatterie mit Unterspülrohr

für Warm- und Kaltwasser
verchromt inkl.
- Unterspülrohr
- Flex-Anschlußleitungen

Hochdruck für 1 Becken Art-Nr. 058-01
Hochdruck für 2 Becken Art-Nr. 058-02
Niederdruck für 1 Becken Art-Nr. 059-01
Niederdruck für 2 Becken Art-Nr. 059-02

(Niederdruckarmatur nur zur Nutzung mit Wasserboiler!)
Einlochmischbatterie Kaltwasserstandhahn
nur für Kaltwasser Art-Nr. 057-01



Unterspülrohr für Mischbatterien und Kaltwasserhahn

Art-Nr. 062

mit Rändelmutter 3/8"



2



Unterspülventil für Spülwannenventil

Material: Verchromt

1) Durchgangsventil Anschluss AG ¼" x 3/8" AG für Mischbatterien
Art-Nr. 0126

2) Eckventil Anschluss AG 3/8" x 3/8" AG für Mischbatterien
Art-Nr. 0257

1



3



Wasserhahn-Verschraubungen

1) Übergangsstück M22x1mm IG m. Tülle
Anschluss für Wasserschlauch Art-Nr. 0288

2) Verschraubung für Spülboy 3/8" Flügelmutter mit Tülle
Art-Nr. 0132000

2



4



3) Perlator für Wasserhahn M22x1 mm IG Art-Nr. 967e

4) Perlator Übergangsstück M22x1mm IG auf 3/8" AG Nr. 5099

2.3. Gläser Reinigung + Zubehör



Gläserbürsten / UWA-Bürsten auf Aluplatte

3x18 mm Art-Nr. 1620000
3x25 mm Art-Nr. 1610000

Ersatzgummisauger Art-Nr. 16.25



Spülboy Neptun 2000

Lieferumfang:
-Mittelbürste
-Bürstenstreifen
-Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss

- getrenntes Vor- und Nachspülen mit 2 Stufen System
- Gläser sind bierschaum-freundlich, kalt, nass und kristallklar zum sofortigen Gebrauch gereinigt
- bis zu 95% Wasserersparnis

Topf Ø: 18 cm grau Art-Nr.: 256000

Ersatz-Topf Art-Nr. 25.21
Bürstenstreifen Art-Nr. 25.73 /25.13
Haftsauger mit Schraube Art-Nr. 25.71
Mittelbürste Art-Nr. 25.14

	<h3>Spülboy Twin Go</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - getrenntes Vor- und Nachspülen mit 2 Stufen System - Gläser sind bierschaum-freundlich, kalt, nass und kristallklar zum sofortigen Gebrauch gereinigt - bis zu 95% Wasserersparnis
	<p>Lieferumfang: -Mittelbürste -Bürstenstreifen -Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss</p>	<p>Topf Ø: 18 cm grau Art-Nr.: 25.8</p>
	<h3>Becherein</h3>	<p>Gläserspültabletten - für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten - Selbständige Dosierung, einfach mit der Kunststoffschale ins Spülbecken legen - in kaltem und warmem Wasser anwendbar</p>
	<p>Menge: 75 Tabletten</p>	<p>Art-Nr. 249000</p>
	<h3>Becherein</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - für manuelle Gläserreinigung - Hochkonzentriert, ausreichend für bis zu 5.000 Liter Spülwasser - stabilisiert Bierschaum
	<p>1 Liter Flasche</p>	<p>Art-Nr. 251000</p>
	<h3>Spülboy Classic</h3>	<p>Gläserspültabletten - für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten - Spültablette wirkt für 6-8 Stunden</p>
	<p>Menge: ca. 75 Tabletten</p>	<p>Art-Nr. 259000</p>
	<h3>Langzeitspülwürfel Delfin</h3>	<p>Gläserspültabletten - für manuelle Gläserreinigung, besonders für den Einsatz in Druckspülgeräten. Optimale Seifenabgabe</p>
	<p>Menge: ca. 125 Tabletten</p>	<p>Art-Nr. 252000</p>

2.4. Leitungsreinigung + Zubehör

<h3>Bierleitungsreinigungsgerät</h3>	<p>Zur Leitungsreinigung mittels Schwammgummiball oder/und Reinigungsmittel. Material: Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte. Mit 3 x fadenarmierten und 1 x transparentem Schlauch.</p>	
	<p>komplett mit Schläuchen und Zubehör</p>	<p>Art-Nr. 081</p>
	<h3>Bevi MiniMax 140 Reinigungsautomat zur chemisch-mechanischen Leitungsreinigung</h3>	<p>stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar V2A-Gehäuse integrierter FI-Schalter Pumpenleistung bis 440 l/h Empfehlung des Herstellers: Reinigungsmittel Bevi Power oder Bevi Liquid</p>
		<p>Art-Nr. 1203</p>
	<h3>Bevi Liquid</h3>	<p>Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeschankanlagen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge. Auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.</p> <p>1 Liter Flasche Art-Nr. 2700000 5 Liter Kanne Art-Nr. 2701000</p> <p>Gefahrgut UN 1824</p>
	<h3>Bevi Power</h3>	<p>Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeleitungen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge im praktischen 30 g Portionsbeutel. 50 Beutel je Packung. 1 Beutel reicht für 5 Liter!</p> <p>Alkalisch Art-Nr. 4001000 Sauer Art-Nr. 4002000 Plus (35g Beutel) Art-Nr. 4003000</p>
	<h3>Bevi Tabs</h3>	<p>Einsatzgebiet: Grundreinigung von Getränkeleitungen, entfernt starke Verschmutzungen und Beläge als Tabs. 30 Tabs je Packung.</p> <p>Alkalisch Art-Nr. 4004000 Sauer Art-Nr. 4005000</p>

Leitungerein/ Bier-Rohr Rein

Flasche: 1 Liter

Flüssigkonzentrat zur chemischen, alkalischen Standreinigung von Bier- und anderen Getränkeleitungen. Zulässige Reinigung nach Stand der Technik (DIN 6650-6). Chlorfrei.

Art-Nr. 2500000

Gefahrgut UN 1824

Gaswarngerät Kohlendioxid

Drei Alarmstufen (Voralarm 1,5%, Hauptalarm 3%, Störung)
Optische und akustische Warnung

Wartungsfrei

1 Raum Überwachung Analox 50

Art-Nr. 85003202

2 Raum Überwachung Analox 50M

Art-Nr. 85003203

3. KEG- Zapfköpfe – Fittinge – Zapfkopfreinigung - Fasszubehör

3.1. Zapfköpfe



Flachzapfkopf A-System

Ersatzteile erhältlich!

Gewinde Bierleitung $\frac{5}{8}$ " , CO₂ $\frac{3}{4}$ "

Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9b

Gebogen 90° Art-Nr. 9a

(Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!)

Serienkupplung Art-Nr. 9.23



Kombizapfkopf M-System

Ersatzteile erhältlich!

Gewinde Bierleitung $\frac{5}{8}$ " , CO₂ $\frac{3}{4}$ "

Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9.27

Gebogen 90° Art-Nr. 9.270

(Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!)

Serienkupplung Art-Nr. 9.100



Korbzapfkopf S-System

Ersatzteile erhältlich!

Gewinde Bierleitung $\frac{5}{8}$ " , CO₂ $\frac{3}{4}$ "

Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9c

Gebogen 90° Art-Nr. 9.48

(Es wird ein Bierabsperrhahn Art-Nr. 239-032 benötigt!)

Serienkupplung Art-Nr. 9.105



Flachzapfkopf W-System

Für Wein oder AFG

Ersatzteile erhältlich!

Gewinde Bierleitung $\frac{5}{8}$ " , CO₂ $\frac{1}{2}$ "

Für Fittinge mit einem Durchmesser von 68 mm geeignet!

Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 9.101



Flachzapfkopf L-System

Für AFG

Ersatzteile erhältlich!

Gewinde Bierleitung $\frac{5}{8}$ " , CO₂ $\frac{7}{8}$ " UNF

Für Fittinge mit einem Durchmesser von 60 mm geeignet!

Gerade mit Rückschlagkegel Art-Nr. 3L186



Ersatzteile für Flachzapfkopf A-System

Rückschlagkegel Art-Nr. 9e

F1-Griff Art-Nr. 9f

O-Ring (2 Stück je Zapfkopf) Art-Nr. 9p

Lippenventil Art-Nr. 9u

Schauglas Art-Nr. 9v

Verschlussstift /Stift f. Zapfkopf-Griff Art-Nr. 9d

Hauptdichtung Art-Nr. 9n

Sechskantstück $\frac{5}{8}$ " für CO₂ Eingang Art.-Nr. 704-420

-> nur für Export zulässig!

Sechskantstück $\frac{3}{4}$ " für CO₂ Eingang Art.-Nr. 9.44

Sechskantstück $\frac{1}{2}$ " für CO₂ Eingang Art.-Nr. 9.45

Ersatzteile für 90° Zapfkopf (Art-Nr. 90A):

Kugel Art-Nr. 9x

Kugelsicherung Art-Nr. 9h

	Wandhalter für KEG Zapfkopf	Zum Aufhängen aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe Art-Nr. 0394
	Dreizeige Kugelhahn Material: Messing, verchromt	An allen 3 Seiten Außengewinde $\frac{5}{8}$ " Durchlauf Durchmesser 10 mm Art-Nr. 0256674
	Bierabsperrhahn Material: V2A Weitere Ausführungen auf Anfrage! Dichtung 22x11x2 mm Art-Nr. 102-391	1) LW 10, $\frac{5}{8}$ " IG x $\frac{5}{8}$ " AG Art-Nr. 239-032 2) LW 10, Tülle gerade x gerade mit Flügelmutter Art-Nr. 239-020 3) LW 10, Tülle gerade x 90° gebogen mit Flügelmutter Art-Nr. 239-018 Ohne Abb. – LW 10, mit Wandhalter 2 x $\frac{5}{8}$ " AG Art-Nr. 239-048
	KEG Zapfkopfbürste für Korbzapfköpfe und Flachzapfköpfe	Bürste für: Flachzapfkopf Art-Nr. 1900670 Korbzapfkopf Art-Nr. 1900671

3.2. Fittinge

	Flachfitting A-System	Feingewinde DIN für 30er Faß Art-Nr. 9.30 DIN fein 50er Faß Art-Nr. 9.50 DIN fein Grobgewinde DIN für 30er Faß Art-Nr. 9.30 DIN grob 50er Faß Art-Nr. 9.50 DIN grob Grobgewinde EURO für 30er Faß Art-Nr. 9.30 EURO grob 50er Faß Art-Nr. 9.50 EURO grob
	Ersatzteile für Flachfitting A-System Alle Ersatzteile auch für Korb-/Kombifitting erhältlich!	CO ₂ -Ventil Art-Nr. 9.34 Unterlegscheibe Art-Nr. 704-302 Feder Art-Nr. 9.47 Vierkantdichtung Art-Nr. 9g
	Korbfitting S-System	Feingewinde DIN für 30er Faß Art-Nr. 9.30 Korb fein 50er Faß Art-Nr. 9.50 Korb fein Grobgewinde DIN für 30er Faß Art-Nr. 9.30 Korb grob 50er Faß Art-Nr. 9.50 Korb grob
	Druckentlastungsschlüssel	Flach-/Kombifitting Art-Nr. 9m Korbfitting Art-Nr. 9t
	Montagepistole	für Sicherheits-Flachfittinge der Typen RS-AS, -AWS und -GS zum Ein- bzw. Ausbau in/aus Kegs "Heavy Duty" Art-Nr. 910200
	Nieten 1 VE = 100 Stück Zur Markierung der RS-A und RS-AS Fittinge	Nieten für Flach-/Kombifitting geeignet! Art-Nr. 9.116 blau Art-Nr. 9.116 gelb Art-Nr. 9.116 rot Art-Nr. 9.116 schwarz



KEG-Ventilschutzkappe für Flach-/Kombifitting

Wiederverwendbar

Karton á 700 Stück

(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Lasche	Art-Nr.
Blau	ohne	119CFW blau
Blau	mit	119 blau
Braun	mit	119 braun
Gelb	ohne	119CFW gelb
Gelb	mit	119 gelb
Grün	ohne	119CFW grün
Grün	mit	119 grün
Orange	ohne	119CFW oran.
Rot	ohne	119CFW rot
Rot	mit	119 rot
Schwarz	ohne	119CFW schw.
Weiß	ohne	119CFW weiß



KEG-Bruch-/Universalkappe für Flach-/Kombifitting

Einwegkappe

Durchmesser: 75 mm

Karton á 1.000 Stück

(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	3.16 blau
Braun	3.16 braun
Caramel	3.16 caramel
Gelb	3.16 gelb
Minzgrün	3.16 minzgrün
Rot	3.16 rot
Schwarz	3.16 schwarz
Silber	3.16 silber
Weiß	3.16 weiß



KEG-Ventilschutzkappe für Korbfitting

Wiederverwendbar

-> Nur ohne Lasche erhältlich!

Karton á 1.200 Stück

(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	1117 blau
Gelb	1117 gelb
Grün	1117 grün
Rot	1117 rot
Weiß	1117 weiß

KEG-Bruch-/Universalkappe für Korbfitting

Einwegkappe

Durchmesser: 63 mm

Karton á 1.000 Stück

(Kleinstmengen gegen Aufpreis möglich!)

Farbe	Art-Nr.
Blau	3.15 blau
Gelb	3.15 gelb
Grün	3.15 grün
Rot	3.15 rot
Weiß	3.15 weiß



Reinigungsadapter für Flachzapfkopf A-System

Material: V2A

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1-leitig 10 LW	Art-Nr. 05440
2-leitig 10 LW	Art-Nr. 05441



Reinigungsadapter für Korbzapfkopf S-System

Material: V2A

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1-leitig 10 LW	Art-Nr. 05130
2-leitig 10 LW	Art-Nr. 05131



Reinigungsbehälter

Mit Entlüftungsventil

Mit einem oder mehreren Anschlüssen

Material: V2A

Fitting je Muffe frei wählbar!

Inhalt: 9 Liter, 1-5 Muffen möglich	Art-Nr. 201-300
Inhalt: 18 Liter, 4-5 Muffen möglich	Art-Nr. 201-400

Bitte nennen Sie uns hierzu die gewünschten Fittinge. Sie erhalten den Reinigungsbehälter fertig montiert!



Reinigungsbehälter für Laugen

Mit Entlüftungsventil
Material: Kunststoff

Inhalt: 5 Liter
Lebensdauer: laut Hersteller ca. 5 Jahre bei einer Nutzung von einmal pro Woche
Bitte nennen Sie uns hierzu den gewünschten Fitting.
Art-Nr. 806108

3.3. Ersatzteile für Anstichkörper (für Bauchfässer)



T- Lippe für Anstichkörper

Art-Nr. 21.20



Gläschen für Anstichkörper

Art-Nr. 21.22

1



Dichtungen für Anstichkörper

1) Kromerring für Anstichkörper Art-Nr. 21.21

2



2) Stopfbüchsdichtung für Anstichkörper Art-Nr. 21.27



Bierfänger

AG = Außengewinde

$\frac{3}{8}$ " AG x $\frac{3}{4}$ " AG Art-Nr. 12210

3.4. Fasszubehör



Fassfallkissen

Kunststoff: Außenhülle aus Kunststoffgewebe.
Innenfüllung aus Trocellen-Flocken (dauerelast. Polyethylenschaumstoff). Mit Tragegriff.
Leder: Außenhülle aus Leder, Innen mit Jutesack und Naturkork-Füllung. Mit Tragegriff

Abbildung ähnlich!

Material	Maße mm	Art-Nr.
Kunststoff	65x60x20	3.22
Kunststoff	75x65x20	3.23
Leder	65x55	3.02



Fass- Handleuchte

Schlanke Ausführung für Spundlöcher geeignet!
Abbildung ähnlich!

230 Volt – ab Trafo reduzierte Spannung
LED Ausführung

Länge: 72 cm / Durchmesser: 30 mm / 351 Lumen
Art-Nr. 207100

Sicherheits-Handleuchte

Robuste Ausführung

230 Volt – ab Trafo reduzierte Spannung
Typ 208 S

Länge: 42 cm / Durchmesser: 74 mm / 800 Lumen
Art-Nr. 202900



Scheibenventil Dichtung „AK“

Hersteller: Kieselmann
 Material: EPDM -> schwarz
 Preis EPDM und VMQ bei diesem Hersteller gleich!

AD=Außendurchmesser
 a.A.=auf Anfrage

Maße DN	ID in mm	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: EPDM
20	20	33	21	21.228
25	25	43	26	21.229
32	32	50	26	21.191
40	39	57	27	21.173
50	50	71	29	21.246
65	65	87	29	21.411
80	81	104	32	21.400



Scheibenventil Dichtung „Noc.“

Hersteller: Nocado
 Material: EPDM -> schwarz
 Material: VMQ (Silikon) -> rot

AD=Außendurchmesser
 a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	20	21.274	21.485
32	48	20	21.320	21.447
40	55	21	21.322	21.386
50	67	21	21.200	21.448
65	86	22	21.272	21.511
80	101	24	21.500	21.612



Scheibenventil Dichtung „Südmo“

Hersteller: Südmo
 Material: EPDM -> schwarz
 Material: VMQ (Silikon) -> rot/grau

AD=Außendurchmesser
 a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	19	21.129	21.127
32	45	19	21.152	21.412
40	53	19	21.241	21.239
50	64	20	21.900	21.900
65	83	23	21.930	21.551
80			21.180	21.552



Scheibenventil Dichtung „HM“

Hersteller: Handmann
 Material: EPDM -> schwarz
 Nur in EPDM erhältlich!

AD=Außendurchmesser
 a.A.=auf Anfrage

Maße DN	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: EPDM
25	40	19	21.750
32	46	19	21.492
40	61	27,5	21.463
50	70,5	27,5	21.470
65	87	31,5	21.207
80	101	31	21.230



Scheibenventil Dichtung „K+H“

Hersteller: K + H
 Material: EPDM -> schwarz
 Material: VMQ (Silikon) -> rot

AD=Außendurchmesser
 a.A.=auf Anfrage

Maße DN	ID in mm	AD in mm	Breite in mm	Art-Nr. Material: VMQ	Art-Nr. Material: EPDM
25	26	40	20	21.439	a.A.
32	32	48	20	21.437	a.A.
40	38	54	21	a.A.	21.440
50	50	66	21	a.A.	21.415
65	66	84	22	a.A.	a.A.

4.3. Milchrohrverschraubungsringe + sonstige Dichtungen



Milchrohrverschraubungsringe

Material: EPDM (schwarz)
 Material: NBR (blau)
 Material: Silikon (transparent)
 Material: PTFE (weiß)

1 VE = 100 Stück (kleinere Mengen erhältlich)

Varianten mit Bund bzw. hohe Ausführung erhältlich!

Maße Standard	Art-Nr. Material: EPDM	Art-Nr. Material: NBR	Art-Nr. Material: Silikon	Art-Nr. Material: PTFE
DN10/4,5	21.312	21.01	21.507	-
DN15/4,5	21.323	21.02	21.506	21.365
DN20/4,5	21.324	21.03	21.369	21.366
DN25/5	21.313	21.04	21.370	21.367
DN32/5	21.314	21.05	21.505	21.368
DN40/5	21.315	21.06	-	-
DN50/5	21.285	21.07	-	21.457
DN65/5	21.283	21.08	-	-
DN75/5	-	21.438	-	-
DN80/5	21.667	21.71	-	-
DN90/5	-	21.115	-	-
DN100/6	21.548	21.107	-	-

4. Dichtungen



Flachdichtungen

Material: Perbunan hell
lebensmittelecht

Bitte geben Sie den Innen- und Außendurchmesser an!
Materialstärke wählbar: 3, 4 oder 5 mm

Maßanfertigung



O-Ringe

in verschiedenen Größen und Stärken
erhältlich

Bitte geben Sie den Verwendungszweck, Innendurchmesser und
die Stärke an!

4.4. Bänder



PVC-Tape schwarz

Zum Wickeln von Isolierungen

33 m Rolle, 50 mm breit
Art.-Nr. 790



Teflon-Dichtband

-60°C bis + 200°C

PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C
Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-
geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen
aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.
Art.-Nr. 21.204

5. Armaturen

5.1. Edelstahlverschraubungen

Um eine vollständige Verschraubung zu erhalten bestellen Sie bitte einmal die $\frac{1}{3}$ und einmal die $\frac{2}{3}$ Schlauchverschraubung in der gewünschten Größe!



$\frac{1}{3}$ Schlauchverschraubung für Bierschlauch

Tülle mit Außengewinde
Material: V2A (V4A möglich!)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen mit Tüllen sind möglich!

NW	Art-Nr.
10	5843010
15	5843020
20	5843030
25	5843040
32	5843050
40	5843060
50	5843070
65	5843080
80	5843090
100	5843100



$\frac{2}{3}$ Schlauchverschraubung für Bierschlauch

Tülle mit Kegel und Nutmutter
Material: V2A (V4A möglich!)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen mit Tüllen sind möglich!

NW	Art-Nr.
10	5853010
15	5853020
20	5853030
25	5853040
32	5853050
40	5853060
50	5853070
65	5853080
80	5853090
100	5853100



Nutmutter DIN 11851

Material: V2A (V4A möglich!)

NW	Art-Nr.
10	552301
15	55230
20	552303
25	552304
32	552305
40	552306
50	552307
65	552308
80	552309
100	552310
125	552311

Stutzen zum Anschweißen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde
Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen sind möglich!

NW	Maße in mm	Art-Nr. AG	Art-Nr. Kegel
10	13x1,5	5503010	5513010
15	19x1,5	5503020	5513020
20	23x1,5	5503030	5513030
25	29x1,5	5503040	5513040
32	35x1,5	5503050	5513050
40	41x1,5	5503060	5513060
50	53x1,5	5503070	5513070
65	70x2	5503080	5513080

Aufschraubgewinde-/-kegelstutzen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde x Innengewinde

Material: V2A (V4A möglich!)

(IG=Innengewinde)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen auf Anfrage!

NW x IG	Art-Nr. AG x IG	Art-Nr. Kegel x IG
10 x $\frac{3}{8}$ "	560301	561301
15 x $\frac{1}{2}$ "	560302	561302
20 x $\frac{3}{4}$ "	560303	561303
25 x $\frac{3}{4}$ "	56030401	56130403
25 x 1"	560304	561304
32 x 1"	56030502	56130501
32 x 1 $\frac{1}{4}$ "	560305	561305
40 x 1"	56030603	56130601

Einschraubgewinde-/-kegelstutzen

Kegel und Nutmutter ODER Außengewinde x Außengewinde
Material: V2A (V4A möglich!)

(IG=Innengewinde)
(AG=Außengewinde)
Weitere Größen auf Anfrage!

NW x AG	Art-Nr. AG x AG	Art-Nr. Kegel x AG
10 x 3/8"	558301	559301
15 x 1/2"	558302	559302
20 x 3/4"	558303	559303
25 x 3/4"	55830401	55930401
25 x 1"	558304	559304
32 x 1"	55830502	55930501
32 x 1 1/4"	558305	559305
40 x 1"	55830603	55930602



Blindgewinde-/-kegelstutzen

Außengewinde bzw. Kegel x Blindseite
Material: V2A (V4A möglich!)
Mit Knopf und Haltekette möglich!
Sonderteil mit 5/8" bzw. 3/4" Gewinde auf Blindseite möglich!

NW	Art-Nr. Gewinde	Art-Nr. Kegel
25	567304	566304
32	567305	566305
40	567306	566306
50	567307	566307
65	567308	566308
80	567309	566309

Blindmutter

Innengewinde x Blindseite
Material: V2A (V4A möglich!)
Mit Knopf und Haltekette möglich!
Sonderteil mit 5/8" bzw. 3/4" Gewinde auf Blindseite möglich!

Dichtscheibe einzeln erhältlich!

NW	Art-Nr.
10	562301
15	562302
20	562303
25	562304
32	562305
40	562306
50	562307
65	562308
80	562309

Blindkappe

Innengewinde x Blindseite
Material: V2A

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen sind möglich!

Zoll	Foto Nr.	Art-Nr.
1/2	1	Sechskant 6613030
1	1	Sechskant 6613000
3/4"	1	Sechskant 0465000
5/8"	2	Blindkappe 66130301
3/8"	ohne	Blindkappe 0465010

Bogen 90°

Material: V2A (V4A möglich!)
45° Bogen möglich!

Sonderanfertigungen, wie z.B. Reduzierungen sind möglich!

NW	Art-Nr. Gewinde beidseitig	Art-Nr. Kegel- Mutter x Gewinde	Art-Nr. Kegel- Mutter beidseitig
10	593301	594301	595301
15	593302	594302	595302
20	593303	594303	595303
25	593304	594304	595304
32	593305	594305	595305
40	593306	594306	595306
50	593307	594307	595307
65	593308	594308	595308
80	593309	59430801	59530801
100	593310	59430802	59530802

Reduzierung Kegel-Mutter x AG

Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung Kegel-Mutter x AG	Art-Nr.
NW	
25x20	535319
25x32	535320
25x40	535321
25x50	535322
32x25	535327
32x40	535328
32x50	535329
40x20	535333
40x25	535334
40x32	535335
40x50	535336





Reduzierung/Übersetzung AG x AG

Material: V2A (V4A möglich!)

(AG=Außengewinde)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung AG x AG

NW	Art-Nr.
25x25	537309
32x25	537313
32x32	537314
40x25	537318
40x32	537319
40x40	537320
50x25	537324
50x32	537325
50x40	537326
50x50	537327



Reduzierung/Übersetzung Kegel-Mutter x Kegel-Mutter

Material: V2A (V4A möglich!)

Weitere Größen erhältlich!

Reduzierung Kegel-Mutter x Kegel-Mutter

NW	Art-Nr.
25x25	536309
32x25	536313
32x32	536314
40x25	536318
40x32	536319
40x40	536320
50x25	536324
50x32	536325
50x40	536326
50x50	536327



T-Stück

Material: V2A

Bitte geben Sie in der Bestellung an, welche Nennweite und Gewinde Sie benötigen!



Gelenk-Hakenschlüssel

Material: Edelstahl

Montageausführung: einfache Ausführung
Industrierausführung: massivere Ausführung

NW	Für Armatur DN	Art-Nr. Montage	Art-Nr. Industrie
20-35	0-10	18108	18208
35-60	10-20	18109	18209
60-90	25-50	18110	18210
90-155	65-80	18111	18211
155-230	100-150	18112	18212



Schaulaterne mit Splitterschutz Anschlüsse

Material: Edelstahl
Eingang: Kegel-Mutter
Ausgang: Außengewinde

Andere Anschlüsse möglich!

NW	Art-Nr.
20	633303
25	633304
32	633305
40	633306
50	633307
65	633308

Splitterschutz auch einzeln erhältlich!



Ersatz-Glas für Schaulaterne

Bitte Nennweite und Höhe bei der Bestellung angeben!

NW	Mögliche Höhen in mm
20	60 / 80
25	50 / 70 / 80
32	70 / 80
40	70 / 80
50	70 / 80
65	85
80	85

Glaszylinder in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Bitte geben Sie die Höhe, den Innen- und den Außendurchmesser des Glaszylinders an!



Dichtung für Schaulaterne

Material: lebensmittelecht

Auf Wunsch auch als EPDM erhältlich!

NW	Maße in mm	Art-Nr.
15	24x16x3	21.387
20	20x28x3	21.112
25	33x26x3	21.800
32	41x32x4	21.113
40	51,5x38x4	21.379
50	62,5x50x4	21.298
65	77,5x66x4	21.205
80	94x81x4	21.407
100	112,5x100x4	21.616
125	143x125x4	21.617

Scheibenventil mit Kugelgriff

Material: Edelstahl

Bitte bei Bestellung mit angeben:
Nennweite + Ein-/Ausgangsgewinde (Kegelstutzen + Nutmutter / Außengewinde / Schweißende)



Zwickelschlüssel für Proberhahn

Material: Messing verchromt bzw. Messing

Art-Nr. 247000

5.2. Spunddruckregler



Spunddruckregler „Kellerfee“

Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage!

Art-Nr. 0101070

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereiche:
bis 0,8 bar, 1,6 bar, 3,0 bar und 4,0 bar
- Manometer 0-1,6 bar bzw. je nach Spunddruck
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
- Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, 5/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll
- Direktanschluss mit Außengewinde: Cromergewinde, 5/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll
- Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25



Spunddruckregler „Dukton“

Art-Nr. 0176

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereich: 0-3,0 bar
Feineinstellung bis 1,5 bar
- Manometer 0-6 bar
- flachdichtend
- Varianten: normal oder CIP-fähige Ausführung
- Anschlussarten:
- Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, 5/8 Zoll, 1/2 Zoll
- Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 15, DN 25, DN 32



Spunddruckregler „72000“

Art-Nr. 0172400

Ersatzteile erhältlich!

- für Gär- und Lagertank
- komplett aus Edelstahl
- CIP-fähig
- Einstellbereich bis 3 bar
- Manometer 0-1,6 bar bzw. je nach Spundungsdruck
- konisch dichtend
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
- Kegelstutzen und Nutmutter mit DN 15
- Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, 5/8 Zoll, 1/2 Zoll



Spunddruckregler „Vario“

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 01905

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- für Gär- und Lagertank
- TÜV-bauteilegeprüft
- Einstellbereich: 0-3 bar
- Druckbegrenzung: kundenspezifisch ab 0,5 bar 0,1 bar steigend bis 3 bar
- konisch dichtend
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
- Kegelstutzen und Nutmutter mit DN 15 oder DN 25, 90° Bogen mit Glycerin Manometer



Spunddruckregler „75000“

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 0175000

Ersatzteile erhältlich!

- komplett aus Edelstahl
- für Gär- und Lagertank
- TÜV-bauteilegeprüft
- wartungsfreies POM-Gewinde
- Einstellbereiche: 0-1 bar, 0-1,5 bar, 0-3 bar, 0-6 bar
- konisch dichtend
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Kegelstutzen und Nutmutter mit DN 15 oder DN 25, 90° Bogen mit Glycerin Manometer (gemäß Abbildung)
 - Spunddruckregler mit Außengewinde DN 15 (ohne Abbildung)



Spunddruckregler „Picolino“

Art-Nr. 0199500

Ersatzteile erhältlich!

- geeignet für Hobbybrauer
- komplett aus Edelstahl
- Einstellbereiche: bis 0,8, 1,5, 2,5 oder 3,0 bar
- Manometer 0-1,6 bar
- Anschlussarten links- oder rechtsseitig:
 - Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Außengewinde: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25



Würzebelüfter DN 32

Weitere Varianten auf Anfrage!

Art-Nr. 290600

IG=Innengewinde
AG=Außengewinde

- dämpfbar aus Edelstahl hochglanzpoliert.
- Mit eingebauter Sinterkerze aus 21 Durchmesser x 100 mm lang
- Anschlüsse:
 - Ausgang: Schauglas mit Splitterschutz und AG DN 32
 - Seitlich: Luftzuführung mit Rückschlagventil 2 x IG R $\frac{1}{2}$ " inkl. Drosselventil. Anschluss f. Schlauch 10 mm lichte Weite.
 - Eingang: AG DN 32



Bierzwickelgerät

Art-Nr. 0112920

- zur isobarometrischen Versuchsabfüllung zum Aufsatz auf Euro- bzw. NRW- Flaschen
- Edelstahl
- Mit Manometer 0-6 bar oder nach Wunsch
- 2 Einlauf- und 1 Ablasshähne, dadurch CO²-Vorspann möglich
- für alle Bierarten, zum Verkosten oder Analysieren, Versuchsgären oder Aufkarbonisieren



Bierzwickelspirale

- zur schaumlosen Probeentnahme aus Tank oder Rohrleitungen
- Edelstahl
- Anschlussarten:
 - Direktanschluss mit Überwurfmutter: Cromergewinde, $\frac{5}{8}$ Zoll, $\frac{1}{2}$ Zoll, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ Zoll
 - Direktanschluss mit Kegelstutzen und Nutmutter: DN 10, DN 15, DN 25, DN 32

Ausführung	Art-Nr.
3 Spiralen mit Durchmesser 4,0 mm	0112943
6 Spiralen mit Durchmesser 4,0 mm	0112946
3 Spiralen mit Durchmesser 6,0 mm	0112963
6 Spiralen mit Durchmesser 6,0 mm	0112966

6. Schlauchtechnik

-> Weitere Größen und Schlauchtypen auf Anfrage erhältlich!

6.1. Bier-/Getränkeschläuche



Braumeister

Temperaturbeständigkeit
-35°C - +95°C
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.) drucklos
Betriebsdruck bis 12 bar
Auf Wunsch mit Pressarmatur erhältlich!

Spezial-Lebensmittel-Innen- und Außenschicht			
Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
25	6	1	102939
32	8	1 1/4	102940
40	10		102941

6.2. Trinkwasserschläuche



AQUAPAL®

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +90°C
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)

Betriebsdruck bis 20 bar

Hochflexibler Trinkwasserschlauch
Geruchs- und geschmacksneutral
NBR-Außenschicht: ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	3,6	1/2	1603
19	4,2	3/4	1600
25	4,5	1	1606



Tusil Acqua

Temperaturbeständigkeit
-60°C - +160°C
Dämpfbar bis 135°C (max. 18 Min.)
Betriebsdruck bis 13 bar

Trinkwasserschlauch, Silikon blau

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	4,5	1/2	1614
19	5	3/4	1615

6.3. Reinigungsschläuche



TRIX ROTSTRAHL®

Temperaturbeständigkeit
-40°C - +100°C
Betriebsdruck bis 20 bar

Hochflexibler und robuster Wasserschlauch
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
16	3,5	5/8	1733
19	4	3/4	1731
25	4,5	1	1732



GOLDSCHLANGE®

Temperaturbeständigkeit
-30°C - +100°C
Dämpfbar bis 130°C (max. 30 Min.)

Betriebsdruck bis 30 bar

Robuster Wasserschlauch
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	3,9	1/2	1701
16	3,6	5/8	1702
19	4,4	3/4	1703
22	4,5	7/8	1704
25	4,5	1	1705
32	5,5	1 1/4	17012
50	7,5	2	17011

6.4. Dampfschläuche



Dampf TRIX® 5000

Temperaturbeständigkeit
-40°C - +120°C (Heißwasser)
Dämpfbar bis 164°C
Betriebsdruck bis 6 bar

Innen Ø	Wandstärke	Zoll	Art-Nr.
13	6	1/2	1723
19	7	3/4	1724
25	7,5	1	1725

6.5. Getränkeschläuche

Getränkeschlauch

Mit SK Nummer!



Innen Ø	Außen Ø	Artikel	Art-Nr.
4	8	Super Soft	10.06
7	12	Super Soft	10.02
7	12	Mit Gewebe	10.16
7	12	glasklar	10.1
10	15	Super Soft	10.03
10	16	Mit Gewebe	10.150
10	16	glasklar	10.
15	22	Container Ausschank	10.20

Tubalco-Schlauch

SK 017-027
Für John Guest Rohrverbinder geeignet!

Maße	Art-Nr.
10 x 2,5 mm	10.9

Diverse PVC-Schläuche mit und ohne Gewebeeinlage erhältlich auf Anfrage!



Python Leitung

Wird auf Kunden-Wunsch gefertigt mit entsprechender Anzahl Leitungen!

6.6. Hochdruckschlauch



Hochdruckschlauch für CO₂ + N₂

CO₂ = Kohlenstoffdioxid

N₂ = Stickstoff

Hochdruckschlauch CO₂ 1 m IG x AG Art-Nr. 83a
Hochdruckschlauch CO₂ 1 m lang 2 x SW Mutter Art-Nr. 1900021
Hochdruckschlauch CO₂ 1,5 m lang m. Haltegriff Art-Nr. 148652
Hochdruckschlauch CO₂ 2 m, Mutter x Gewinde Art-Nr. 0369
Hochdruckschlauch N₂ 1 m, IG x AG Art-Nr. 0172
Hochdruckschlauch N₂ 2 m IG x AG Art-Nr. 0172.1

6.7. Montagematerial + Anschlüsse

Wir haben in unserem Sortiment auch John Guest und andere Schnellsteck-Verbinder!



Schlauchscherer für Getränkeschläuche

22 mm
Stabile Ganzmetallausführung
Art-Nr. 1720b
Ersatzmesser Art-Nr. 1720c



Schlauchsneider für Getränkeschläuche

Bis 1 1/2", auch für Python geeignet
Art-Nr. 1721b



Zange für Ein-Ohr-Klemmen

zweiseitige Funktion
Art-Nr. 0941

Ein-Ohr-Klemme

Material: Edelstahl



Weite in mm	Art.-Nr.
7,8-9,5	16700
9,2-10,9	16702
9,6-11,3	17.60
9,8-12,3	17.71
10,8-13,3	17.34
12,8-15,3	17.58
15,3-18,5	17.36
20,9-24,1	17.70

Schlauchklemme

Qualität: W4
Edelstahl: Band, Schraubengehäuse, Schraube



Weite in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
8-12	9	17.35
10-16	9	17.17
12-20	9	17.27
16-25	9	17.30
20-32	12	17.08
20-32	9	17.37
23-35	9	17.02
25-40	12	17.20
30-45	12	17.38
35-50	12	17.21
40-60	12	17.09
50-70	12	17.16
60-80	12	17.13
80-100	12	17.15
90-110	12	17.76

Flügelmutter



Zoll	Material	Art.-Nr.
1/2"	Messing vernickelt	002800
3/4"	19,5 mm Bohrung vernickelt	345000
3/4"	Edelstahl	051000
3/4"	Edelstahl massiv	051100
3/4"	Messing vernickelt	051200
5/8"	18 mm Bohrung vernickelt	346000
5/8"	Edelstahl	052000
5/8"	Edelstahl massiv	052100
5/8"	Messing vernickelt	052200
Cromer	Edelstahl	053000
Cromer	Messing vernickelt	053200

Sechskantmutter



Zoll	Material	Art.-Nr.
1/2"	Messing vernickelt	0280
3/4"	Messing vernickelt	0220
5/8"	Messing vernickelt	0210
5/8"	Edelstahl	02101
5/8" flach	Edelstahl	0241

Tülle mit Ansatz inkl. Dichtung



Material: V2A

Einschraubtüllen in NW 7 und NW 10 erhältlich!

Größe	Form	Art.-Nr.
4 mm	Gerade	025-4
7 mm	Gerade	025-7
10 mm	Gerade	025-10
15 mm	Gerade	025-15
4 mm	Gebogen	024-4
7 mm	Gebogen	024-7
10 mm	Gebogen	024-10
15 mm	Gebogen	024-15

Dichtungen für Tüllen

Größe	Maße in mm (Härte)	Art.-Nr.
4 mm	18,5x12x3 (mittel)	21.10
7 mm/10 mm	18,5x12x3 (mittel)	21.10
7 mm/10 mm	20x13x3 (hart)	21.297
7 mm/10 mm	20x13x2 (hart)	21.296
7 mm/10 mm	20x13x2 transparent	21.142
7 mm/10 mm	20x13x3 EPDM	21.179
15 mm	23x17x3	
	Flachdichtung	21.631
15 mm	22x17x2,5 O-Ring	0491

Doppeltülle



Material: V2A

NW	Art.-Nr.
4	1432000
7	1433000
10	1434000

	<h3>Umkehrbogen 180°</h3> <p>Material: V2A</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NW</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>0381</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0426</td> </tr> </tbody> </table>	NW	Art-Nr.	7	0381	10	0426																																	
NW	Art-Nr.																																								
7	0381																																								
10	0426																																								
	<h3>Doppelgewindenippel</h3> <p>2 x Außengewinde</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gewinde</th> <th>Durchmesser</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>beidseitig</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G 1/2" x G 1/2"</td> <td>10 mm</td> <td>0396000</td> </tr> <tr> <td>G 3/4" x G 1/2"</td> <td>10 mm</td> <td>0397000</td> </tr> <tr> <td>G 3/4" x G 3/4"</td> <td>15 mm</td> <td>0495000</td> </tr> <tr> <td>G 5/8" x Cromer</td> <td>14 mm</td> <td>9706000</td> </tr> <tr> <td>G 5/8" x G 3/4"</td> <td>14 mm</td> <td>9706001</td> </tr> <tr> <td>G 5/8" x G 5/8"</td> <td>10 mm</td> <td>0032000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sechskantstück</td> </tr> <tr> <td>G 3/4" x G 3/4"</td> <td></td> <td>1840002</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cromer x</td> </tr> <tr> <td>Cromer</td> <td></td> <td>2450000</td> </tr> <tr> <td>G 1/2" x G 5/8"</td> <td></td> <td>6603000</td> </tr> </tbody> </table>	Gewinde	Durchmesser	Art-Nr.	beidseitig			G 1/2" x G 1/2"	10 mm	0396000	G 3/4" x G 1/2"	10 mm	0397000	G 3/4" x G 3/4"	15 mm	0495000	G 5/8" x Cromer	14 mm	9706000	G 5/8" x G 3/4"	14 mm	9706001	G 5/8" x G 5/8"	10 mm	0032000	Sechskantstück			G 3/4" x G 3/4"		1840002	Cromer x			Cromer		2450000	G 1/2" x G 5/8"		6603000
Gewinde	Durchmesser	Art-Nr.																																							
beidseitig																																									
G 1/2" x G 1/2"	10 mm	0396000																																							
G 3/4" x G 1/2"	10 mm	0397000																																							
G 3/4" x G 3/4"	15 mm	0495000																																							
G 5/8" x Cromer	14 mm	9706000																																							
G 5/8" x G 3/4"	14 mm	9706001																																							
G 5/8" x G 5/8"	10 mm	0032000																																							
Sechskantstück																																									
G 3/4" x G 3/4"		1840002																																							
Cromer x																																									
Cromer		2450000																																							
G 1/2" x G 5/8"		6603000																																							
	<h3>Übergangsstück</h3> <p>AG = Außengewinde IG = Innengewinde</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gewinde</th> <th>Verwendung</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG 5/8" x IG 3/8"</td> <td>Für Mischbatterie</td> <td>06800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Für Container</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AG 3/4" x IG 5/8"</td> <td>Ausschank</td> <td>80900</td> </tr> </tbody> </table>	Gewinde	Verwendung	Art-Nr.	AG 5/8" x IG 3/8"	Für Mischbatterie	06800		Für Container		AG 3/4" x IG 5/8"	Ausschank	80900																											
Gewinde	Verwendung	Art-Nr.																																							
AG 5/8" x IG 3/8"	Für Mischbatterie	06800																																							
	Für Container																																								
AG 3/4" x IG 5/8"	Ausschank	80900																																							
<p>1</p> <p>2</p>	<h3>Klemmverschraubung für CO₂-Verteiler 4 mm</h3>	<p>1) drahtlos mit Bund und Ansatz, inkl. Dichtung, mit Sechskantmutter für 4er Schlauch Art.-Nr. 0260000 Zusätzlich ist eine Flügelmutter notwendig, bitte in entsprechender Größe (3/4", 5/8", 1/2") bestellen!</p> <p>2) drahtlos mit Sechskantmutter Außengewinde 1/4" für 4er Schlauch Art.-Nr. 0261000</p>																																							
<p>1</p> <p>2</p>	<h3>Kellerverbindungsstück zur Leitungsreinigung</h3> <p>AG = Außengewinde</p>	<p>Zum gleichzeitigen Verbinden von 3 Bierleitungen. (Y-Stück)</p> <p>1) 2 x 5/8" AG, 1 x 5/8" Flügelmutter Chrom Art-Nr. 6306 2) 2 x 5/8" AG, 1 x 5/8" Flügelmutter VA Art-Nr. 6307</p> <p>2 x 5/8" AG mit Flügelgriff Art-Nr. T16 (ohne Abbildung)</p>																																							
	<h3>Schlauchverbinder Kunststoff</h3> <p>Material: HDPE Farbe: natur</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Form</th> <th>Durchmesser</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerade</td> <td>4 mm = 1/8"</td> <td>17.72</td> </tr> <tr> <td>Gerade</td> <td>6 mm = 1/4"</td> <td>17.53</td> </tr> <tr> <td>Gerade</td> <td>8 mm = 5/16"</td> <td>17.54</td> </tr> <tr> <td>Gerade</td> <td>10 mm = 3/8"</td> <td>17.55</td> </tr> <tr> <td>Gerade</td> <td>13 mm = 1/2"</td> <td>17.74</td> </tr> <tr> <td>Y-Stück</td> <td>4 mm = 1/8"</td> <td>17.48</td> </tr> <tr> <td>Y-Stück</td> <td>6 mm = 1/4"</td> <td>17.43</td> </tr> <tr> <td>Y-Stück</td> <td>8 mm = 5/16"</td> <td>17.44</td> </tr> <tr> <td>Y-Stück</td> <td>10 mm = 3/8"</td> <td>17.14</td> </tr> <tr> <td>Y-Stück</td> <td>16 mm = 5/8"</td> <td>17.46</td> </tr> <tr> <td>Reduzierung</td> <td>10 auf 8 mm</td> <td>14.41</td> </tr> </tbody> </table>	Form	Durchmesser	Art-Nr.	Gerade	4 mm = 1/8"	17.72	Gerade	6 mm = 1/4"	17.53	Gerade	8 mm = 5/16"	17.54	Gerade	10 mm = 3/8"	17.55	Gerade	13 mm = 1/2"	17.74	Y-Stück	4 mm = 1/8"	17.48	Y-Stück	6 mm = 1/4"	17.43	Y-Stück	8 mm = 5/16"	17.44	Y-Stück	10 mm = 3/8"	17.14	Y-Stück	16 mm = 5/8"	17.46	Reduzierung	10 auf 8 mm	14.41			
Form	Durchmesser	Art-Nr.																																							
Gerade	4 mm = 1/8"	17.72																																							
Gerade	6 mm = 1/4"	17.53																																							
Gerade	8 mm = 5/16"	17.54																																							
Gerade	10 mm = 3/8"	17.55																																							
Gerade	13 mm = 1/2"	17.74																																							
Y-Stück	4 mm = 1/8"	17.48																																							
Y-Stück	6 mm = 1/4"	17.43																																							
Y-Stück	8 mm = 5/16"	17.44																																							
Y-Stück	10 mm = 3/8"	17.14																																							
Y-Stück	16 mm = 5/8"	17.46																																							
Reduzierung	10 auf 8 mm	14.41																																							
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<h3>John Guest Steckverbinder</h3>	<p>1) gerader Verbinder 2) Aufschraub Verbinder 3) Einschraubverbinder Winkelverbinder Bitte nennen Sie die Schlauchstärke für die Sie den Verbinder benötigen!</p>																																							
	<h3>Teflon-Dichtband</h3> <p>-60°C bis + 200°C</p>	<p>PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C Gewindedichtung aus reinem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht. Art.-Nr. 21.204</p>																																							

7. Fassverschlüsse + Kronenkorken + Zubehör

	GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser Material: Messing	Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 011010 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 011030 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 011040
	GEKA® plus Schlauchstück K für Trinkwasser Material: Messing	Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 020101 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 020103 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 020104 Schlauchgröße 1 ½" Art-Nr. 020106
	GEKA® plus Gewindestück K für Trinkwasser mit Außengewinde Material: Messing	Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 022110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 022111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 022113
	GEKA® plus Gewindestück K für Trinkwasser mit Innengewinde Material: Messing	Max. Druck 40 bar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 021110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 021111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 021113 Schlauchgröße 1 ½" Art-Nr. 021114
	GEKA® plus Blindkupplung K für Trinkwasser	Material: Messing Max. Druck 40 bar Art-Nr. 023118
	GEKA® plus Winkelschlauchstück „2000“ 360° drehbar Material: Messing	Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 070011 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 070013 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 070014
	GEKA® plus Schlauchstück „2000“ 360° drehbar Material: Messing	Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 070101 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 070103 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 070104
	GEKA® plus Gewindestück „2000“ mit Außengewinde 360° drehbar Material: Messing	Max. Druck 40 bar 360° axial drehbar Schlauchgröße ½" Art-Nr. 071110 Schlauchgröße ¾" Art-Nr. 071111 Schlauchgröße 1" Art-Nr. 071113

7. Fassverschlüsse + Kronenkorken + Zubehör

7.1. Fassverschlüsse + Zubehör

	Korkmaschine für Fasskorken Material: Edelstahl -> passend zu unseren Fasskorken Nr. 300000	Korkmaschine - für Fasskorken Natur Art-Nr. 590000 - für Fasskorken Kunststoff Art-Nr. 610000												
	Fass-/Sifonkorken Material: Naturkorken -> Nr. 3000000 passend zu unserer Korkmaschine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Länge</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 mm</td> <td>27 mm</td> <td>3000000</td> </tr> <tr> <td>26 mm</td> <td>26 mm</td> <td>3100000</td> </tr> <tr> <td>38 mm</td> <td>38 mm</td> <td>3200000</td> </tr> </tbody> </table>	Durchmesser	Länge	Art-Nr.	24 mm	27 mm	3000000	26 mm	26 mm	3100000	38 mm	38 mm	3200000
Durchmesser	Länge	Art-Nr.												
24 mm	27 mm	3000000												
26 mm	26 mm	3100000												
38 mm	38 mm	3200000												
	Fass-/Sifonkorken Material: Kunststoff -> passend zu unserer Korkmaschine	Lebensmittelecht Mit 4 Dichtlippen 1 VE = 4.800 Stück (Kleinstmengen möglich!) Farbe: grün Art-Nr. 1142 grün Farbe: weiß Art-Nr. 1142 weiß												

	<p>Vierkantplattschraube/ Spundschaube</p>	<p>Alu mit grüner Kunststoff-Ummantelung. Dichtet komplett ab. Art-Nr. 500000</p>
	<p>Einschraubwerkzeug für Vierkantplattschraube</p>	<p>Material: Edelstahl Art-Nr. 618013</p>
	<p>Spundlappen weiß</p>	<p>Dichtung für Spundloch Durchmesser: 75/25 mm Packung á 500 Stück (Kleinstmengen sind möglich!) Art-Nr. 7.10000</p>
	<p>Alu Spundschaube <i>Hinweis: Zur Abdichtung wird ein Spundlappen Art-Nr. 7.10000 benötigt und zum Verschließen in der Mitte ein Fasskorken z.B. Art-Nr. 1142 weiß!</i></p>	<p>Komplett aus Aluminium Maße: Länge: 4,5 cm Durchmesser max.. 4,5 cm Art-Nr. 4000000</p>
	<p>Zapfloch-Verschlußkappen</p>	<p>Verschiedene Farben: rot, gelb, blau auf Anfrage! Art-Nr. B1</p>
	<p>Stoppi-Korken 1 VE = 50 Stück (Kleinstmengen möglich!)</p>	<p>Dichtet das Spundloch beim herausziehen des Hahns ab. Benötigt wird dazu ein Hahn mit spitzem Ende (siehe Abb.) Art-Nr. 330001</p>
<p>7.2. Kronenkorken + Zubehör</p>		
	<p>Kronenkorken Individuell bedruckbar (4-Farb Druck) ab 350.000 Stück</p>	<p>1 VE = 10.000 Stück Farbe: gold Art-Nr. 8210</p>
	<p>Kronenkorkenöffner „Tennisschläger Form“</p>	<p>Karton á 100 Stück (Kleinstmengen sind möglich!) Art-Nr. 330000</p>
	<p>Handverschlußgerät für Kronenkorken Material: Kunststoff</p>	<p>Kronenkorken Hand Verschlußgerät für Bier- und Saftflaschen (26 mm Durchmesser) Art-Nr. 565000 Sektverkorung (29 mm Durchmesser) mit Zusatzglocke 29/31 mm möglich Art-Nr. 566000</p>



Tischverschlußgerät für Kronenkorken

Material: Metall/Kunststoff

Kronenkorken Tischverschlußgerät mit Glocke 26 mm und 29/31 mm für Bier und Sekt Art-Nr. 165000

Anwendung: Kronkorken in die Metallglocke einsetzen. Höhe (entsprechend der Flaschenhöhe) mittels des Hebels einstellen. Flasche auf den Halteteller platzieren und den Hebel herunterdrücken. Fertig!



Pilsdeckchen

Individuell bedruckbar
ab 150.000 Stück

Karton á 1.000 Stück
Gewellter Rand mit Innenloch Durchmesser: 20 mm
Art-Nr. 260000



Pilsdeckchen Ständer

Material: Holz

Art-Nr. 210000



Flaschenscheiben für Bügelverschlussflaschen

Maße: 6x24x2,8 mm
Art-Nr. 21.30



Dichtscheiben für 2 Liter Biersiphon

Material: TPE

Maße: 56x43 mm
Art-Nr. 21.454

8. Laborzubehör



Handrefraktometer inkl. Aufbewahrungskoffer

- Kalibrierung mit destilliertem Wasser

Ausführung	Art-Nr.
0-15% Brix, mit Thermometer	0600759
0-18% Brix, ohne Thermometer	0600757
0-32% Brix, mit Thermometer	0600762
0-32% Brix, mit Temperaturkompensation	0600758



Haltbarkeitsflasche

- Verschiedene Ausführungen verfügbar:
- Mit Bügelverschluss verzinkt und Silikonscheibe
 - Mit Bügelverschluss verzinkt und Gummischeibe
 - Mit Bügelverschluss Edelstahl und Silikonscheibe
 - Ohne Bügelverschluss

Klarglas, weiß

Für Bügelverschlüsse nach DIN ISO 719

Verfügbare Größen in ml: 50, 100, 200, 500



Kardanische Aufhängevorrichtung mit Spindelzylinder

Material Stativ: Edelstahl

Standfuss aus Grauguss mit Pulverbeschichtung
Durch niedrigem Schwerpunkt besonders standsicher

Inhalt	Ausführung	Art-Nr.
180 ml	Mit Stativ, 280 mm lang	0606401
180 ml	Wandbefest., 280 mm lang	0606402
410 ml	Mit Stativ, 400 mm lang	0606403
410 ml	Wandbefest., 400 mm lang	0606404
440 ml	Mit Stativ, 500 mm lang	0606405
440 ml	Wandbefest., 500 mm lang	0606406
180 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606411
410 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606412
440 ml	Ersatz-Spindelzylinder Glas	0606413



Standzylinder

Ohne Teilung und Ausguss

Ausführung	Abmessung	Art-Nr.
Glas	300 x 30 mm	0609551
Glas	400 x 40 mm	0609552
Glas	500 x 50 mm	0609553
Plexiglas	300 x 30 mm	0609561
Plexiglas	400 x 40 mm	0609562
Plexiglas	500 x 50 mm	0609563



Würzschauglas

Material: DURAN-Glas

Ohne Ausguss

Inhalt: 100 ml

Art-Nr. 0609210



Halter für Würzschauglas

Material: Edelstahl

Gesamtlänge: 470 mm

Art-Nr. 0609212

Ersatzsilikonring	Art-Nr. 9211.1
O-Ring	Art-Nr. 21.678

Glaszylinder

Material: Glas, hitzebeständig

Andere Ausführungen verfügbar!

Bei Bestellung bitte folgende Maße angeben:

a) Höhe in mm

b) Außendurchmesser in mm

c) Wandstärke in mm

Außen Ø in mm	Innen Ø in mm	Höhe in mm	Art-Nr.
29	25	45	22.30
38	31	50	230
40	33,6	100	22.98
42	33,6	70	22.97
42	35,6	65	22.44
44	37,6	100	22.29
44	38	51	229
45	35	70	212
45	35	165	22.60
46	39,6	132,4	22.31
48	41,6	75	22.74
50	40	85	22.112
50	40	95	22.52
50	40	100	233
50	40	130	22.116
50	40	150	22.23
54	47	150	22.65
56	49	140	22.67
58	51	120	22.09
58,5	51	78	22.84
60	50	60	22.125
60	50	85	22.96
60	50	95	22.1210
60	50	99	22.111
60	50	115	22.53
60	50	150	22.1212
60	50	175	22.1211
65	55	70	22.28
65	55	169	239
70	60	70	2268
70	60	80	2268.0
70	60	100	22.56
70	60	110	22.85
70	60	200	22.54
80	66	96	22.10
80	70	80	232
80	70	100	22.93
85	75	49	22.86
85	75	100	22.119
90	80	100	234
90	80	110	22.04
100	90	110	22.58
100	90	150	22.80
100	90	185	22.12
105	95	195	22.05
115	105	120	22.34
135	125	200	238
160	150	300	22.75
200	186	300	22.24



Gärzylinder

Zur Bestimmung der Endvergärung nach 24 Stunden
Mit passendem Gummistopfen

695 mm für 400 ml Ausschlagwürze Art-Nr. 0606380

445 mm für 250 ml Ausschlagwürze Art-Nr. 0606381



Stativ für Gärzylinder + Zubehör



Stativ:
Abmessung Platte: 300 x 150 mm
Abmessung Stab: 750 x 12 mm
Art-Nr. 0604170

Rundklemmen:
Spannweite 25 mm Art-Nr. 0604182
Spannweite 40 mm Art-Nr. 0604183
Spannweite 60 mm Art-Nr. 0604184

Doppelmuffe Art-Nr. 0604188

Saugflasche (Filterflasche)

Material: Borosilikatglas

Vakuumfest
Mit Kunststoffolive (entspricht den Vorschriften des Geräte-Sicherheitsgesetzes)
Nach DIN 12476 und ISO 6556


Ausführung	Art-Nr.
500 ml	0605070
1.000 ml	0605071
2.000 ml	0605072



Maßkanne/Maßbecher

Material: Kunststoff

Ausführung	Art-Nr.
120 ml	931200
250 ml	930000
500 ml	935000
1.000 ml	936000
2.000 ml	937000
3.000 ml	938000
5.000 ml	939000



Maßzylinder mit Ausguss

Aus Glas oder Kunststoff

Inhalt	Ausführung	Art-Nr. Glas	Art-Nr. Kunststoff
10 ml	Niedere Form	0608611	0608631
25 ml	Niedere Form	0608612	0608632
50 ml	Niedere Form	0608613	0608633
100 ml	Niedere Form	0608614	0608634
250 ml	Niedere Form	0608615	0608635
500 ml	Niedere Form	0608616	0608636
1.000 ml	Niedere Form	0608617	0608637
2.000 ml	Niedere Form	0608618	0608638
10 ml	Hohe Form	0608621	-
25 ml	Hohe Form	0608622	0608602
50 ml	Hohe Form	0608623	0608603
100 ml	Hohe Form	0608624	0608604
250 ml	Hohe Form	0608625	0608605
500 ml	Hohe Form	0608626	0608606
1.000 ml	Hohe Form	0608627	0608607
2.000 ml	Hohe Form	0608628	-



Spritzflaschen

Abnehmbare Spritzdüse

Ausführung	Art-Nr.
250 ml	0609440
500 ml	0609441
1.000 ml	0609442



Tropfflaschen

Für feine Dosierungen
Braunglas mit Pipette und Schraubverschluss

Ausführung	Art-Nr.
300 ml	0605174
50 ml	0605175
100 ml	0605176



Schnellbetriebsbürette

Mit unzerbrechlicher Kunststoffflasche
Tropfendosierung durch Quetschhahn möglich
Automatische Nullpunkteinstellung

Inhalt	Flascheninhalt	Art-Nr.	Ersatzbürette Art-Nr.
5 ml	500 ml	0602330	0602340
10 ml	500 ml	0602331	0602341
15 ml	500 ml	0602332	0602342
25 ml	500 ml	0602334	0602344
25 ml	1.000 ml	0602337	0602344
50 ml	1.000 ml	0602338	0602345



Tritierbürette

Nach PELLET
Automatische Nullpunkteinstellung
Vorratsflasche 2 Liter, weiß
Bürette mit Glashähnen und Flasche
NS-Hahn zwischen Bürette und Flasche
Nach DIN 12 700 T5

Inhalt	Art-Nr.
25 ml	0602241
50 ml	0602242



Vollpipette

Klarglas
Klasse B
Mit einer Marke
Völliger Ablauf

Inhalt	Toleranz	Art-Nr.
1 ml	0,01	0605830
2 ml	0,15	0605831
5 ml	0,020	0605832
10 ml	0,030	0605833
20 ml	0,045	0605834
25 ml	0,045	0605835
50 ml	0,075	0605836
100 ml	0,12	0605837



Messpipette

Klarglas
Klasse B
Säure- und laugenbeständige Graduierung
Nullpunkt oben
Völliger Ablauf

Inhalt	Teilung	Art-Nr.
1 ml	1/100	0605810
2 ml	1/50	0605811
5 ml	1/10	0605812
10 ml	1/10	0605813
20 ml	1/10	0605814
25 ml	1/10	0605815
50 ml	1/5	0605816



Saugkolben-Messpipette

Mit dauerhaft eingebrannter Stricheinteilung
Besser als Klasse B
Mit auswechselbarem Saugkolben
Nullpunkt oben
Völliger Ablauf

Inhalt	Teilung	Art-Nr.
1 ml	1/100	0605820
2 ml	1/50	0605821
5 ml	1/15	0605822
10 ml	1/10	0605823
20 ml	1/10	0605824
25 ml	1/10	0605825

Saugkolben-Vollpipette

Material: Klarglas



Besser als Klasse B
Mit einer Marke
Völliger Ablauf
Mit auswechselbarem Saugkolben

Inhalt	Toleranz	Art-Nr.
1 ml	0,01	0605840
2 ml	0,02	0605841
5 ml	0,05	0605842
10 ml	0,1	0605843
20 ml	0,1	0605844
25 ml	0,1	0605845

Becherglas

Material: Borosilikatglas 3.3




Mit Teilung
Mit Ausguss

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Niedere Form	Art-Nr. Hohe Form
100 ml		0609020	0609010
150 ml		0609021	0609011
250 ml		0609022	0609012
400 ml		0609023	0609013
600 ml		0609024	0609014
800 ml		0609025	0609015
1.000 ml		0609026	0609016

Erlenmeyerkolben

Material: Borosilikatglas 3.3



Mit Teilung

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Weithals	Art-Nr. Enghals
100 ml		0609030	0609040
200 ml		0609031	-
250 ml		0609032	0609042
300 ml		0609033	0609043
500 ml		0609034	0609044
1.000 ml		0609035	0609045

Erlenmeyerkolben

Material: Kunststoff



Transparent
Mit Verschraubung / NS-Stopfen dazu auf Anfrage
Sehr gute chemische Beständigkeit

Inhalt	Ausführung:	Art-Nr. Weithals
50 ml		0609265
100 ml		0609266
250 ml		0609267
500 ml		0609268
1.000 ml		0609269

Gummistopfen

Material: Naturkautschuk



Farbe: grau
Härte: 40 Shore A
Form: konisch

Maße in mm	Art-Nr. Ausführung: mit Bohrung	Art-Nr. Ausführung: ohne Bohrung
18/24	0609200	0609190
21/27	0609206	0609196
26/32	0609207	0609297
29/35	0609201	0609191
31/38	0609202	0609192

Faltenfilter

Qualität: 615 1/4
Dicke: 0,16 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück
Für Bier- und Malzanalysen nach EBC
Zur Entkohlensäuerung von Bier



Mittelschnell filtrierend, glatt
Filtriergeschwindigkeit: 22 s
Flächengewicht: 70 g/m²

Durchmesser	Art-Nr.
150 mm	0609301
185 mm	0609302
240 mm	0609303
270 mm	0609304
320 mm	0609305



Trichter

Material: Kunststoff

Durchmesser	Sonstiges	Art-Nr.
80 mm	Mit Öse	950300
100 mm	Mit Öse	950400
120 mm	Mit Öse	950500
140 mm	Mit Öse	950600
150 mm	Mit Öse	0609805
164 mm	Mit Öse	950700
168 mm	Mit Sieb	951100
208 mm	Mit Sieb	951200
400 mm		9507



Trichter

Material: Edelstahl

Durchmesser	Art-Nr.
50 mm	5420/050
100 mm	5420/100
120 mm	5420/120
150 mm	5420/150
200 mm	5420/200
250 mm	5420/250



Fasstrichter

Durchmesser	Material	Art-Nr.
253 mm	Kunststoff mit Sieb	953100
50 mm	Rohrstutzen zu Art-Nr. 953100	953300
300 mm	Edelstahl mit Griff	5421/300
400 mm	Edelstahl mit Griff	5421/400



Tüpfelplatte

Material: Porzellan

Ausführung	Art-Nr.
6 Vertiefungen	0609820
12 Vertiefungen	0609821

9. Bürsten + Besen + Schaufeln

9.1. Schrubber und Besen für Stielsysteme

Hitzebeständigkeit: Polyester ca. 130°C
Polypropylen (PP) ca. 100°C

	<p>Hallenschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart</p>	<p>225 x 60 mm 280 x 50 mm 400 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015000 Art-Nr. 8015001 Art-Nr. 8015002</p>
	<p>Bodenschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester hart</p>	<p>300 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8043153</p>
	<p>Bottichschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester hart</p>	<p>285 x 130 mm</p>	<p>Art-Nr. 8040154</p>
	<p>Allzweckschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart</p>	<p>290 x 140 mm</p>	<p>Art-Nr. 8040155</p>
	<p>Tankschrubber Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester</p>	<p>Weich, geschlitzte Borsten: 220 x 140 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015024</p>
		<p>Mittelhart: 200 x 120 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015025</p>
		<p>Hart: 200 x 120 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015026</p>
	<p>Hallenbesen Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester mittelhart, extra breit, Besatz abgeschrägt</p>	<p>800 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8520050</p>
		<p>1000 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8520060</p>
		<p>1200 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8520055</p>
	<p>Staub-/Feinbesen Verschiedene Farben erhältlich!</p>	<p>Extra weich, Polyester: 400 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8041126</p>
		<p>Weich, geschlitzte Borsten, Polyester 280 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015003</p>
		<p>400 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015004</p>
		<p>500 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015020</p>
		<p>600 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8047106</p>
		<p>Extra weich, geschlitzte Borsten, Polypropylen 280 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015005</p>
		<p>400 x 50 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015006</p>
		<p>500 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015022</p>
	<p>Straßenbesen Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester</p>	<p>Hart, lange Borsten 300 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015007</p>
		<p>400 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015008</p>
		<p>500 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8015010</p>
		<p>Extra hart 300 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8043197</p>
		<p>400 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8045197</p>
		<p>600 x 60 mm</p>	<p>Art-Nr. 8047197</p>



Stubenbesen

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

extra weich
300 x 50 mm
400 x 50 mm
weich
300 x 50 mm

Art-Nr. 8520010
Art-Nr. 8045147
Art-Nr. 8045157

9.2. Paddel, Reinigungs-Pads und Nassreinigung



Einteilige Paddel

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polypropylen

gelocht
125 x 290 x 1190 mm
glatt
125 x 290 x 1190 mm

Art-Nr. 8140010
Art-Nr. 8140020




Reinigungspad

m.S. = mit Schleifmittel
o.S. = ohne Schleifmittel
Maße: 250 x 115 x 20 mm

extra weich o.S. – weiß
weich o.S. – beige
mittelhart o.S. – rot
mittelhart m.S. – blau
hart m.S. – grün
sehr hart m.S. – braun
extra hart m.S. – schwarz

Art-Nr. 8015123
Art-Nr. 8015121
Art-Nr. 8015126
Art-Nr. 8015124
Art-Nr. 8015122
Art-Nr. 8015127
Art-Nr. 8015125




Padhalter für Stiele

Verschiedene Farben erhältlich!

230 x 100 mm

Art-Nr. 8047101



Hand-Padhalter

Verschiedene Farben erhältlich!

230 x 100 mm

Art-Nr. 8057101



Waschbesen weich

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

280 x 50 mm
Mit Wasserdurchlauf
300 x 60 mm

Art-Nr. 8015003
Art-Nr. 80440106



Waschbürste

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

Weich
225 x 60 mm
mittelhart
225 x 60 mm

Art-Nr. 8015011
Art-Nr. 8015012



Bottich-Waschbürste

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

weich
290 x 130 mm
weich mit Wasserdurchlauf
290 x 130 mm

Art-Nr. 8040105
Art-Nr. 8049105



Waschbürste-Kammersystem

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

Weich, mit Gummikante und Kammersystem, Wasser tritt aus und umspült jedes einzelne Bündel
geschlitzte Borste
265 x 90 mm
Normale Borste
265 x 90 mm

Art-Nr. 8044104
Art-Nr. 8044144



Rohrbürste

Verschiedene Farben erhältlich!
Material: Polyester

Hart	
Ø 63 x 120 mm	Art-Nr. 8047121
Ø 70 x 120 mm	Art-Nr. 8047131
Ø 80 x 125 mm	Art-Nr. 8047132
Ø 90 x 130 mm	Art-Nr. 8047133
Ø 105 x 140 mm	Art-Nr. 8047152
Ø 120 x 145 mm	Art-Nr. 8047153


9.3. Wasserschieber und Abzieher für Stielsysteme



Einteiliger Wasserschieber

Verschiedene Farben erhältlich!

Eingeschweißte Gummilippe, schlitzfrei	
300 mm	Art-Nr. 8048300
400 mm	Art-Nr. 8048400
500 mm	Art-Nr. 8048500
600 mm	Art-Nr. 8048600
700 mm	Art-Nr. 8048700



Zweiteiliger Wasserschieber

Verschiedene Farben erhältlich!
Standardfarbe des Moosgummi: weiß
Moosgummi auch in schwarz erhältlich

400 mm	Art-Nr. 8015071
500 mm	Art-Nr. 8015072
600 mm	Art-Nr. 8015073
700 mm	Art-Nr. 8015074



Zweiteiliger Wasserschieber mit Drehgelenk

Verschiedene Farben erhältlich!
Standardfarbe des Moosgummi: weiß
Moosgummi auch in schwarz erhältlich

400 mm	Art-Nr. 8048453
500 mm	Art-Nr. 8048553
600 mm	Art-Nr. 8048653



Ersatzmoosgummi für zweiteilige Wasserschieber

Moosgummi: weiß oder schwarz

400 mm	Art-Nr. 8015075
500 mm	Art-Nr. 8015076
600 mm	Art-Nr. 8015077
700 mm	Art-Nr. 8015078



Handabzieher

Verschiedene Farben erhältlich!

Eingeschweißte Gummilippe, schlitzfrei	
300 mm	Art-Nr. 8028243

9.4. Stiele



Ergonomische Stiele

Verschiedene Farben erhältlich!

Glasfaser	
1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049713
1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050301
1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050311
Kunststoff, einteilig	
1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049903
1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049904
1700 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049905
Aluminium	
650 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049812
1300 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049813
1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050321
1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8050331
Aluminium mit Wasserdurchlauf	
1500 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049824
1750 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049825


	Stiele	Glasfaser 1500 x Ø 25 mm 1750 x Ø 25 mm	Art-Nr. 8015030 Art-Nr. 8015031
	Verschiedene Farben erhältlich!	Aluminium 300 x Ø 25 mm 800 x Ø 25 mm 1000 x Ø 25 mm 1300 x Ø 25 mm 1500 x Ø 25 mm 1750 x Ø 25 mm	Art-Nr. 8040010 Art-Nr. 8049802 Art-Nr. 8040015 Art-Nr. 8049803 Art-Nr. 8015032 Art-Nr. 8015033
	Ergonomische Teleskop Stiele	Aluminium 1250/2000 x Ø 32 mm 1750/3000 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049852 Art-Nr. 8049856
	Verschiedene Farben erhältlich!	Aluminium mit Wasserdurchlauf 1250/2000 x Ø 32 mm 1700/2800 x Ø 32 mm	Art-Nr. 8049828 Art-Nr. 8049826
	Teleskop Stiele	Glasfaser - Farbe: blau 1100/1900 x Ø 26 mm 1500/2800 x Ø 26 mm 2500/4800 x Ø 26 mm	Art-Nr. 8015034 Art-Nr. 8015037 Art-Nr. 8015045
		Glasfaser, extra stark + lang - Farbe: grau 1600/5300 x Ø 34 mm 1900/9500 x Ø 46 mm	Art-Nr. 8049775 Art-Nr. 8049779

9.5. Wandschienen und Zubehör

	Wandschiene	300 mm lang 500 mm lang 900 mm lang	Art-Nr. 8015156 Art-Nr. 8015154 Art-Nr. 8015153
	Mit Schrauben, Dübel und Endkappen Material: Aluminium		
	Halterungen	Ø 22-30 mm Ø 30-38 mm	Art-Nr. 8015150 Art-Nr. 8015151
	Mit Haltegummi, für Wandschiene		
	Aufhängehaken	60 mm lang	Art-Nr. 8080000
	Für Wandschienenensystem, glasfaserverstärkt		

9.6. Handfeger und Stielbürsten

	Handfeger	Extra weich Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart	Art-Nr. 8010254 Art-Nr. 8010253 Art-Nr. 8010252 Art-Nr. 8010255
	Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 340 x 35 mm	Passend zu Kehrschaufel Nr. 8123000	
	Handfeger XL	Extra weich Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart	Art-Nr. 8051126 Art-Nr. 8010231 Art-Nr. 8010232 Art-Nr. 8010233
	Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 410 x 55 mm		
	Kehrschaufel	1/ Extra stark 300 x 310 mm	Art-Nr. 8080301
	Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polypropylen	2/ Extra stark (passend zu Handfeger Nr. 8010252-55) 335 x 300 mm	Art-Nr. 8123000

	<p>Stielbürste Schmal</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 270 x 47 mm</p>	<p>Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8010202 Art-Nr. 8010201 Art-Nr. 8010203</p>
	<p>Stielbürste breit</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 275 x 70 mm</p>	<p>Mittelhart Hart Hart mit Bart</p>	<p>Art-Nr. 8010546 Art-Nr. 8010548 Art-Nr. 8010549</p>
	<p>Stielbürste breit mit gummiertem Griff und Kante</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Maße: 270 x 70 mm</p>	<p>Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8050104 Art-Nr. 8050144 Art-Nr. 8050154</p>
	<p>Stielbürste mit Wasserdurchlauf</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Material: Polyester Anschluß: EURO Maße: 270 x 70 mm</p>	<p>Weich Hart</p>	<p>Art-Nr. 8051104 Art-Nr. 8051154</p>
	<p>Stielbürste breit mit kurzem Griff und Bart</p> <p>Farbe: blau Maße: 75 x 245 mm</p>	<p>Polyamid Fibremischung kräftig Fibre Palmfaser</p>	<p>Art-Nr. 281n Art-Nr. 283n Art-Nr. 284n Art-Nr. 287</p>
	<p>Stielbürste lang</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 410 x 50 mm</p>	<p>Weich, geschl. Borsten Mittelhart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8010214 Art-Nr. 8010213 Art-Nr. 8010215</p>
	<p>Stielbürste extra langer Griff</p> <p>Farbe: weiß Maße: 770 x 40 mm</p>		<p>Art-Nr. 8019999</p>
	<p>Stielbürste mit Bart geschweift</p> <p>Maße: 55 x 400 mm</p>	<p>Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre</p>	<p>Art-Nr. 245n Art-Nr. 247n Art-Nr. 248n Art-Nr. 249n</p>
	<p>Laugenstielbürste lang</p> <p>Farbe: blau Maße: 410 x 50 mm</p>	<p>Mittelhart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8510213 Art-Nr. 8510215</p>
	<p>Stielbürste mit Bart Holzkörper</p> <p>Maße: 38 x 320 mm</p>	<p>Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre Fibre/Perlon</p>	<p>Art-Nr. 231n Art-Nr. 232n Art-Nr. 233n Art-Nr. 234n Art-Nr. 235n ***</p>
	<p>Stielbürste mit Bart Holzkörper</p> <p>Maße: 60 x 400 mm</p>	<p>Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre</p>	<p>Art-Nr. 241n Art-Nr. 242n Art-Nr. 243n Art-Nr. 244n</p>

	<p>Stielbürste mit Bart Holzkörper</p> <p>Maße: 75 x 600 mm</p>	<p>Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre</p>	<p>Art-Nr. 271n Art-Nr. 272n Art-Nr. 273n Art-Nr. 274n</p>
	<p>Stielwaschbürste gebogen Holzkörper</p> <p>Maße: 55 x 520 mm</p>	<p>Fibre Polyamid geschlitz</p>	<p>Art-Nr. 890n Art-Nr. 892n</p>
	<p>Armaturenbürste gebogen 3-reihig Holzkörper</p> <p>Maße: ca. 400 mm lang</p>	<p>Glanzfibre Polyamid</p>	<p>Art-Nr. 237n Art-Nr. 236n</p>
	<p>Eckenbürste gebogen mit Hängeloch</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 300 x 20 mm</p>	<p>mittelhart</p>	<p>Art-Nr. 8010299</p>
	<p>Eckenbürste gebogen Holzkörper</p> <p>Maße: ca. 400 mm lang</p>	<p>2-reihig Polyamid 3-reihig Polyamid 3-reihig Glanzfibre</p>	<p>Art-Nr. 226n Art-Nr. 226k Art-Nr. 229n ***</p>
	<p>Spülbürste mit Kratzkante</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 255 x 28 mm</p>	<p>Weich, geschl. Borsten Mittelhart</p>	<p>Art-Nr. 8010462 Art-Nr. 8010463</p>
	<p>Spülbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 225 x 35 mm</p>	<p>Weich, geschl. Borsten Mittelhart</p>	<p>Art-Nr. 8010467 Art-Nr. 8010466</p>
	<p>Maschinenbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 275 x 20 mm</p>	<p>Hart</p>	<p>Art-Nr. 8050153</p>
9.7. Handbürsten			
	<p>Bottichbürste mit Taille</p> <p>Kunststoffkörper Maße: 75 x 210 mm</p>	<p>Fibremischung kräftig Palmfaser Polyamid</p>	<p>Art-Nr. 13n Art-Nr. 17n Art-Nr. 19n</p>
	<p>Bottichbürste</p> <p>Holzkörper Maße: 75 x 205 mm</p>	<p>Polyamid Palmfaser Fibremischung kräftig Fibre Palmfaser mit Fibrekranz</p>	<p>Art-Nr. 41n Art-Nr. 42n Art-Nr. 43n Art-Nr. 44n Art-Nr. 47n</p>
	<p>Laugenwaschbürste</p> <p>Farbe: blau + weiß Maße: 210 x 70 mm</p>	<p>Mittelhart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8560300 Art-Nr. 8560500</p>
	<p>Waschbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 210 x 70 mm</p>	<p>Mittelhart Hart mit Bart Hart</p>	<p>Art-Nr. 8015064 Art-Nr. 8015065 Art-Nr. 8015063</p>

	<p>Scheuerbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 210 x 65 mm</p>	Hart	Art-Nr. 8054153
	<p>Handbürste doppelspitz</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: 180 x 60 mm</p>	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8015067 Art-Nr. 8015062
	<p>Rundkopfbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Maße: Ø 125 mm</p>	Mittelhart Hart	Art-Nr. 8054134 Art-Nr. 8054154

9.8. Gläser- und Krugbürsten

	<p>Seidlakrugbürste 0,5l</p> <p>Farbe: blau Maße: Ø 80 x 390 mm</p>	Weich	Art-Nr. 8553031
	<p>Masskrugbürste 1,0l</p> <p>Farbe: blau Maße: Ø 100 x 410 mm</p>	Weich	Art-Nr. 8553030
	<p>Weizenglasbürste</p> <p>Farbe: weiß Maße: Ø 82/60 x 360 mm</p>	Mittelhart	Art-Nr. 8059606
	<p>Gläserbürste</p> <p>Farbe: weiß Mittelhart</p>	Ø 70 x 360 mm Ø 82 x 360 mm Ø 100 x 360 mm	Art-Nr. 8059607 Art-Nr. 8059608 Art-Nr. 8059605
	<p>Gläserbürste Holzstiel</p>	Für ¼ Liter Gläser Ø 65 x 280 mm Borste	Art-Nr. 671n
	<p>Krugbürste Holzstiel</p>	Für ½ Liter Gläser Ø 80 x 350 mm Polyamid Ø 80 x 350 mm Borste	Art-Nr. 672n Art-Nr. 673n
	<p>Krugbürste Holzstiel</p>	Für Maßkrüge Ø 100 x 460 mm Polyamid Ø 100 x 460 mm Spezialm.	Art-Nr. 674n Art-Nr. 675n
	<p>Krugbürste Holzstiel</p>	Für ½ Liter Krüge Ø 80 x 380 mm Spezialm.	Art-Nr. 678n
	<p>Krugbürste Holzstiel</p>	Für Weizengläser Ø 60/85 x 380 mm Polyamid	Art-Nr. 679n

9.9. Rohr- und Leitungsbürsten

	<p>Rohr-/Wolfsbürste</p> <p>Verschiedene Farben erhältlich! Hart</p>	Ø 63 x 390 mm Polyester Ø 90 x 400 mm Polyester	Art-Nr. 8057156 Art-Nr. 8057159
---	---	--	------------------------------------



Rohrbürste mit Sonnenkopf

Verschiedene Farben erhältlich!
Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff

Ø 55 x 450 mm Polyester
Ø 65 x 500 mm Polyester

Art-Nr. 8010713
Art-Nr. 8010714



Rohrbürste „S“

Verschiedene Farben erhältlich!
Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff
Material: Polyester

Ø 5 x 300 mm
Ø 8 x 300 mm
Ø 10 x 300 mm
Ø 12 x 300 mm
Ø 15 x 300 mm
Ø 20 x 300 mm
Ø 25 x 300 mm
Ø 30 x 300 mm
Ø 40 x 300 mm
Ø 50 x 300 mm

Art-Nr. 8010730
Art-Nr. 8010735
Art-Nr. 8010740
Art-Nr. 8010742
Art-Nr. 8010745
Art-Nr. 8510750
Art-Nr. 8510755
Art-Nr. 8510760
Art-Nr. 8510770
Art-Nr. 8510780



Rohrbürste „M“

Verschiedene Farben erhältlich!
Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff
Material: Polyester

Ø 10 x 500 mm
Ø 20 x 500 mm
Ø 30 x 300 mm
Ø 40 x 400 mm
Ø 50 x 500 mm
Ø 60 x 500 mm
Ø 80 x 500 mm

Art-Nr. 8010750
Art-Nr. 8010752
Art-Nr. 8010754
Art-Nr. 8010756
Art-Nr. 8010758
Art-Nr. 8010759
Art-Nr. 8010762



Rohrbürste „L“

Verschiedene Farben erhältlich!
Edelstahl-Drehdraht, Kunststoffgriff
Material: Polyester

Ø 10 x 850 mm
Ø 20 x 850 mm
Ø 30 x 850 mm
Ø 40 x 850 mm
Ø 50 x 850 mm
Ø 60 x 850 mm
Ø 80 x 850 mm

Art-Nr. 8520750
Art-Nr. 8520752
Art-Nr. 8520754
Art-Nr. 8520756
Art-Nr. 8520758
Art-Nr. 8520759
Art-Nr. 8520762



Düsenbürste

	Art-Nr. Ziegenhaar	Art-Nr. Polyamid
Ø 3 x 400 mm	370n	-
Ø 5 x 400 mm	371n	-
Ø 8 x 400 mm	372n	372p
Ø 10 x 400 mm	373n	373p
Ø 10 x 500 mm	-	1680
Ø 12 x 400 mm	374n	374p
Ø 15 x 400 mm	375n	375p
Ø 18 x 500 mm	376n	376p
Ø 20 x 500 mm	379n	379p



Zwickelbürste

konisch

Ø 3/5 x 300 mm Ziegenhaar Art-Nr. 361n
Ø 5/8 x 300 mm Borste Art-Nr. 362n
Ø 8/12 x 300 mm Borste Art-Nr. 363n
Ø 12/20 x 300 mm Borste Art-Nr. 364n



Stechhahnbürste

Material: Borste/Polyamid
Verschiedene Längen auf Anfrage!

Ø 12 mm 1 m lang Polyamid Art-Nr. 380/1,0
Ø 12 mm 1,2 m lang Art-Nr. 380/1,2
Ø 12 mm 1,5 m lang Art-Nr. 380/1,5
Ø 12 mm 2 m lang Art-Nr. 380/2
Ø 15 mm 1 m lang Polyamid Art-Nr. 381/1,0
Ø 15 mm 1,2 m lang Art-Nr. 381/1,2
Ø 15 mm 1,5 m lang Art-Nr. 381/1,5
Ø 15 mm 1,5 m lang Polyamid Art-Nr. 381/1,5P
Ø 15 mm 2 m lang Art-Nr. 381/2
Ø 18 mm 1,2 m lang Art-Nr. 382/1,2
Ø 18 mm 1,5 m lang Art-Nr. 382/1,5
Ø 24 mm 1,2 m lang Art-Nr. 383/1,2

	<p>Krahenbürste mit Kopfbündel konisch</p>	<p>Ø 15/25 x 450 mm Ø 20/35 x 450 mm Ø 35/45 x 450 mm</p>	<p>Art-Nr. 384n Art-Nr. 385n Art-Nr. 386n ***</p>
	<p>Lochbürste mit Kopfbündel Maße: Ca. 600 mm lang</p>	<p>Ø 35/55 mm konisch Palmfaser Ø 35/55 mm konisch Polyamid Ø 30 mm kräftige Borste Ø 30 mm kräftige Borste ohne Kopfbündel Ø 40 mm Palmfaser Ø 50 mm Palmfaser Ø 60 mm Palmfaser Ø 80 mm Palmfaser Ø 30 mm Polyamid ohne Kopfbündel Ø 40 mm Polyamid Ø 50 mm Polyamid Ø 60 mm Polyamid</p>	<p>Art-Nr. 387n Art-Nr. 388n Art-Nr. 390n Art-Nr. 391n Art-Nr. 392n Art-Nr. 393n Art-Nr. 394n Art-Nr. 395n Art-Nr. 396n Art-Nr. 397n Art-Nr. 398n Art-Nr. 399n</p>
	<p>Reagenzglasbürste Maße: ca. 300 mm lang</p>	<p>Ø 25 mm mit Kappe „Hahnenbürste“ Ø 18 mm für KEG-Fässer Ø 15 mm mit Wollschopf Ø 20 mm mit Wollschopf Ø 25 mm mit Wollschopf Ø 30 mm mit Wollschopf Ø 10 mm mit Kopfbündel Ø 15 mm mit Kopfbündel Ø 20 mm mit Kopfbündel Ø 25 mm mit Kopfbündel Ø 30 mm mit Kopfbündel</p>	<p>Art-Nr. 638n Art-Nr. 641n Art-Nr. 642/15 Art-Nr. 642/20 Art-Nr. 642/25 Art-Nr. 642/30 Art-Nr. 644/10 Art-Nr. 644/15 Art-Nr. 644/20 Art-Nr. 644/25 Art-Nr. 644/30</p>
	<p>Probeflaschenbürste mit Sonnenkopf</p>	<p>Ø 50/35 x 290 mm Ø 25 x 290 mm Ø 70/50 x 420 mm für Erlenmeyerkolben Ø 70 x 600 mm</p>	<p>Art-Nr. 647n Art-Nr. 648n Art-Nr. 649n Art-Nr. 650n</p>
	<p>Rohrbürste „M6“ Edelstahl-Drehdraht, M6-Gewinde Material: Polyester Maße: ca. 160 mm lang</p>	<p>Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	<p>Art-Nr. 8577710 Art-Nr. 8010771 Art-Nr. 8577715 Art-Nr. 8010772 Art-Nr. 8577725 Art-Nr. 8577730 Art-Nr. 8010774 Art-Nr. 8577750 Art-Nr. 8010776 Art-Nr. 8577780 Art-Nr. 8577100</p>
	<p>Stiele flexibel „M6“ Stiel mit M6-Gewinde</p>	<p>Edelstahl mit Öse 1500 x 4,6 mm 3000 x 4,6 mm Kunststoff mit Griff 1500 x 6,5 mm</p>	<p>Art-Nr. 8010780 Art-Nr. 8010781 Art-Nr. 8010784</p>
	<p>Rohrleitungsbürste Standard bis 1,2 m mit Kopfbündel, über 1,2 m mit Kappe (jede Länge lieferbar)</p>	<p>Ø 15 mm Polyamid Ø 20 mm Polyamid Ø 25 mm Polyamid Ø 30 mm kräftige Borste Ø 35 mm kräftige Borste Ø 40 mm kräftige Borste Ø 40 mm Palmfaser Ø 50 mm Palmfaser Ø 60 mm Palmfaser Ø 70 mm Palmfaser Ø 30 mm Polyamid Ø 40 mm Polyamid Ø 50 mm Polyamid Ø 60 mm Polyamid Ø 70 mm Polyamid Ø 80 mm Polyamid</p>	<p>Art-Nr. 2222 Art-Nr. 2620 Art-Nr. 2618 Art-Nr. 300 Art-Nr. 303 Art-Nr. 304 Art-Nr. 314 Art-Nr. 315 Art-Nr. 316 Art-Nr. 317 Art-Nr. 323 Art-Nr. 324 Art-Nr. 325 Art-Nr. 326 Art-Nr. 327 Art-Nr. 328</p>

Schwammgummiball

Material: mittelfest



Ø 5 mm	Art-Nr. 340/5
Ø 8 mm	Art-Nr. 340/8
Ø 9 mm	Art-Nr. 340/9
Ø 13 mm	Art-Nr. 340/13
Ø 15 mm	Art-Nr. 340/15
Ø 20 mm	Art-Nr. 340/20
Ø 25 mm	Art-Nr. 340/25
Ø 30 mm	Art-Nr. 340/30
Ø 35 mm	Art-Nr. 340/35
Ø 40 mm	Art-Nr. 340/40
Ø 40 mm weich	Art-Nr. 340/40w
Ø 45 mm	Art-Nr. 340/45
Ø 50 mm	Art-Nr. 340/50
Ø 55 mm	Art-Nr. 340/55
Ø 60 mm	Art-Nr. 340/60
Ø 65 mm	Art-Nr. 340/65
Ø 70 mm	Art-Nr. 340/70
Ø 75 mm	Art-Nr. 340/75
Ø 80 mm	Art-Nr. 340/80

9.10. Schaufeln + Hand-Schaufeln



Schaufel einteilig

Verschieden Farben erhältlich!

Kurzer Stiel	Art-Nr. 8014103
270 x 340 x 1120 mm	Art-Nr. 8014104
330 x 380 x 1120 mm	
Langer Stiel	Art-Nr. 8015103
270 x 340 x 1330 mm	Art-Nr. 8015104
330 x 380 x 1330 mm	



Handschaufel

ohne Hängeloch

77 x 107 x 207 mm	Art-Nr. 8120010
110 x 150 x 250 mm	Art-Nr. 8120020
138 x 187 x 310 mm	Art-Nr. 8120030
167 x 230 x 355 mm	Art-Nr. 8120040



Handschaufel

mit Hängeloch

100 x 260 mm	Art-Nr. 8015105
138 x 310 mm	Art-Nr. 8015106
160 x 360 mm	Art-Nr. 8015107



Abfüllschaufel

temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

110 ml 180 mm lang	Art-Nr. 920400
230 ml 250 mm lang	Art-Nr. 920600
470 ml 310 mm lang	Art-Nr. 920700
725 ml 350 mm lang	Art-Nr. 920800
1.390 ml 400 mm lang	Art-Nr. 920900



Messschaufel

temperaturbeständig: bis +130°C

100 ml 200 mm lang	Art-Nr. 0608551
250 ml 260 mm lang	Art-Nr. 0608552
500 ml 315 mm lang	Art-Nr. 0608553
1.000 ml 385 mm lang	Art-Nr. 0608554

9.11. Reinigungspistolen + Wassersparer



Profi-Spritzpistole

Inklusive GEKA® Kupplung
½" Außengewinde

Betriebsdruck bis 25 bar
Wassertemperatur max. +50°C
Beständig gegen Laugen und Säuren
Art-Nr. 600000



Heißwasser-Spritzpistole

Mit GEKA® Kupplung
½" Außengewinde

Abb. kann vom Produkt abweichen!

Betriebsdruck bis 25 bar
Wassertemperatur max. +95°C
Beständig gegen Laugen und Säuren
Art-Nr. 610000



Wassersparer

Länge: ca. 23 cm
Wassertemperatur max. +65°C

Bedienung: Nur wenn Druck auf das Schlauchende ausgeübt wird, öffnet das Ventil
Model M Großer Durchfluss Ø 13 mm Art-Nr. 9910
Model R Kleiner Durchfluss Ø 4,5 mm Art-Nr. 9911



Wassersparer

Art-Nr. 9918
O-Ring Art-Nr. 9919

10. Reinigungsmittel + chemische Produkte + Filtration + Schmierstoffe

Wir vertreiben chemische Produkte folgender Hersteller:



10.1. Chemische Produkte + Filtration

	<p>Braugips Sack: 25 kg</p>	<p>Für Lebensmittel zugelassen. Wasseraufbereitung. Art-Nr. 740 Kein Gefahrgut</p>															
	<p>Aktivkohle Granulat Karton: 10 kg</p>	<p>Granucol® BI zur Gerbstoff- und Polyphenoladsorption, sowie zur Aufhellung von Bieren und hochfarbigen Weinen Art-Nr. 11.4 Granucol® GE zur Absorption unerwünschter Geschmacks- oder Geruchsstoffe in Bier, Saft, Wein und Spirituosen Art-Nr. 11.5 Kein Gefahrgut</p>															
	<p>Faßtalg weiß Stück: 500 ml in Papierhülle</p>	<p>Fasstüldichte zum Abdichten von Holzfässern. Lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral. Art-Nr. 3.03 Kein Gefahrgut</p>															
	<p>Schwefelschnitten Karton: 500 g</p>	<p>Desinfektion für Hohlräume Art-Nr. 3.04 Kein Gefahrgut, da in Schnitten!</p>															
	<p>Stabifix NT Sack: 20 kg</p>	<p>Eiweiß Stabilisierungsmittel Art-Nr. 8007 Kein Gefahrgut</p>															
	<p>Antibrandhefe Brandhefeschutz Eimer: 14 kg</p>	<p>Mit Brandhefeschutz lässt sich Brandhefe, bei der Reinigung der Gärbottiche leichter entfernen. Art-Nr. 1111 Kein Gefahrgut</p>															
	<p>Trubsack Abb. ähnlich</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Maße / mm</th> <th>Art-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>90 Liter 100 cm lang</td> <td>261000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 Liter 115 cm lang</td> <td>262000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>135 Liter 130 cm lang</td> <td>263000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>145 Liter 140 cm lang</td> <td>264000</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Maße / mm	Art-Nr.	1	90 Liter 100 cm lang	261000	2	100 Liter 115 cm lang	262000	3	135 Liter 130 cm lang	263000	4	145 Liter 140 cm lang	264000
Größe	Maße / mm	Art-Nr.															
1	90 Liter 100 cm lang	261000															
2	100 Liter 115 cm lang	262000															
3	135 Liter 130 cm lang	263000															
4	145 Liter 140 cm lang	264000															
	<p>Pall/Seitz Filterschichten für 20er und 60er Filter</p>																
	<p>Kieselgurschichten für 60er Filter</p>																
	<p>1) Ätznatron Prills (Natriumhydroxid Perlen 98/99 %) Sack: 25 kg (Abb. ähnlich)</p>	<p>Art-Nr. 1910 Gefahrgut UN 1823 (nur per Spedition lieferbar) </p>															
	<p>2) Calciumchlorid in Schuppen Sack: 25 kg (Abb. ähnlich)</p>	<p>Technische Qualität (77/78%) Art-Nr. 19.10 Lebensmittel Qualität (77/80%) Art-Nr. 19.80 Kein Gefahrgut</p>															

10.2. Desinfektion + Reinigungsmittel

	<p>Neodisher® Floor Standard Kanister: 10 Liter</p>	<p>Reinigungsmittel, Reiniger für Fußböden, Flüssigkonzentrat Entfernt zuverlässig organische und anorganische Rückstände. Mildalkalisch, Schaumarm. Art-Nr. 1906000 Kein Gefahrgut</p>
--	--	--

Schnell-Desinfektion



1) Bevi Desinfect Schnelldesinfektion in Sprühflasche
1 Liter Art-Nr. 1180

Kein Gefahrgut

2) Neoform K Sprint Schnelldesinfektion in Sprühflasche
0,75 Liter Art-Nr. 1903000

Gefahrgut UN 1987 (per Paketdienstleister lieferbar)

3) Neoform K Sprint Schnelldesinfektion 10 Liter Kanister
Art-Nr. 1905000

Gefahrgut UN 1987

(nur per Spedition lieferbar)



Hand-Schaum-Gerät

Das Reinigungsmittel wird mit dem Hand-Schaumgerät auf die Oberflächen geschäumt und nach der Einwirkzeit mit Wasser abgespült.

Chemiebehälter: 1,4 l

Wasserdruck: 2 bis 8 bar

Wassertemperatur: max. 60 °C

Art-Nr. D070447

10.3. Schöpfer + Hefe-Schieber



Schöpfkelle

Schwere Qualität
Edelstahl 18/10
fugenlos

1 Liter Stiellänge: 45 cm Art.-Nr. 920/160

1,5 Liter Stiellänge: 47 cm Art.-Nr. 920/180

2 Liter Stiellänge: 42,5 cm Art.-Nr. 920/200 *)

*) Diese Größe ist mit angesetztem Stiel



Hefeschieber Kunststoff

Farbe: blau
Material: geschlossenporiges Polypropylen

330 x 145 mm

Art-Nr. 8590040

500 x 145 mm

Art-Nr. 8590041

Hefeschieber Edelstahl

- Schieber aus 4 mm Edelstahl V2A
- Rohr-Durchmesser 29 mm
- Maße: 330 mm breit, Gesamtlänge 2000 mm
- komplett in Edelstahl, geschliffen
- alle Kanten abgerundet

Art-Nr. 8590050



Gummimanschette für Hefeschieber aus Edelstahl

- mit durchgezogener Stoffeinlage am unteren Teil
- Naturkautschuk

Art-Nr. 8590060

Gewebe für Hefesieb rund

Material: Edelstahl

Maschenweite: 0,32 mm

Drahtdurchmesser: 0,24 mm

Gewebe für 30 cm Sieb Art-Nr. 810.3

Gewebe für 40 cm Sieb Art-Nr. 810.4

Gewebe für 50 cm Sieb Art-Nr. 810.5

10.4. Schmierstoffe/Fette + Technische Sprays



Hahnenfett Klüber PARALIQ GB363

Menge: 40 g

Armaturenfett für Lebensmittel zugelassen.

Art-Nr. 820000



Hahnenfett Diamant

Armaturenfett für Lebensmittel zugelassen.

30 ml Tube Art-Nr. 830000

70 ml Dose Art-Nr. 830001

250 ml Dose Art-Nr. 830002

750 ml Dose Art-Nr. 830003



Lecksuchspray

Menge: 400 ml

Zum schnellen und sicheren Auffinden undichter Stellen an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff und Druckluft. Art-Nr. 8.9



OKS®-Universalöl Spray

Menge: 400 ml

Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig. Wasserverdrängend. Schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien. Einsetzbar in der Lebensmitteltechnik. Art-Nr. 8.13



Treibriemenwachs


Stange: 0,42 kg

Erhöht die Zugkraft, verlängert die Lebensdauer. Art-Nr. 8.19

11. Transport

11. Transport


11.1. Transportkörbe



Gläserkorb Euronormbehälter

Farbe: grau
Maße: 600 x 400 mm
Passende Fachwerk- Einsätze sind als Zubehör erhältlich.

Inhalt Liter	Außenmaße Innenmaße / mm	Art-Nr.	
38	600 x 400 x 200 567 x 367 x 184	309000	
47	600 x 400 x 240 567 x 367 x 224	308000	
51	600 x 400 x 260 567 x 367 x 250	307000	
54	600 x 400 x 290 567 x 367 x 272	306000	



Fachwerk- Einsätze

Die Einsätze sind für oben und unten erhältlich!
Für die Spülmaschine geeignet

Fächer	Fachabmessung mm	Art- Nr. oben	Art- Nr. unten
15 (3 x 5)	107 x 114	30.19	30.18
24 (4 x 6)	89 x 85	30.17	30.16
40 (5 x 8)	66 x 67	30.15	30.14
12 (4 x 3)	135 x 114	30.23	30.22



Rollwagen für Gläserkorb

Maße: 600 x 400 mm
Tragkraft: 250 kg
4 Lenkrollen je 100 mm Durchmesser
Farben: rot oder blau

Art-Nr. R9999



Spezialbehälter

Farbe: Natur
Material: Kunststoff PE-LD
Mit Alurohrrahmen zur Stabilität
Lebensmittelecht

Inhalt Liter	Außenmaße oben/unten mm	Art-Nr.
80	650 / 500 x 400 (rund)	SP1080
106	830 / 690 x 570 / 440 x 400 (rechteckig)	SP1107
61	830 / 690 x 540 / 400 x 260 (rechteckig)	SP1109



Rollwagen für Spezialbehälter

Material: Aluminium

Art-Nr. R1196 rund (für SP1180 rund)
Art-Nr. R1197 (für Allzweckbehälter)
Art-Nr. R1198 (für SP1107 / SP1109)



Allzweckbehälter

Farbe: Natur
Material: Polystyrol
Lebensmittelecht
mit Auflage-Deckel stapelbar

Inhalt Liter	Außenmaße mm	Behälter Art-Nr.	Deckel Art-Nr.
23	460 x 328 x 202	AZ1100	
28	668 x 445 x 122	AZ1102	30400
50	660 x 450 x 225	AZ1103	30400
96	668 x 452 x 404	AZ1108	30400

11.2. Transportkannen



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

Ohne Bodenring	
2 Liter	Art.-Nr. 3031/002
3 Liter	Art.-Nr. 3031/003
5 Liter	Art.-Nr. 3031/005



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

<u>Mit Bodenring</u>	
10 Liter	Art.-Nr. 3032/010
15 Liter	Art.-Nr. 3032/015
20 Liter	Art.-Nr. 3032/020



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel und Tragebügel
extra schwere Qualität

<u>Mit Bodenring</u>	
25 Liter	Art.-Nr. 3010/025
30 Liter	Art.-Nr. 3010/030
40 Liter	Art.-Nr. 3010/040 *
50 Liter	Art.-Nr. 3010/050 *

* (Deckel standardmäßig mit Kette ausgestattet)



Transportkanne mit Deckel

Edelstahl 18/10
mit Deckel, Tragebügel, Ausgusschnaupe und Griff
extra schwere Qualität

<u>Mit Bodenring</u>	
5 Liter	Art.-Nr. 3033/005
10 Liter	Art.-Nr. 3033/010
20 Liter	Art.-Nr. 3033/020

11.3. Eimer



Eimer

Edelstahl 18/10
konische Form mit fugenlosen Henkellaschen
Einseitig graduert in 1-Liter Schritten

<u>Ohne Bodenring</u>	
10 Liter	Art.-Nr. 415/010
12 Liter	Art.-Nr. 415/012
15 Liter	Art.-Nr. 415/015



Eimer

Edelstahl 18/10
konische Form mit fugenlosen Henkellaschen

<u>Bodenreifen verstärkt</u>	
10 Liter	Art.-Nr. 416/010
12 Liter	Art.-Nr. 416/012
15 Liter	Art.-Nr. 416/015



Deckel für Eimer Nr. 415 + 416

Edelstahl 18/10

10 Liter	Art.-Nr. 418/010
12 Liter	Art.-Nr. 418/012
15 Liter	Art.-Nr. 418/015



Eimer zylindrisch

Edelstahl 18/10
extra schwere Qualität

<u>Bodenreifen verstärkt</u>	
10 Liter	Art.-Nr. 3005/010
12 Liter	Art.-Nr. 3005/012
15 Liter	Art.-Nr. 3005/015

Variante auch mit Deckel erhältlich!



Transporteimer

Edelstahl 18/10
mit Deckel, Dichtungsring aus Silikon und drei
Spannverschlüssen, eventueller Über-/Unterdruck
wird reguliert durch Ventil im Deckel
Schwere Qualität

Bodenreifen verstärkt
6,5 Liter Art.-Nr. 3011/007
10,5 Liter Art.-Nr. 3011/010
15,5 Liter Art.-Nr. 3011/015



Eimer rund mit Ausguss

Material: bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und BPA frei
- mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Ausführungen:
Maße: 286 x 286 x 283 mm
10,5 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 941100
10,5 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 941200

Maße: 330 x 330 x 315 mm
17,0 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 942100
17,0 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 942200



Eimer eckig

Material: bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)
Tiefe: 292 mm
Breite: 292 mm
Höhe: 292 mm

- lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und BPA frei
- mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Ausführungen:
14 Liter Farbe: natur Art.-Nr. 943100
14 Liter Farbe: schwarz Art.-Nr. 943300

11.4. Paletten Schnüre

Paletten Schnüre

Länge: 4,4 m ohne Schlaufen für Euro Paletten
Bund á 200 Stück
Art.-Nr. 900

Länge: 4,8 m ohne Schlaufen für Brauereipaletten
Bund á 400 Stück
Art.-Nr. 900.1

12. Arbeitsschutz

12.1. Atem- und Gesichtsschutz

	<p>Atemschutzmaske FFP1</p>	<p>Die innovative „Ansaugpassform“ erübrigt einen Nasenbügel Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen sind erfüllt <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR D</i> Art-Nr. 41421</p>
	<p>Atemschutzmaske FFP2/V</p>	<p>Mit Cool Down Ausatemventil Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2</i> Art-Nr. 43000</p>
	<p>Geruchschutzmaske FFP2/Combi/V</p>	<p>Mit Cool Down Ausatemventil Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Mit Aktivkohleschicht <i>Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2</i> Art-Nr. 43100</p>
<p>Halbmasken auf Anfrage!</p>		
	<p>Vollmaske C 607/Selecta</p>	<p>Kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Großes Blickfeld. Maskenkörper aus hautverträglichem EPDM Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 2 Cool Down Ausatemventile Art-Nr. 46661</p>
	<p>Vollmaske C 607/F</p>	<p>Kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Großes Blickfeld. Maskenkörper aus hautverträglichem EPDM Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Eingebaute Sprechmembrane. Innenmaske ist mit 2 Steuerventilen ausgestattet, sie verringern den Totraum und verhindern durch gleichmäßige Scheibenventilation ein Beschlagen der Sichtscheibe Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 2 Cool Down Ausatemventile Art-Nr. 49400</p>
	<p>Aufbewahrungstasche für Masken</p>	<p>Für Vollmasken aller Art Bietet Platz für Maske und Filter Formstabil durch integriertes Stützband Strapazierfähig und waschbar Wasserabweisend und staubdicht Art-Nr. 166933</p>
	<p>Filter für Masken</p>	<p>Gasfilter Kombinationsfilter Spezialfilter Partikelfilter</p>
	<p>Gesichtsschutzschirm</p>	<p>Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches, unbegrenzte Sicht Robuste Kunststoffausführung Geringes Gewicht (ca. 150 g) Sichtscheibe aus ca. 1,0 mm hochwertigen Polycarbonat Sichtscheibe splittersicher, kratzfest, hochklappbar, abknöpfbar und säure- und laugenbeständig DIN EN 166 13 S Art-Nr. 45000</p>



**Schutzbrille
Clarex farblos**

DIN EN 166 1 FT

Anpassung an jede Kopfform
Sehr guter Seitenschutz
Kratzfest und antibeslag Sichtscheibe
Einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
Art-Nr. 27737



**Schutzbrille
Carina Prestige**

DIN EN 166 13 4 9 BT

Vollsichtbrille aus anschmiegsamem Kunststoff gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
Sehr hohe mechanische Festigkeit
Farblose, kratzfeste, antibeslag Sichtscheibe
Uneingeschränktes Blickfeld. Für Brillenträger geeignet
Art-Nr. 27738



Augenspülflasche mit Trichter

Flasche ohne Füllung und unversiegelt
PE-Flasche (für ca. 600 ml) mit aufgeschraubtem Trichter, Kippventil, Steigrohr und Kunststoff Schlauch
Stehend und liegend einsetzbar
Art-Nr. 27795

12.2. Handschuhe



Chemikalien Schutzhandschuhe

Farbe: grün

Sehr robuste Ausführung

DIN EN 388

Vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid
Baumwollgefüttert, extrem abriebfest
Langlebig dank Doppeltauch-Verfahren
Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
Maximale Abriebfestigkeit nach

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
9	ca. 35	4.31-9
10	ca. 35	4.31-10
10	ca. 40	4.33-10
10	ca. 60	4.30-10



**Chemikalien Schutzhandschuhe
M2-Plus**

Farbe: blau

Aus Polychloroprene, Baumwollbeflockt
Anatomische Form mit gutem Tastvermögen
Hohe Abriebfestigkeit
Beständig gegen viele chemische Substanzen wie Säuren, Laugen, organische Öle und Fette sowie gegen bakteriologische Kontamination

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
8	ca. 31	4.27-8
9	ca. 31	4.27-9
10	ca. 31	4.27-10



Handschuhe Camatex

Farbe: blau

Aus Naturlatex mit Baumwollfutter
Lebensmittelgeeignet
Flüssigkeitsdicht

Größe	Länge in cm	Art-Nr.
8	ca. 30	451.8
9	ca. 30	451.9
10	ca. 30	451.10

12.3. Stiefel und Sicherheitsschuhe



Spezialberufs-Stiefel

Farbe: weiß

EN ISO 20347:2012 OB
ideal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
verstärkte Ferse und Spann
schmutzabweisende und rutschhemmende Sohle nach SRA
Schafthöhe kürzbar

Größe	Art-Nr.
41	4.1-41
42	4.1-42
43	4.1-43
44	4.1-44
45	4.1-45
46	4.1-46
47	4.1-47



Spezialberufs-Stiefel

Farbe: schwarz
Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347

hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft
Sohle: rutschfest

Größe	Art-Nr.
42	4.2-42
43	4.2-43
44	4.2-44
45	4.2-45
46	4.2-46
47	4.2-47
48	4.2-48



Sicherheits-Stiefel Protector S5

Farbe: schwarz
EN ISO 20345

Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Komfortbreite
Sohle: säure- und laugenfest
Kürzbarer Schaft

Größe	Art-Nr.
42	4.3-42
43	4.3-43
44	4.3-44
45	4.3-45
46	4.3-46
47	4.3-47
48	4.3-48

12.4. Schürzen



Guttasyn-Schürzen

Arbeits- und Chemikalien-Schutzschürzen
Material: PVC mit PE-Gewebe auf der Rückseite
Stärke: 0,45 mm

Größe in cm	Art-Nr. Farbe: weiß	Art-Nr. Farbe: schwarz
80 x 100	G10000W	G10000S
80 x 110	G20000W	G20000S
80 x 120	G30000W	G30000S
100 x 110	G40000W	G40000S
100 x 120	G50000W	G50000S

Ab 10 Stück Sondergrößen nach Maß erhältlich!




Lederschürze

Material: Rindleder
Farbe: braun
Merkmale: mit Lederriemen und Kette
(Farbnuancen möglich, da Naturprodukt!)

Größe in cm	Bestellnummer
Breite 58 X Länge 77	L1.0

12.5. Arbeitsschutz - Sonstiges




Rechenschieber für CO₂-haltige Getränke

Zur Ermittlung des CO₂-Drucks in Abhängigkeit zum CO₂-Volumen.
Art-Nr. 0512000

Kapsel Gehörschutz

Technische Änderungen vorbehalten.

EN 352 - 1+ 2
- weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- sehr leicht
- sehr gute Schalldämmung
Art-Nr. 49.13



Betriebsanweisung für Getränkeschankanlagen nach BGR 228

Maße: ca. B/H 240/184 mm

Schild aus Kunststoff 0,3 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz Art-Nr. 881

Aufkleber
Farbe: weiß, Druck 1-farbig schwarz Art-Nr. 705



Betriebsbuch / Dokumentation für Getränkeschankanlagen

Mit Reinigungsnachweis und Gefährdungsbeurteilung

Anlagebeschreibung
Fehler-Checkliste
Gefährdungsbeurteilung und Abnahme
Bescheinigung/Übernahmeprotokoll mit Durchschlagpapier
Art-Nr. 880



Hinweisschild „Erstickungsgefahr“ Warnung vor Gasansammlung

Maße: B/H 182/240 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff 0,3 mm stark Art-Nr. 708
Aufkleber SK-Folie Art-Nr. 709



Hinweisschild „Getränkeleitung“

20 Etiketten pro Bogen

Maße: 100 x 10 mm
Art-Nr. 720

13. Mess- und Regeltechnik

13.1. Druckmesstechnik



Flaschendruckprüfer für Bügelverschlussflaschen

Manometer: 0-6 bar

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt Art-Nr. 0312000
Edelstahl Art-Nr. 0312010



Flaschendruckprüfer für geöffnete Kronenkorkflaschen

Manometer: 0-6 bar

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt
Durchmesser 16 mm Art-Nr. 0312106
Durchmesser 17 mm Art-Nr. 0312107
Durchmesser 18 mm Art-Nr. 0312108

Edelstahl
Durchmesser 16 mm Art-Nr. 0312126
Durchmesser 17 mm Art-Nr. 0312127
Durchmesser 18 mm Art-Nr. 0312128

Ersatzgummi für Flaschendruckprüfer Art-Nr. 0312101



Flaschendruckprüfer für geöffnete Kronenkorkflaschen mit Thermometer

Manometer: 0-6 bar
Thermometer: 0+30°C

Für eine schnelle Messung der Kohlesäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

Messing verchromt
Durchmesser 16 mm Art-Nr. 0312116
Durchmesser 17 mm Art-Nr. 0312117
Durchmesser 18 mm Art-Nr. 0312118

Edelstahl
Durchmesser 16 mm Art-Nr. 0312136
Durchmesser 17 mm Art-Nr. 0312137
Durchmesser 18 mm Art-Nr. 0312138

Ersatzthermometer Art-Nr. 0312121

Ersatzgummi erhältlich!



Prüfmanometer

Manometer: 0-6 bar

Ausführung

Gerade, mit Flügelmutter $\frac{5}{8}$ " Art-Nr. 0301293
Gebogen 90°, mit Flügelmutter $\frac{5}{8}$ " Art-Nr. 0301294
Gerade, mit Flügelmutter $\frac{3}{4}$ " Art-Nr. 0301295
Gebogen 90°, mit Flügelmutter $\frac{3}{4}$ " Art-Nr. 0301296
Gerade, mit Flügelmutter Cromer Art-Nr. 0301297
Gebogen 90°, mit Flügelmutter Cromer Art-Nr. 0301298
Gerade, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 15 Art-Nr. 0301299
Gebogen 90°, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 15 Art-Nr. 0301300
Gerade, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 25 Art-Nr. 0301301
Gebogen 90°, mit Kegelstutzen/Nutmutter DN 25 Art-Nr. 0301302




Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät

Manometer: 0-1,6 bar
Thermometer: -5+25°C

Zur Ermittlung des Kohlendioxidgehalts durch Probeentnahme aus Behälter oder Rohrleitungen.

Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät Art-Nr. 0304040
Ersatz-Thermometer Art-Nr. 0304044
Ersatz-Glaszylinder Art-Nr. 0304045
Ersatz-Manometer Art-Nr. 0303022
Rechenschieber für CO₂ im Bier Art-Nr. 0300126
Rechenschieber für CO₂ im Wasser Art-Nr. 0300127



Rechenschieber für CO₂-haltige Getränke

Zur Ermittlung des CO₂-Drucks in Abhängigkeit zum CO₂-Volumen.

Art-Nr. 0512000



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- nicht wasserdicht
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303011	0303411
0-1,6	0303012	0303412
0-2,5	0303013	0303413
0-4	0303014	0303414
0-6	0303015	0303415
0-10	0303016	0303416



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- wasserdicht
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Abb. ähnlich

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303021	0303421
0-1,6	0303022	0303422
0-2,5	0303023	0303423
0-4	0303024	0303424
0-6	0303025	0303425
0-10	0303026	0303426



Manometer

- Edelstahlgehäuse
- Durchmesser: 63 mm
- wasserdicht
- mit Glycerinfüllung
- Anschluss: G 1/4"
- Genauigkeitsklasse: 1,6

Abb. ähnlich

Messbereich in bar	Art-Nr. radial (unten)	Art-Nr. axial (hinten)
0-1	0303041	0303441
0-1,6	0303042	0303442
0-2,5	0303043	0303443
0-4	0303044	0303444
0-6	0303045	0303445
0-10	0303046	0303446

13.2. Temperatormesstechnik



Plattenkühlerthermometer

Ersatzthermometer einzeln erhältlich!

Thermometer für Kühlanlagen
Abmessung Fassung: 230 x 20 mm
Fassung aus Edelstahl
Schaft 50 mm VA, Anschluss G 1/2 oder wahlweise
Messbereiche:

-3+2°C/+20+100°C	Art-Nr. 0402711
-4+10°C/+20+100°C	Art-Nr. 0402713
0+25°C/+60+110°C	Art-Nr. 0402714



Zylinderthermometer

Thermometer mit oder ohne Edelstahl-Fassung

0+120°C Edelstahl Fassung	Art-Nr. 0401281
0+120°C ohne Fassung	Art-Nr. 0401282
0+100°C Edelstahl Fassung	Art-Nr. 0401283
0+100°C ohne Fassung	Art-Nr. 0401284
0+110°C PVC Fassung	Art-Nr. 13.26(ohne Foto)

einfache Ausführung

Laborthermometer

Chem. Thermometer eichfähig

0+50°C Länge: 400/8 mm	Art-Nr. 0401171
50+100°C Länge: 400/8 mm	Art-Nr. 0401173
0+100°C Länge: 550/8 mm	Art-Nr. 0401175
-10+50°C Länge: 200/8 mm	Art-Nr. 0401181
-10+100°C Länge: 250/8 mm	Art-Nr. 0401182
-10+150°C Länge: 250/8 mm	Art-Nr. 0401183
-10+200°C Länge: 300/8 mm	Art-Nr. 0401184
-10+250°C Länge: 300/8 mm	Art-Nr. 0401185

Normalthermometer

Mit oder ohne Fassung

0+120°C Länge: 450/16 mm	
Edelstahl-Fassung	Art-Nr. 0401319
ohne Fassung	Art-Nr. 0401320



Stabthermometer einfache Ausführung

Messbereich: 0-110°C Art-Nr. 13.27

Taschethermometer

- in Metallhülse
- Teilung 1°C
- Länge 140/12 mm

-10+40°C Mit Bierkellerteilung	Art-Nr. 0401301
-10+40°C	Art-Nr. 0401302
-30+50°C	Art-Nr. 0401303
0+100°C	Art-Nr. 0401304

	<h3>Maischbadthermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - Messbereich: 0+100°C - Teilung 1°C Ausführungen: Handmaischbadthermometer in Holzfassung Art-Nr. 0401311 Rote Markierung bei 45°C und 70°C 240 mm lang Art-Nr. 040015
	<h3>Chemischer Maximathermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - zum Schleudern - mit Quecksilberfüllung Ausführungen: 0+120°C Länge: 250 mm Art-Nr. 0401191 0+120°C Länge: 100 mm Art-Nr. 0401192 50+80°C Länge: 50 mm Art-Nr. 0401193 70+130°C Länge: 50 mm Art-Nr. 0401194
	<h3>Lagerkellerthermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - auf weißer Kunststoffplatte - Messbereich: -5+35°C - Teilung: 1°C - Abmessung: 220x55 mm Art-Nr. 0400620
	<h3>Bierkellerthermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - auf weißer Kunststoffplatte - Messbereich: -5+25°C - Teilung: 1°C - Abmessung: 220x55 mm - mit mehrfarbiger Beschriftung Art-Nr. 0400610
	<h3>Kühlraumthermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> -35+25°C in Kunststofffassung 260x24mm amtlich geeicht Art-Nr. 0400651 -5+25°C in Kunststofffassung 260x24 mm Art-Nr. 0400654 -50+50°C in Kunststofffassung 200 mm Art-Nr. 0400655
	<h3>Gärkellerthermometer</h3> <p>Ersatzthermometer einzeln erhältlich!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - für Kühlanlagen - in Edelstahl Fassung - Füllung: Weingeist Ausführungen: 0+10°C Länge: 350 mm Art-Nr. 0406301 0+15°C Länge: 350 mm Art-Nr. 0406302 0+25°C Länge: 350 mm Art-Nr. 0406303
	<h3>Gärbottich-Schwimmthermometer</h3>	<ul style="list-style-type: none"> - Füllung: Weingeist Ausführungen: 0+10°C Länge: 400 mm Art-Nr. 0406321 0+15°C Länge: 400 mm Art-Nr. 0406322 0+25°C Länge: 400 mm Art-Nr. 0406323

13.3. Saccharimeter + Aräometer

	<h3>Sudhaus-Saccharimeter</h3> <p>für Bierwürze Teilung 0,1 Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2 mit Korrektionskala Temperatur: 20°C prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)</p>	<p>Messbereiche:</p> <table border="0"> <tr><td>25-30%</td><td>Art-Nr. 0404801</td></tr> <tr><td>0-5%</td><td>Art-Nr. 0404811</td></tr> <tr><td>5-10%</td><td>Art-Nr. 0404821</td></tr> <tr><td>10-15%</td><td>Art-Nr. 0404831</td></tr> <tr><td>15-20%</td><td>Art-Nr. 0404841</td></tr> <tr><td>20-25%</td><td>Art-Nr. 0404851</td></tr> <tr><td>0-11%</td><td>Art-Nr. 0504411</td></tr> <tr><td>0-15%</td><td>Art-Nr. 0504421</td></tr> <tr><td>0-20%</td><td>Art-Nr. 0504431</td></tr> <tr><td>0-24%</td><td>Art-Nr. 0504441</td></tr> <tr><td>10-20%</td><td>Art-Nr. 0504451</td></tr> <tr><td>10-25%</td><td>Art-Nr. 0504461</td></tr> <tr><td>20-30%</td><td>Art-Nr. 0504471</td></tr> <tr><td>30-40%</td><td>Art-Nr. 0504481</td></tr> </table>	25-30%	Art-Nr. 0404801	0-5%	Art-Nr. 0404811	5-10%	Art-Nr. 0404821	10-15%	Art-Nr. 0404831	15-20%	Art-Nr. 0404841	20-25%	Art-Nr. 0404851	0-11%	Art-Nr. 0504411	0-15%	Art-Nr. 0504421	0-20%	Art-Nr. 0504431	0-24%	Art-Nr. 0504441	10-20%	Art-Nr. 0504451	10-25%	Art-Nr. 0504461	20-30%	Art-Nr. 0504471	30-40%	Art-Nr. 0504481
25-30%	Art-Nr. 0404801																													
0-5%	Art-Nr. 0404811																													
5-10%	Art-Nr. 0404821																													
10-15%	Art-Nr. 0404831																													
15-20%	Art-Nr. 0404841																													
20-25%	Art-Nr. 0404851																													
0-11%	Art-Nr. 0504411																													
0-15%	Art-Nr. 0504421																													
0-20%	Art-Nr. 0504431																													
0-24%	Art-Nr. 0504441																													
10-20%	Art-Nr. 0504451																													
10-25%	Art-Nr. 0504461																													
20-30%	Art-Nr. 0504471																													
30-40%	Art-Nr. 0504481																													



Standard-Saccharimeter

für Bierwürze
 Teilung 0,05
 Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2
 mit Korrektionsskala
 Temperatur: 20°C
 Gesamtlänge: 420 mm
 prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)

Messbereiche:	Art-Nr.
0-3%	0504511
3-6%	0504521
6-9%	0504531
9-12%	0504541
12-15%	0504551



Labor-Saccharimeter

für Bierwürze
 Teilung 0,05
 Thermometer +5+25°C, Teilung 0,2
 mit Korrektionsskala
 Temperatur: 20°C
 Gesamtlänge: 290 mm
 prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)

Messbereiche:	Art-Nr.
0-3%	0504211
3-6%	0504221
6-9%	0504231
9-12%	0504241
12-15%	0504251
15-18%	0504261
18-21%	0504271
2-5%	0504371



Läuter-Saccharimeter

für Heißwürze
 Teilung 0,5
 Temperatur: 70°C
 ohne Thermometer

Messbereiche:	Art-Nr.	Gesamtlänge
0-5%	0500475	230 mm
0-10%	0500476	250 mm
0-18%	0500477	310 mm
0-25%	0500478	320 mm



Endvergärungs-Saccharimeter

für Bierwürze
 Teilung 0,1
 Thermometer +5+30°C, Teilung 1,0
 mit Korrektionsskala
 Gesamtlänge: 260 mm
 prüffähig (Amtliche Prüfung möglich!)

Messbereiche:	Art-Nr.	Temperatur
0-7%	0504311	20°C
7-14%	0504321	20°C
14-21%	0504331	20°C
0-7%	0504341	5°C
7-14%	0504351	5°C
14-21%	0504361	5°C



Bierwürzespindel 0-20% mit Thermometer

Art-Nr. 13.24
 Länge: 250 mm
 Einfache Ausführung



Bottichspindel

Ohne Thermometer

Messbereiche:	Art-Nr.	Gesamtlänge
0-10%	0500511	650 mm
0-10%	0500513	520 mm




Alkoholometer

Mit Thermometer +5+25°C
 Gesamtlänge: 410 mm

Messbereiche:	Art-Nr.
0-10%	0574010
10-20%	0574110
20-30%	0574210

Weitere Messbereiche und Ausführungen ohne Thermometer auf Anfrage!

14. Partybedarf + Festbetrieb

<p>1 </p> <p>2 </p>	<p>Bierfasslüfter für KEG-Fässer Material: Kunststoff</p>	<p>1) Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting Art-Nr. 35.2 2) Bierfasslüfter für Korbfitting Art-Nr. 35.3</p>
	<p>Bierfasslüfter für KEG-Fässer Material: Messing</p>	<p>Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting Art-Nr. 2.4</p>
	<p>Zapfhahn Echtholz Mit PVC Schlüssel Inklusive Dichtung Nr. 21.410</p>	<p>Art.Nr 3111</p>
	<p>Luftventil Echtholz Inklusive Dichtung Nr. 21.410</p>	<p>Art.Nr 2153</p>
	<p>Zapfhahn Kunststoff KEG „Perfekt“ Inklusive Dichtung Nr. 21.410</p>	<p>Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 35.1 Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 301a</p>
	<p>Luftventil Kunststoff KEG „Perfekt“ Inklusive Dichtung Nr. 21.410</p>	<p>Art-Nr. 300a  Ersatzventil Art-Nr. 511ke</p>
	<p>Dichtung Zapfhahn abgerundet</p>	<p>Art-Nr. 210000 Ideal für Zapfhahn Nr. 303ke und Luftventil Nr. 325ke</p>
	<p>Dichtung Zapfhahn gerade</p>	<p>Art-Nr. 21.410 Ideal für Zapfhahn Nr. 35.1 + Zapfhahn Rheinland/Nürnberg zum Einschlagen</p>
	<p>Zapfhahn „Rheinland“ zum Einschlagen (bayrischer Anstich) Material: Messing poliert</p>	<p>Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 21900 Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 11900 Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410</p>

	<p>Zapfhahn „Nürnberg“ zum Einschlagen (bayrischer Anstich)</p>	<p>Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 210198</p>	
	<p>Material: Messing poliert</p>	<p>Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410</p>	
	<p>Zapfhahn „Rheinland“ zum Eindrehen</p>	<p>Vorteil: sauberes und spritzfreies anzapfen</p>	
	<p>mit Arretierautomatik</p>	<p>Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 29000</p>	
	<p>Material: Messing poliert</p>	<p>Zapfhahn f. Magnetventil Art-Nr. 19000</p>	
		<p>Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.021</p>	
	<p>Zapfhahn „Nürnberg“ zum Eindrehen</p>	<p>Vorteil: sauberes und spritzfreies anzapfen</p>	
	<p>mit Arretierautomatik</p>	<p>Zapfhahn f. Federspundloch Art-Nr. 210199</p>	
	<p>Material: Messing poliert</p>	<p>Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.21</p>	
	<p>Luftventil mit Dichtung</p>	<p>Art-Nr. 2.4</p>	
	<p>Material: Messing poliert</p>	<p>Ersatz Dichtung Art-Nr. 21.410</p>	
	<p>Kunststoffkassette für Messingzapfhahn mit Luftventil</p>	<p>Art-Nr. 2191</p>	
	<p>Inhalt: nach Wahl</p>		
	<p>Holz-Hammer</p>	<p>Maße: 12 x 10 x 5 cm</p>	
		<p>Art-Nr. 420000</p>	
	<p>Durchlaufkühler Oberthecken-Trockenkühler</p>	<p>Ein leistungsstarkes Gerät mit integrierter CO₂ Anlage im Gerät verbaut. Der Druckminderer wird nicht direkt an die CO₂ Flasche montiert, sondern ein Hochdruckschlauch verbindet CO₂ Flasche und Druckminderer.</p>	
	<p>verwendungsfertig</p>	<p>Linus 40 1 x7 mm mit 1 Schankhahn 42 L/h Art-Nr. 15710</p>	
		<p>Linus 60 2 x7 mm mit 2 Schankhähne 64 L/h Art-Nr. 13770</p>	
		<p>Linus 120 2x7 mm mit 2 Schankhähne 120 L/h Art-Nr. 10070</p>	
	<p>Trockenkühler</p>	<p>Zapfleistung: 35 l/h</p>	
	<p>verwendungsfertig</p>	<p>Kälteleistung: 407 W</p>	
		<p>Inkl. 1 Bierhahn BT2000, Schläuche und Tropfschale</p>	
		<p>OTK BT35 Hessen 1/7 Art-Nr. 61100010</p>	
		<p>Variante mit 2 Bierhähne erhältlich!</p>	
	<p>CO₂-Druckminderer 1-leitig</p>	<p>Zum Einbau in Bierdurchlaufkühler</p>	
	<p>verwendungsfertig</p>	<p>Art-Nr. 9546102</p>	
	<p>Picknickpumpe mit Kolbenschankhahn</p>	<p>Vollmetallausführung (Preis ohne KEG-Zapfkopf)</p>	<p>Art.Nr. 036</p>
	<p>5/8" zum Aufschrauben auf KEG</p>	<p>Dichtungssatz</p>	<p>Art-Nr. 21.334</p>
	<p>Zapfköpfe siehe Kapitel 3</p>	<p>Dichtung ca. 21x12x3 mm einzeln</p>	<p>Art-Nr. 21.167</p>



Zapfpistole

Mit Kompensator für schnellen Bierausschank und Bier-Mischgetränke.
Vormontiert mit 3 m 10er Schlauch
Art-Nr. 334000



Turbo Bierhahn

Für Container Ausschank.
Mit Kompensator Edelstahl G 5/8"
Zapfgeschwindigkeit: 1 L/5 sec.
Inklusive Koffer zur Aufbewahrung
für 15er Leitung Art-Nr. 049700
für 10er Leitung Art-Nr. 049710



Glas-/Krugträger

Metall - Stabile Ausführung

Beschreibung	Art-Nr.
Krugträger für 6 x 1 Liter Krüge	25.26
Krugträger für 8 x 0,5 Liter Krüge	25.27
Glasträger für 10 x 0,5 Liter Gläser	25.17
Glasträger für 8 x 0,3 Liter Gläser	25.49



Guttasyn-Schürzen

Arbeits- und Chemikalien-Schutzschürzen

Material: PVC mit PE-Gewebe auf der Rückseite
Stärke: 0,45 mm

Größe in cm	Art-Nr. Farbe: weiß	Art-Nr. Farbe: schwarz
80 x 100	G10000W	G10000S
80 x 110	G20000W	G20000S
80 x 120	G30000W	G30000S
100 x 110	G40000W	G40000S
100 x 120	G50000W	G50000S

Ab 10 Stück Sondergrößen nach Maß erhältlich!



Lederschürze

Material: Rindleder
Farbe: braun
Merkmale: mit Lederriemen und Kette

(Farbnuancen möglich, da
Naturprodukt!)

Größe in cm	Bestellnummer
Breite 58 X Länge 77	L1.0